
BRISK®

DOX15LE-1



- využití nových materiálů
- technologie OEM
- nová konstrukce
- prodloužení intervalu výměny
- lepší starty a chod motoru
- zvýhodněná cena

1. Izolátor bez vrubů.
2. Ocelová kabelová matice.
3. Válcové zakončení špičky izolátoru umožňuje rychlé ohřátí po startu.
4. Vysunutí pouzdra optimalizuje umístění jiskřiště ve spalovacím prostoru.



5. Povrchová ochrana pouzdra (zinek-nikl) mnohonásobně zvyšuje odolnost v agresivním prostředí.
6. Střední elektroda s měděným jádrem ze slitiny Yttria. Redukce průměru pod čelem špičky izolátoru zlepšuje funkci svíčky při malém zatížení motoru.
7. Vnější elektroda zvětšeného průřezu vyplněná mědí, je vyrobena ze slitiny Yttria. Snížení teploty, lepší odvod tepla a vlastnosti Yttria, se podílejí na prodloužení intervalu výměny zapalovací svíčky na 60.000 km.

WWW.BRISK.EU
BRISK®
CZECH REPUBLIC

BRISK Tábor a.s., Vožická 2068, 390 02 Tábor,
Tel.: +420 381 492 111, fax: +420 381 492 276,
e-mail: brisk@brisk.eu, www.brisk.eu

	Ltr.	kW			
AUDI					
A2 (8Z0)	2000 - 2005				
A2 FSI	1,6	81kW	BAD	4	05.02-08.05
A3 (8P1)	2002 -				
A3 TFSI	1,4	92kW	CAXC	4	09.07-
A3 FSI	2,0	110kW	AXW, BLR, BLX, BVY	4	05.03-
A3 FSI	2,0	110kW	BLY, BVZ, BMB	4	05.03-
A3 (8PA) Sportback	2004 -				
A3 TFSI Sportback	1,4	92kW	CAXC	4	09.07-
A3 FSI Sportback	2,0	110kW	BLR, BLX, BVY	4	09.04-
A3 FSI Sportback	2,0	110kW	BLY, BVZ, BMB	4	09.04-
A4 (8E.., B6)	1999 - 2004				
A4 FSI, Avant	2,0	110kW	AWA	4	07.02-12.04
SEAT					
Alhambra (7V..)	1996 -				
Alhambra i 24V, 4-motion	2,8	150kW	AYL, AUE	6	06.00-
Altea (5P1)	2004 -				
Altea i 16V	1,4	63kW	BXW	4	01.07-
Altea TSI	1,4	92kW	CAXC	4	09.07-
Altea FSI	2,0	110kW	BLR, BLY, BVX, BVY, BVZ	4	05.04-
Altea XL (5P5)	2006 -				
Altea XL i 16V	1,4	63kW	BXW	4	10.06-
Altea XL TSI	1,4	92kW	CAXC	4	11.07-
Altea XL FSI	2,0	110kW	BVY, BVZ	4	10.06-
Arosa (6H)	1997 - 2004				
Arosa i	1,0	37kW	ANV, ALD, AUC	4	05.99-06.04
Arosa i	1,4	44kW	AKK, ANW, AUD	4	01.99-06.04
Cordoba II	1999 - 2002				
Cordoba i	1,0	37kW	ANV, ALD, AUC	4	05.99-10.02
Cordoba i	1,4	44kW	ANW, AKK, AUD	4	05.99-10.02
Cordoba III (6L2)	2002 -				
Cordoba i 12V	1,2	47kW	AZQ, BME	3	10.02-
Cordoba i 12V	1,2	51kW	BXV	3	05.06-
Cordoba i 16V	1,4	63kW	BXW	4	05.06-
Cordoba i 16V	1,6	77kW	BTS	4	11.06-
Cordoba Vario (6K5)	1996 -				
Cordoba Vario i	1,4	44kW	ANW, AKK, AUD	4	03.99-
Ibiza III (6K..)	1999 - 2002				
Ibiza i	1,0	37kW	AUC, ANV, ALD	4	08.99-02.02
Ibiza i	1,4	44kW	AKK, ANW, AUD	4	03.99-02.02
Ibiza IV (6L1)	2002 -				
Ibiza i	1,2	44kW	BBM	3	01.07-05.08
Ibiza i 12V	1,2	47kW	AZQ	3	02.02-
Ibiza i 12V	1,2	51kW	BXV	3	05.06-
Ibiza i 16V, Automatic	1,4	55kW	BBY (Automatic), BKY	4	02.02-
Ibiza i 16V	1,4	63kW	BXW	4	05.06-
Ibiza i 16V	1,6	77kW	BTS	4	11.06-
Ibiza V (6J..)	2008 -				
Ibiza i 12V	1,2	51kW	BZG	3	03.08-
Ibiza i 16V	1,4	63kW	BXW	4	03.08-
Ibiza i 12V Sport Coupe	1,2	51kW	BZG	3	07.08-
Ibiza i 16V Sport Coupe	1,4	63kW	BXW	4	07.08-
Inca	1995 -				
Inca i	1,4	44kW	AUD	4	09.00-
Leon I (1M1)	1998 -				
Leon i 20V VR5	2,3	125kW	AQN	5	09.00-12.03



	Ltr.	kW			
SEAT					
Leon I (1M1)	1998 -				
Leon i 24V	2,8	150kW	BDE	6	05.02-06.04
Leon i 24V Cupra 4	2,8	150kW	AUE	6	10.00-
Leon II (1P1)	2005 -				
Leon i 16V	1,4	55kW	BCA	4	09.05-
Leon i 16V	1,4	63kW	BXW	4	06.06-
Leon TSI	1,4	92kW	CAXC	4	11.07-
Leon FSI	2,0	110kW	BLR, BLY, BVY, BVZ	4	09.05-
Toledo II (1M2)	1999 - 2006				
Toledo i 20V	2,3	125kW	AQN	5	09.00-05.06
Toledo i 24V, 4x4	2,8	150kW	AUE, BDE	6	10.00-04.04
Toledo FSI	2,0	110kW	BLR, BLY, BVY, BVZ	4	10.04-
SKODA					
Fabia I (6Y..)	1999 - 2007				
Fabia i	1,0	37kW	AQV, ARV, ATY	4	12.99-08.02
Fabia i, Kombi	1,2	40kW	AWY	3	08.02-12.07
Fabia i, Kombi	1,2	40kW	BMD	3	08.02-12.07
Fabia i 12V	1,2	47kW	BME	3	01.03-12.07
Fabia i 12V, Kombi	1,2	47kW	AZQ	3	01.03-12.07
Fabia i, Kombi	1,4	44kW	AZF, AZE	4	01.00-03.03
Fabia i, Kombi	1,4	50kW	AME, AQW, ATZ	4	09.99-03.03
Fabia i 16V, Kombi	1,4	55kW	AUA	4	12.99-08.04
Fabia i 16V, Kombi	1,4	55kW	BKY	4	05.04-12.07
Fabia i 16V Automatic, Kombi	1,4	55kW	BBY	4	04.02-05.04
Fabia i 16V, Kombi	1,4	59kW	BUD	4	05.06-12.07
Fabia II	2007 -				
Fabia i, Kombi	1,2	44kW	BBM	3	01.07-
Fabia i 12V, Kombi	1,2	51kW	BZG, CEVA	3	01.07-
Fabia i 16V, Kombi	1,4	63kW	BXW	4	01.07-
Fabia i 16V, Kombi	1,6	77kW	BTS	4	04.07-
Favorit II	1993 - 1994				
Favorit 135, Forman 135	1,3	40-43kW	781.135E (SPI)	4	01.93-12.94
Favorit 135, Forman 135	1,3	50kW	781.136B (SPI)	4	01.93-12.94
Felicia I	1994 - 1998				
Felicia i, Kombi, Pick-Up	1,3	40-43kW	AMG (135B. SPI)	4	10.94-08.96
Felicia i, Kombi, Pick-Up	1,3	50kW	AMH (136B. SPI)	4	10.94-08.96
Felicia i, Kombi, Pick-Up	1,3	40kW	AMG (135B. MPI)	4	09.96-05.98
Felicia i, Kombi, Pick-Up	1,3	50kW	AMH (136B. MPI)	4	09.96-05.98
Felicia II	1998 - 2001				
Felicia i, Kombi, Pick-Up	1,3	40kW	AMG (135B. MPI)	4	01.98-08.01
Felicia i, Kombi, Pick-Up	1,3	50kW	AMH (136B. MPI)	4	01.98-08.01
Felicia i, Kombi	1,4	44-50kW	AMD (MPI)	4	01.99-08.01
Octavia I (Tour)	1996 -				
Octavia i	1,4	44kW	AMD (MPI)	4	02.99-03.01
Octavia i 16V Automatic, Kombi	1,4	55kW	AXP	4	08.00-01.02
Octavia i, Kombi	2,0	88kW	ATF	4	11.99-
Octavia II	2002 -				
Octavia i 16V, Kombi	1,4	59kW	BUD	4	06.04-
Octavia FSI, Kombi	1,6	85kW	BLF	4	05.04-
Octavia i	2,0	85kW	AZJ	4	03.02-01.06
Octavia FSI, Kombi, Kombi 4x4	2,0	110kW	BLR, BLY, BVX, BVY, BVZ	4	11.04-
Roomster	2006 -				
Roomster i 12V	1,2	47kW	BME	3	05.06-07.07
Roomster i 12V, Praktik, Scout	1,2	51kW	BZG	3	01.07-
Roomster i 16V, Praktik, Scout	1,4	63kW	BXW	4	05.06-

	Ltr.	kW			
SKODA					
Roomster	2006 -				
Roomster i 16V, Scout	1,6	77kW	BTS	4	05.06-
Roomster FSI, Scout	1,6	85kW	BLF	4	05.06-
Superb II	2008 -				
Superb TSI	1,4	92kW	CAXA	4	07.08-
VOLKSWAGEN					
Beetle NEW	1998 -				
Beetle i 16V, Cabrio	1,4	55kW	BCA	4	08.01-
Beetle i, Cabrio	2,0	85kW	AZJ, BDC, BGD	4	06.01-
Beetle i	2,0	85kW	AZG	4	08.00-07.03
Beetle i	2,0	85kW	BEJ, BER	4	01.03-
Beetle i 20V V5	2,3	125kW	AQN	5	10.00-
Beetle i 20V V5, Cabrio	2,5	110kW	BPR	5	07.05-
Beetle i 20V V5, Cabrio	2,5	110kW	BPS	5	07.05-
Beetle RSi	3,2	165kW	AXJ	6	10.00-
Bora	1998 - 2005				
Bora i 16V Automatic, Kombi	1,4	55kW	AXP	4	05.00-10.01
Bora i 16V, Kombi	1,4	55kW	BCA	4	10.01-05.05
Bora FSI, Kombi	1,6	81kW	BAD	4	08.01-05.05
Bora i, 4-motion, Kombi	2,0	85kW	AZJ	4	05.01-05.05
Bora i 20V V5, 4-motion, Kombi	2,3	125kW	AQN	5	09.00-05.05
Bora i VR6 24V 4-motion, Kombi	2,8	150kW	AQP, AUE, BDE	6	05.99-05.05
Caddy II	1995 - 2004				
Caddy i, Kombi	1,4	44kW	AUD	4	09.00-01.04
Caddy III	2004 -				
Caddy i 16V, Kombi	1,4	59kW	BUD	4	05.05-
Eos	2006 -				
Eos FSI	1,4	90kW	CAXA	4	10.08-
Eos FSI	1,4	118kW	CAVD	4	10.08-
Eos FSI	1,6	85kW	BLF	4	06.06-
Eos FSI	2,0	110kW	BVY	4	03.06-
Fox i	1,2	40kW	BMD	3	09.05-
Fox i 16V	1,4	55kW	BKR	4	09.05-
Golf IV	1997 - 2005				
Golf i 16V Automatic	1,4	55kW	AXP	4	07.97-05.05
Golf i 16V	1,4	55kW	BCA	4	10.01-06.05
Golf i	1,6	66kW	BKG	4	10.03-05.05
Golf FSI	1,6	81kW	BAD	4	08.01-06.05
Golf i, 4-motion	2,0	85kW	AZG, AZJ	4	05.01-05.03
Golf i Bi-Fuel	2,0	85kW	BEH	4	05.02-05.03
Golf i V5, 4-motion, Cabrio	2,3	125kW	AQN	5	04.00-06.05
Golf i VR6 4-motion	2,8	150kW	AQP, AUE, BDE	6	05.99-05.05
Golf V	2003 -				
Golf i 16V, Kombi, Plus	1,4	59kW	BUD, CGGA	4	05.06-
Golf FSI	1,4	66kW	BKG	4	10.03-
Golf FSI, Plus	1,4	66kW	BLN	4	11.04-
Golf TSI, Kombi, Plus	1,4	90kW	CAXA	4	05.07-
Golf TSI, Kombi, Plus	1,4	103kW	BMY	4	05.06-
Golf GT TSI Biturbo, Kombi, Plus	1,4	125kW	BLG	4	11.05-
Golf FSI	1,6	85kW	BAG	4	10.03-
Golf FSI, Plus	1,6	85kW	BLF	4	10.03-
Golf FSI	1,6	85kW	BLP	4	10.03-
Golf FSI, 4-motion, Plus	2,0	110kW	AXW	4	10.03-05.04
Golf FSI, 4-motion, Plus	2,0	110kW	BLR, BLY, BVY, BVZ	4	01.04-

	Ltr.	kW			
VOLKSWAGEN					
Golf VI	2008 -				
Golf i 16V	1,4	59kW	CGGA	4	10.08-
Golf TSI	1,4	90kW	CAXA	4	10.08-
Golf TSI	1,4	118kW	CAVD	4	10.08-
Jetta III NEW	2005 -				
Jetta TSI	1,4	90kW	CAXA	4	05.07-
Jetta TSI	1,4	103kW	BMY	4	07.06-
Jetta TSI	1,4	125kW	BLG	4	07.06-
Jetta FSI	2,0	110kW	BLR, BLY, BVY, BVZ	4	08.05-
Jetta FSI	2,5	110kW	BTK	5	01.06-
Lupo	1998 - 2005				
Lupo i	1,0	37kW	ALD, ANV, AUC	4	09.98-07.05
Lupo i	1,4	44kW	AUD	4	09.00-07.05
Lupo FSI	1,4	77kW	ARR	4	09.00-11.05
Multivan V	2003 -				
Multivan i 24V	3,2	170kW	BDL	6	05.03-06.04
Passat IV (3B3, 3B6)	2000 - 2005				
Passat i 20V, 4-motion, Variant	2,3	125kW	AZX	5	11.00-05.05
Passat V (3C3, 3C5)	2004 -				
Passat TSI, Variant	1,4	90kW	CAXA	4	05.07-
Passat FSI, Variant	1,6	85kW	BLF	4	03.05-
Passat FSI, 4-motion, Variant	2,0	110kW	BLR, BLY, BVX, BVY, BVZ	4	09.05-
Pointer / Gol	2005 -				
Pointer i, Gol i (RUS)	1,0		8V	4	01.05-
Polo III (6N...)	1994 - 2001				
Polo i	1,0	37kW	ALD, ANV, AUC	4	10.99-09.01
Polo i	1,4	44kW	AKK, AUD	4	10.99-09.01
Polo IV (9N...)	2001 -				
Polo i	1,2	40kW	AWY, BMD	3	01.02-
Polo i	1,2	40kW	BBM	3	05.07-
Polo i 12V	1,2	47kW	AZQ, BME	3	11.01-
Polo i 12V	1,2	51kW	BZG	3	05.07-
Polo i 16V Automatic	1,4	55kW	BBY, BCC	4	11.01-
Polo i 16V	1,4	55kW	BKY	4	11.01-
Polo i 16V	1,4	59kW	BUD	4	05.06-
Polo FSI	1,4	63kW	AXU	4	02.02-
Polo i 16V	1,6	77kW	BTS	4	05.06-
Polo Classic (6KV2)	1995 - 2001				
Polo i 60	1,4	44kW	AKK, ANW, AUD	4	05.95-09.01
Polo Variant (6KV5)	1997 - 2001				
Polo i	1,4	44kW	AKK, ANW, AUD	4	10.99-09.01
Scirocco III NEW	2008 -				
Scirocco TSI	1,4	90kW	CAXA	4	09.08-
Sharan (7M...)	1995 -				
Sharan i 24V, 4-motion	2,8	150kW	AYL	6	04.00-
Tiguan	2007 -				
Tiguan TSI, FWD	1,4	110kW	BWK	4	09.07-
Touran (1T...)	2003 -				
Touran TSI	1,4	103kW	BMY	4	02.06-
Touran TSI	1,4	125kW	BLG	4	11.06-
Touran FSI	1,6	85kW	BAG, BLP, BLF	4	02.03-
Touran FSI	2,0	110kW	AXW, BLR, BLX, BHD	4	10.03-
Transporter T4	1990 - 2003				
Transporter i 24V VR6	2,8	150kW	AXK, AMV	6	09.00-04.03
Transporter T5	2003 -				
Transporter i 24V	3,2	170kW	BDL	6	05.03-

ZAPALOVACÍ SVÍČKY BRISK®

BRISK Tábor a.s. ● Vožická 2068 ● 390 02 Tábor ● Czech Republic ● tel: +420 381 492 111 ● fax: +420 381 492 276 ● e-mail: brisk@brisk.eu ● www.brisk.eu

Řada	SUPER	EXTRA	SILVER	PLATIN	GARDEN	PREMIUM LGS	PREMIUM ZC/ZS	SILVER RACING	EXTRA TURBO RACING
Detail činné části a příklady značení	 L15YC, DR17YC...	 LR15TC, DR17LDC...	 LR15YS, DR17YS-9...	 DR15YPP, BR12YPY...	 JR19, P17Y, UR17...	 DOR14LGS, ROR15LGS...	 DR14ZC, L10ZS...	 L10S, AR12YS...	 DOR10TS, DOR14DS...
									
Charakteristika	● Jedna vnější elektroda ● Střední elektroda s měděným jádrem nebo elektroda vyrobená ze speciální slitiny itria s mědí	● Dvě nebo tři vnější elektrody ● Střední elektroda s měděným jádrem nebo elektroda vyrobená ze speciální slitiny itria s mědí	● Jedna vnější elektroda ● Stříbrná střední elektroda ● Speciální tvar jiskřiště	● Jedna vnější elektroda ● Platinový kontakt na jedné nebo obou elektrodách	● Jedna vnější elektroda ● Nicklová střední elektroda nebo střední elektroda s měděným jádrem nebo elektroda vyrobená ze speciální slitiny itria s mědí	● Kruhové jiskřiště ● Stříbrná střední elektroda	● Bez vnější elektrody ● Dvě pomocné elektrody na špičce izolátoru ● Střední elektroda s měděným jádrem nebo stříbrná	● Jedna vnější elektroda ● Stříbrná střední elektroda ● Speciální tvar jiskřiště	● Dvě nebo tři speciální vnější elektrody ● Stříbrná střední elektroda
Použití	● Vozidla používající olovnatý i bezolovnatý benzin	● Vozidla používající bezolovnatý benzin ● Vozidla s dlouhým intervalem výměny zapalovacích svíček	● Vozidla poháněná plynem (LPG, CNG nebo LNG)	● Vozidla s extrémě dlouhým intervalem výměny zapalovacích svíček	● Motory pro malou zemědělskou techniku (mot. sekačky, mot. pily...)	● Racing-tuning ● Vozidla používající bezolovnatý benzin	● Racing-tuning ● Vozidla používající bezolovnatý benzin	● Racing-tuning ● Vozidla používající bezolovnatý benzin	● Racing-tuning ● Vozidla používající bezolovnatý benzin
Druh provozu	● Městský provoz ● Střídání městského a dálničního provozu	● Městský provoz ● Střídání městského a dálničního provozu	● Běžný provoz	● Nejnáročnější provoz nebo všechny druhy provozu	● Malé a střední plochy	● Běžný i dynamický provoz ● Pro sportovní účely použít BRISK PREMIUM RACING	● Běžný i dynamický provoz ● Pro sportovní účely použít BRISK PREMIUM RACING	● Dynamický provoz nebo pro závodní účely	● Dynamický provoz nebo pro závodní účely
Max.interval výměny	● 20 000 km - olovnatý benzin ● 30 000 km - bezolovnatý benzin ● 45 000 km - ***A-line***	● 45 000 - 60 000 km ● 55 000 - 70 000 km - ***A-line***	● 30 000 km	● 90 000 km ● 100 000 km - ***A-line***	● 150 motohodin	● 30 000 km	● 20 000 km	● 50 motohodin	● 50 motohodin
Výhody	● Univerzáln použití pro různé druhy provozu	● Univerzáln použití pro různé druhy provozu ● Vysoká životnost	● Kvalitnější proces zapálení plynu ve spalovacím prostoru	● Extrémě vysoká životnost ● Univerzální využití pro různé druhy provozu	● Lepší starty ● Odolnost proti vibracím ● Spolehlivá funce jak při volnoběhu tak i při max. výkonu	● Zlepšení dynamických vlastností motoru ● Zvýšení výkonu motoru ● Lepší akcelerace	● Zlepšení dynamických vlastností motoru ● Zvýšení výkonu motoru ● Lepší akcelerace	● Zlepšení dynamických vlastností motoru ● Zvýšení výkonu motoru ● Lepší akcelerace	● Zlepšení dynamických vlastností motoru ● Zvýšení výkonu motoru ● Lepší akcelerace