MELÓN CUKROVÝ

PESTOVATEĽSKÉ RADY PRI RÝCHLENÍ DRS ŽLTÝCH MELÓNOV

PREDPESTOVANIE SADBY

Doba trvania: (5-6 týždňov) závisí od veľkosti korenáčov.

Sejba: po novom sa seje aj do výsevných truhlíkov, ale v takomto prípade je nutné pikýrovanie, získame tak silnejšie a pevnejšie sadenice (takto postupujeme pri rýchlení). Ak sejeme priamo do korenáčov, doporučuje sa použiť korenáče veľkosti 6x6cm, alebo 7,5x7,5cm. Optimálna teplota klíčenia žltých melónov je 28°C.
Teplota vzduchu: po vzídení treba teplotu postupne znižovať, v noci na 18°C a cez deň sa doporučuje teplota 20-22°C. Žlté melóny sú veľmi citlivé na zmeny podmienok prostredia, preto je veľmi dôležité otužovanie sadby. pred výsadbou.

VÝSADBA, REZ

Hustota porastu pri poľnom pestovaní (bez rezu):
0,8 rastlín/m2.

Pôda výsadbu: dobre pripravená, zásobená živinami, kyprá teplota min. 16°C. Hustota výsadby: pri pestovaní na hrobkoch bez opory 1,2 rastliny/m^2. Po výsadbe naštartujeme rastliny 0,2% roztokom umelého hnojiva s prevahou fosforu (napr. Ferticare/Agrosol O Starter).
Domáce spôsoby rezu: režeme po 3. až 4. liste na hlavnej stonke a bočné výhony po 3. až 5. liste. Týmto spôsobom rezu zvýšime násadu plodov a zrelosť urýchlime o 3 až 4 dni. V prípade pestovania bez opory nemusíme použiť rez. V prípade pestovania s oporou doporučujeme hustotu porastu 2-3 rastliny/m^2. Pri pestovaní melónov s oporou treba rastliny rezať. Hlavnú stonku skrátime vo výške opory, alebo preložíme vo výške opory a spustíme ju dolu, a potom zaštipneme vrchol rastliny. Do výšky 70-80cm odstránime všetky bočné výhony na hlavnej stonke , ako aj všetky plody. Úrodná plocha sa takto bude nachádzať v rozmedzí 80-180cm. Tu ponecháme bočné výhony a skrátime ich po prvom nasadenom plode! V prvej etape takto vieme zabezpečiť v priemere násadu 2-3 melónov. Po nich nasledujú ďalšie a ďalšie násady plodov.

Pre bežnú násadu plodov sú včely nevyhnutne potrebné!

DOPLNKOVÁ VÝŽIVA

V období intenzívneho rastu - po násade plodov - sa zvyšuje potreba dusíka (N:P:K 1/1/1). Pri začiatku sieťovania prvých plodov zvýšme koncentráciu draselných hnojív (N:P:K 1/0,5/2,5). DRS odrody nie sú citlivé na nedostatok vápnika, napriek tomu sa doporučuje požívať vápenaté hnojivá týždenne.

ZBER

Pri odrodách AGOS F1 a CENTRO F1 prevádzame zber v dobe biologickej zrelosti (dobre viditeľná prasklina okolo stopky).


Pestovanie na vedení pod fóliou


Pestovanie ploché pod fóliou


Voľné pestovanie

PODPNÍKY PRE VRÚBĽOVANIE RAJČIAKOV A BAKLAŽÁNOV

Vrúbľovaním rastliny môžeme predísť príznakom zvädnutia, čo sa u rajčín prejavuje v dôsledku zníženej činnosti koreňového systému. Medzi ďalšie výhody patria zmohutnenie objemu koreňa, silnejší rast a možnosť skoršej výsadby (do chladnejšie pôdy). široká škála rezistencie zaručuje bezpečnejšie pestovanie.

BEAUFORT F1

HR Tm/K/N/V/F2/Fr
Najčastejšie používaný podpník pre vrúbľovanie rajčiakov a baklažánov. Rastlina má mimoriadne silný koreňový systém. Vďaka tejto vlastnosti rastliny, vrúbľované na tieto podpníky, dosahujú vysoké výnosy a vyrovnanejšiu kvalitu plodov počas celej vegácie. Sú rezistentné voči chorobám Verticílium arboratum, Pyrenochaeta a Nemathodes.

MAXIFORT F1

HR Tm/K/N/V/F2/Fr
Tento podpník sa odlišuje od vlastností odrody BEAUFORT podstatne intenzívnejším rastom.

VIGOMAX F1

HR Tm/K/N/V/F2
Okrem rezistencií voči Pyreochaeta ju môžeme porovnať s odrodou MAXIFORT.











PODPNÍKY

RAJČIAK

PREDPESTOVATEĽSKÉ RADY A DOPORUČENIA PRI RÝCHLENÍ INDETERMINANTNÝCH RAJČIAKOV

PREDPESTOVANIE SADY:

Pre klíčení sa doporučuje zabezpeči teplotu 26-28 °C. Po vzídení však dáme teplotu nižšie (asi 18 °C), predídeme tak rýchlemu vyťahovaniu rastliniek. Pri skorej výsadbe používajme koreňáče alebo balíčky 10x10 cm. Pri neskorších výsadbách doporučujeme balíčky 7x7cm. V tomto období kladieme dôraz na prevenciu padania klíčnych rastlín a iných chorôb sadby.

PESTOVANIE

Podpora zakorenia: Zálievkou roztokom umelého hnojiva s prevahou fosforu (základom skorého pestovania je použitie hnojiva Ferticare alebo Agrosol O Starter). **Teplotný režim:** cez deň za slnečna 22-24°C, keď je zamračené 18-20°C, v noci 16-17°C. Pri reze a odlisťovaní dbajme, aby sme nezranili rastliny, pretože rany sú vstupnou bránou pre choroby a škodcov. (Počas zelených prác odstraňujme len málo listov, pretože náhla strata väčšej listovej plochy spôsobuje stres, ktorý oneskoruje vývoj rastlín). Násada plodov je u našich odrôd veľmi dobrá, ale nikdy nezanedbajme podporu násady plodov. Bez mechanických prostriedkov, čmeliakov, pripadne hormonálnych prípravkov nikdy nie je násada plodov dokonalá! Pri strapcovitých rajčiakoch ponechajme 6-7 v rovnakom čase kvitnúcich kvetov, ostatné odstráňme, pretože potom je strapec pri zbere pekne, rovnomerne vyfarbený. Prácu naviac nám vynahradí vyššia realizačná cena. **Ochrana:** Primeraným riadením klimatických podmienok a pravidelnými ochranárskymi zásahmi môžeme zabrániť objaveniu sa a namnoženiu baktériových a hubových chorôb. Preventívne ochranárske zásady preveďme systémovými prípravkami. V prípade objavenia sa choroby treba systémové prípravky kombinovať s kontaktnými. Pri objavení sa prvých jedincov škodcov zakročme, podľa možností systémovým prípravkom.

DOPLNKOVÁ VÝŽIVA

Zálievka: Po výsadbe dvakrát roztokom umelého hnojiva s prevahou fosforu. (napr.: N:P:K 1/5/1 EC: 2,2 mS/cm, pH 6,0-6,5).

Ďalšie zálievky: (N:P:K 1/0,8/1,3 EC: 2,2 mS/cm, pH 6,0-6,5)

Pri kvitnutí 5. strapca jedenkrát: (N:P:K 1/5/1, EC: 2,4-2,5 mS/cm, pH 6,0-6,5

Pri kvitnutí 7.-12. strapca: (N:P:K 1/0,5/2,5 EC: 2,4-2,5 mS/cm, pH 6,0-6,5 a vždy po 7-10 dňoch 0,15% roztokom dusičnanu vápenatého).

DÔLEŽITÉ

Rajčiak má zvýšenú potrebu vápnika. Vysoký obsah draslíka v pôde môže brániť príjmu vápnika. Intenzívne vetranie stupňuje príjem vody a živín rastlinou, čo napomáha aj príjmu vápnika. Doporučujeme po 10-12 dňoch zálievku 0,1% roztokom Soluboru (nemiešajme pesticídmi a hnojivami), zároveň vykonajme rozbor vody a pôdy pred každým pestovateľským cyklom.

DÔLEŽITÉ

Obsah solí v závlahovom roztoku treba pispôsobiť hodnote EC závlahovej vody. (Množstvo závlahovej vody pripôsobujeme druhu a typu pestovateľského substrátu, ako aj intenzite slnečného svitu. V prípade silného slnečného svitu v skorých popoludnajších hodinách môžeme zavlažovať čistou vodou. K vode vtedy pre úpravu hodnoty pH-pridávame len kyselinu dusičnú, aktuálnu hodnotu, ktorú kontrolujeme miestnym prístrojovým meraním. V prípade očkovaných rastlín (podpník: Beaufort alebo Vigomax) doporučujeme zvýšiť závlahové dávky, pretože koreňový systém prerastá do hlbších vrstiev pôdy).



SKRATKY PRE ODOLNOSTI-REZISTENCIE

HR	vysoká odolnosť
IR	stredná odolnosť
ToMV	odolnosť voči mozaike tabaku
TSWV	odolnosť voči bronzovitosti
Ff	odolnosť voči Cladosporiovým chorobám (Fulvia fulva /ex Cladosporium fulvum/)
Fol	fuzariové vädnutie (Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici)
For	fuzarióza koreňvého krčka (Fusarium oxysporum f.sp.radicis-lycopersici)
On	múčnatka rajčiaka (Oidium neolycopersici)
Pi	fytoftóra (Phytophtora infestans)
Pl	korkovitosť koreňa (Pyrenochaeta lycopersici)
Va	Verticillium albo-atrum
Vd	Verticillium dahliae
Ma	háďatko koreňové (Meloidogyne arenaria)
Mi	Meloidogyne incognita
Mj	Meloidogyne javanica
Si	striebrovitosť



Cyro F1



Cyro F1



Supra F1



Pepe F1

MELÓN CUKROVÝ

ŽLTÉ MELÓNY SO ZELENOU DUŽINOU

SUPRA F1

HR MNSV/Fom:0-2/PM

Veľkoplodná odroda žltého melóna typu galia. Priemerná hmotnosť plodov je1,5-2 kg, výborne znáša prepravu, môže sa dlho držať na pulte. Dužina je zelenej farby, kyprá, voňavá, medovo sladká. Povrch plodu je sieťovaný. Rastliny tejto odrody majú silný, dynamický rast, sú odolné voči múčnatke, voči čiernej nekrotickej škvrnitosti melónov, majú trváce olistenie.

PEPE F1


HR MNSV/Fom:0-2/PM

1,3 -1,5kg je priemerná hmotnosť guľatých plodov tejto odrody. Plody sú vo fáze zrelosti žlto sfarbené, kôra je jemne sieťovaná. Dužina je kyprá, voňavá, zelenej farby. Plod je dlho držateľný na pulte. Dozrievaním je stredne skorá, voči múčnatke a fuzariózam je odolná.

CYRO F1

MNSV, PMT, F0,1, CVYV, CYSDV

Je to novinka typu LSL. Habitus so silným vzrastom je tolerantný voči múčnatke. Velkosť plodov je v priemere 1,2kg. Je rovnomerne jemne sieťovaný a má intenzívnu žltú farbu. Obsah cukru je mimoriadne vysoký. Veľmi dobre znáša prepravu a skladovanie. Doporučuje sa na pestovanie v krytých priestoroch vertikálne aj horizontálne.



Cyro F1

SKRATKY PRE ODOLNOSTI

HR	vysoká odolnos
MNSV	nekrotická škvrnitost melóna (Melon Necrotic Spot Virus)
Fom	fuzáriové vädnutie (Fusarium oxysporum f.sp. melonis)
PM	odolnosť voči múčnatke



RAJČIAKY

STRAPCOVITÉ RAJČIAKY

PROVIDANCE F1 **NOVINKA**

HR ToMV/Ff:1-5/Fol:0,1/For/Va/Vd/Si

Skorá odroda so silným koreňovým systémom intenzívneho rastu. Má vynikajúcu násadu, 8-9 plodov na strapci s priemernou hmotnosťou 120 gramov. Tmavočervená farba plodu, výrazná chuť, stonka dekoratívneho tvaru zaručujú veľmi dobré presadenie sa na trhu. Môže sa zbierať ako strapec, alebo po jednotlivých plodoch. Je vhodná tiež pre pestovanie v hydropónii v dlhých kultúrach.

FERDELANCE F1 /DRW 7514/ **NOVINKA**

HR ToMV/Ff:1-5/Fol:0,1/For/Va/Vd

Odroda so silným koreňovým systémom. Dobrá násada plodov aj počas letných horúčavách. Kvalitné plody so 130 gramovou preimernou hmotnosťou.

PLAISANCE F1 /DRW 7517/ **NOVINKA**

HR ToMV/Ff:1-5/Fol:0,1/For/Si

Generatívna odroda so silným rastom. 120 gramové plody priemernou hmotnosťou, sítočervenou farbou.

DRW 7520 F1 **NOVINKA**

HR ToMV/Ff:1-5/Fol:0,1/For/Va/Vd

Generatívna odroda, plody s priemernou hmotnosťou 130 gramov. Vytvárajú ukážkové rovnomerné strapce.



Providance F1



Providance F1



Providance F1



DYŇA ČERVENÁ















DYŇU ČERVENÚ SI VYBERTE Z PONUKY ŠPECIALISTY!



DE RUITER SEEDS
HYBRIDNÉ SEMENÁ

DYŇA ČERVENÁ

ELETTA F1


Je to stredne skorá odroda typu Crimson Sweet. Rastlina sa vyznačuje bujným rastom, širokými listami, veľmi dobre zakrývajúcimi plody. Oválne plody sú tmavozelené so svetlejším pruhovaním s priemernou hmotnosťou 10-16kg a sú dobre skladovateľné, odolné voči praskaniu a veľmi dobre znášajú prepravu. Dužina je žiarivočervená, veľmi sladkej chuti s vynikajúcou vnútornou štruktúrou. Jej dobrou vlastnosťou je to, že aj pri nedostatku vlahy dokáže dosiahnuť očakávanú úrodu. Je vysoko tolerantná voči Fusarium oxisporum. Predpokladáme, že patrí medzi určujúce odrody tam, kde sú žiadené väčšie plody.



Eletta F1

MEFISTO F1

Odroda má pomerne rovnaké vlastnosti ako ELETTA. Odlišuje sa len podlhovastejším oválnym tvarom. Dorastá do hmotnosti 16kg.



Eletta F1

DULCIUS F1 NOVINKA




Dulcis F1



Eletta F1



Magnus F1



Maximus F1



Cello F1

MAGNUS F1 NOVINKA

HR ToMV/Ff:1-5/Fol:0,1/Va/Vd/Ma/Mi/Mj
IR Pi/Pl

V porovnaní s PLATUSOM F1 je táto odroda silnejšieho rastu, vegetatívnejšieho charakteru. Priemerná hmotnosť plodov je 140-150 gramov. Plody sú lesklé, dobre skladovateľné. Bezpečnosť pestovania je podporená odolnosťou voči Cladosporiam, háďatkám, fytoftóre a korkovitosti koreňov. Doporučujeme ju na pestovanie v slabovykurovaných, nevykurovaných fóliach, na poľné pestovanie a na jesenné rýchlenie.

MAXIMUS F1 NOVINKA

HR ToMV/Ff:1-5/Fol:0,1/Va/Vd/Ma/Mi/Mj
IR Pi/Pl

Odroda so silnejším rastom, garantuje bezpečné pestovanie na dva výhony. Disponuje s odolnosťou voči čierni račiakovej /Cladosporium/. Tvrdé plody má s priemernou hmotnosťou 130 gramov, ktoré sa zachovajú kvalitu dokonca produkcie.

TYP CHERRY - COCTAIL

CHERELINO F1

HR Tm/C5/V/F2/N/Ph

Charakteristickou vlastnosťou pre túto odrodu je intenzívny rast, bohaté nasadenie a krátke internódie. Okrúhle tmavočervené plody majú priemernú hmotnosť okolo 12-16g. Plody majú vynikajúcu chuť, nízky obsah kyselín, priaznivo pôsobia na trávenie. Úspešne ju možno pestovať vo vykurovaných a nevykurovaných priestoroch, ale aj na poli. Je to vynikajúca základná surovina na spestrenie v oblasti gastronómie.

CELLO F1

HR Tm/V/F2/N

Odroda intenzívne silného rastu so schopnosťou vytvorenia soľných bočných výhonov. Mimoriadne dobrá chuť plodov, hmotnosť 14-16g, tvar slivky s veľmi pekným sfarbením. Doporučuje sa na pestovanie vo vykurovaných a nevykurovaných priestoroch ako aj na poli.



Cherelino F1

ODRODY RAJČIAKA PRE JARNÉ PESTOVANIE A POĽNÉ PESTOVANIE S OPORNÝM SYSTÉMOM

PHANTASIA F1

NOVINKA

HR ToMV/TSWV/Fol:0,1/Va/Vd

Okrem základných odolností je novinka vybavená s rezistenciou voči Cladosporiam (Ff:1-5), odolnosťou voči múčnatke (On), háďatkám (Ma/Mi/Mj) a fytoftóre (Pi). Olistenie má otvorené so silným rastom a predsa ju radíme medzi odrody generatívneho charakteru. Plody sa zberajú po jednom. Priemerná hmotnosť plodov je 120-130 gramov, v strapci je 6-7 plodov, ktoré sú tvrdé, peknej červenej farby, kalíšny lístok je dekoratívny. Nakoľko je odolná aj voči fytoftóre, môže sa pestovať od začiatku marca v málovykurovaných, nevykurovaných aj poľných podmienkach, s oporným systémom.

ZFW 738 F1

HR ToMV/TSWV/Fol:0,1/Va/Vd

Odroda so silným rastom, ale predsa generatívneho habitu s otvoreným olistením. Má pevné, hrubé, kožovité listy, ktoré chránia plody pred prehriatím (úpal) a ranami spôsobenými vetrom. 120-130 gramové plody sa pekne vyfarbujú, nepraskajú. Pri výsadbe v strede až koncom apríla môžeme plody zbierať už od polovice júla. Odolnosť voči bronzovitosti (TSWV) podporuje bezpečné pestovanie.

SEMIDETERMINOVANÉ ODRODY RAJČIAKA

PLATUS F1

HR ToMV/Fol:0,1/Va/Vd/Ma/Mi/Mj

IR Pl

Bohato kvitnúca odroda generatívneho charakteru. Je veľmi skorá, s rýchlym priebehom dozrievania. Priemerná hmotnosť plodov je 120-130 gramov, tvar má mierne sploštený. Pestovanie je možné počas celého roka. Doporučujeme na zimné a skoré jarné pestovanie vo vykurovaných i nevykurovaných priestoroch. Pre krátku vegetačnú dobu sa dá pestovať viackrát v priebehu roka, prípadne striedať s inou plodinou.

VULKANUS F1

NOVINKA

HR ToMV/Fol:0,1/Va/Vd/Ma/Mi/Mj

120-130 gramový plod je sfarbený intenzívne červeno. Kvalita plodu je vynikajúca k čomu sa pridáva aj pôsobivý kalíšny lístok. Vďaka silnému koreňovému systému má silnejší rast ako PLATUS F1. Charakterizuje ho dobrý vegetatívno-generatívny pomer.



Phantasia F1



Platus F1



Vulkanus F1



Dulcis F1



DRX 5512 F1



DRX 5512 F1


DYŇA ČERVENÁ - BEZJADIERKOVÁ

SWEET GLOBE F1 /DRX 210/

Je to stredne skorý hybrid - triploid - so stredne bujným olistením. Priemerná hmotnosť plodov je 5-7 kg. Plody sú okrúhle, tmavozelené s jemnými svetlozelenými pásikmi. Dužina je sladká, žiarivočervená, s príjemnou arómou sladkej chuti. Zvláštnosťou odrody je bezjadierkovosť plodu. Je odolná voči hviezdicovému praskaniu. Doporučený pomer výsadby :3-4/1.

DRX 5011 F1

Stredneskorá bezjadierková dyňa červená.a .Vigorózna odroda s bujným olistením. Priemerná veľkosť plodov je 4,5kg, je dobre skladovateľná. Vyznačuje sa s vysokou kvalitou a s vysokým obsahom cukru. Odroda nie je náchylná na choroby. Doporučený pomer výsadby je 3-4/1.



DRX 5011 F1


DYŇA ČERVENÁ- BEZJADIERKOVÁ

FOCUS F1

Skorá, stredne generatívna odroda. Charakterizuje ju silná intenzita rastu. Plody sú rovnomerné s priemernou hmotnosťou 5-6kg. Kvalita plodu je zachovaná aj pri niekoľko dňovej skladovaní.

SWEET GLOBE F1 (DRX 210 F1)

Je to stredne skorý hybrid - triploid - so stredne bujným olistením. Priemerná hmotnosť plodov je 5-7kg. Plody sú okrúhle, tmavozelené s jemnými svotlozelenými pásikmi. Dužina je sladká, žiarivočervená, s príjemnou arómou sladkej chuti. Zvláštnosťou odrody je bezjadierkovosť plodu. Je odolná voči hviezdicovému praskaniu. Doporučený pomer výsadby: 3/4/1.




Focus F1




Focus F1

BOUQUET F1

Stredneskorá odroda. Rastlina sa vyznačuje s bujným rastom a s odolnosťou voči ochoreniam. Plody sú jemne oválne s priemernou hmotnosťou 6-8 kg, ktoré sú dobre skladovateľné.



Sweet Globe F1



Bouquet F1



Bouquet F1



Admiro F1



Lemance F1



Lemance F1

ADMIRO F1

NOVINKA

HR ToMV/Ff:1-5/Fol:0,1/For/On/Va/Vd

Odroda so silným rastom a mohutným koreňovým systémom. Internódiá sú krátke, pevné. Priemerná hmotnosť plodov je 130-140 gramov, kalíšny lístok je pekný, plod pekne vyfarbený. Odroda nám zaručuje garantované výsledky pri pestovaní ako v pôde, tak i v hydropónií. Výnosový potenciál a kvalita plodov odrody je veľmi vysoký.

LEMANCE F1

HR ToMV/Ff:1-5/Fol:0,1/For/Va/Vd

Koreňový systém odrody je väčší ako priemerný. Je to overená a osvedčená odroda pre pestovanie v dlhodobých kultúrach. Internódiá sú stredne dlhé, olistené uzavreté, odroda je taktiež odolná voči Cladosporiam(Ff:1-5). Počet kvetov v strapcoch je vysoký. Priemerná hmotnosť plodov je 130 gramov, sú sýtočervené. Vyznačuje sa kvalitným, efektným a trvalým kalíšnym lístkom. Plody sú predajné v strapcoch, ale dajú sa ľahko oberať po jednom. Elegantný vzhľad, výborná chuť, stopka v tvare hviezdice, pekne prirastená k plodu zaraďuje odrodu medzi najvyhladávanejšie odrody na našom trhu.

APRILIANA F1

HR Tm/C5/V/F2/Nl

Táto odroda rajčiny je vynikajúca pre strapcový zber ale s možnosťou zberu plodov aj jednotlivo. Rovnomerne dozrievajúce plody vyznačujúce sa peknou farbou a tvrdosťou, dosahujú hmotnosť 120-130g. Pestrozelenú farbu stopiek a kališkových listov si zachováva veľmi dlho. Je vhodná na pestovanie vo vykurovaných i nevykurovaných priestoroch, ale dobre znáša i vonkajšie podmienky.

GÁBOR F1

HR Tm/ C5/ V/F2/Fr/N/Wi

Je to skorá odroda vynikajúcej kvality s vysokým výnosom. Rastlina má dobrú energiu rastu. Plody sú okrúhle, jemne až mierne sploštené, vynikajúcej chuti a dosahujú hmotnosť 120-130g. Pre rovnomerný postup dozrievania rastlina potrbuje pravidelnú zálievku a prísun živín.

RONDELLO F1

HR Tm/C5/V/Fr/Wi

Patrí medzi obľúbenú odrodu pre svoju skorosť a vysokú výnosnosť. Plody vynikajúcej chuti a kvality dosahujú hmotnosť až 120g. Vynikajúce výsledky sa dosahujú pri pestovaní v krytých priestoroch ako aj na poli.



PARADAJČIAK

INDETERMINANTNÉ ODRODY

PRECIZA F1

HR Tm/ C5/ V/F2/N/Wi

Je mimoriadne skorá odroda. Rýchlo sa vyvíjajúca generatívna rastlina s krátkymi internódiami. Plody s veľmi rýchlym postupom dozrievania dosahujú hmotnosť 120-130g. Je odolná proti háďatkám a tiež proti černi rajčiakovej. Vyznačuje sa výrazne dobrou chuťou, vďaka ktorej si vydobila prvenstvo na trhu. Pre jej skorosť sa doporučuje pestovať vo vykurovaných priestoroch skoro na jar, ale je možné ju pestovať aj na jeseň.



Preciza F1

PROFILO F1

HR Tm/C5/V/F2/Fr/Wi

Vynikajúca skorá odroda so silným koreňovým systémom, nenáročná na klimatické výkyvy. Vyznačuje sa silným vzrastom s krátkymi internódiami. Aj v letných horúčavách veľmi dobre nasadzuje plody, ktorých hmotnosť dosahuje 120-140g. Je to stálerastúca odroda s veľmi rýchlym postupom dozrievania. Možnosť pestovania aj v hydropónii, kde boli vykázané veľmi dobré výsledky čo sa týka kvality plodov, ich tvrdosti a dobrej prepravyschopnosti, ale aj na pôde. Garantovaný vysoký výnos pri pestovaní aj v zimných mesiacoch.



Profilo F1

BAKLAŽÁN

















BAKLAŽÁN SI VYBERTE Z PONUKY ŠPECIALISTY!

DE RUITER SEEDS

HYBRIDNÉ SEMENÁ



BAKLAŽÁN

MADONNA F1

Je to odroda so silným vzrastom a otvoreným habitusom. Má mimoriadne pekne tvarované oválne plody podobajúce sa predĺženej kvapke tmavofialovej farby, s priemernou hmotnosťou 300g. Kvitne purporovými kvetmi. Intenzita rastu hlavnej stonky a tvorba plodov je vynikajúca. Vysokú úrodu možno dosiahnuť pri vedení stonky na dva až tri výhony správnym štiepením. Odroda je vhodná na pestovanie v krytých priestoroch i na poli.

DOBRIX F1 NOVINKA


Rastlina s otvoreným habitusom a krátkymi internódiami. Pre rýchly rast plodov sa predovšetkým doporučuje na pestovanie vo vykurovaných alebo nevykurovaných krytých priestoroch. Nádhernú tmavofialovú farbu plodov si udrží aj za nepriaznivých podmienok.

ORION F1 NOVINKA

Pnovinka bez pichliačov! Z hľadiska rastu habitu, kvality a výzoru jej plodu je takmer rovnaký, ako odroda MADONNA. Vyznačuje sa pomerne krátkymi internódiami.

TANGO F1


Táto odroda je ozajstnou novinkou na našom trhu. Plody valcovitého tvaru sú bielej farby a výbornej chuti. Doporučujeme pre milovníkov zvláštností. Je vhodná na pestovanie pod fóliou ako aj na poli.



Orion F1



Madonna F1



Tango F1

RAJČIAK















RAJČIAK
SI VYBERTE
Z PONUKY
ŠPECIALISTY!



DE RUITER SEEDS
HYBRIDNÉ SEMENÁ