

DE RUITER SEEDS

HYBRIDNÉ SEMENÁ

SEMENÁ





Vážení zákazníci

Prostřednictvím katalógu Vás oslovuje holandská společnost DE RUITER SEEDS, která je zastupovaná v 132 státech světa. Víac ako päťdesiat rokov sa špecializuje na šľachtenie a produkciu semien, ktoré sú v odborných aj užívateľských kruhoch známym pojmom. Katalóg firmy, ktorý ste práve otvorili, tvorí mostík k spolupráci s pestovateľmi zeleniny. Náš záujem je spoločný s Vaším. Dopestovanie čo najkvalitnejšej, akostnej a ekologickej zeleniny, na úrovni malopestovateľov, resp. veľkopestovateľov. Odborníci a praktici tvrdia, že kvalitné semeno je už päťdesiat-percentnou zárukou bohatej a kvalitnej úrody. O tejto pravde Vás chce presvedčiť táto spoločnosť. Štandardom zo strany firmy DE RUITER SEEDS bude okrem bohatého výberu kvalitných semien aj bezplatná odborná poradenská služba. Tú Vám sprostredkuje zástupca, dovozca a distribútor na Slovensku, spoločnosť PRIMERA s.r.o., so sídlom v Kolárove.

Ponuku tvoria mnoho rás ocenené odrody. Šľachtiteľskí odborníci sa špecializujú na relatívne úzky sortiment rýchlej zeleniny, ako sú rajčiaky, uhorky, paprika, baklažán a melóny, vďaka čomu dosiahli v produkcii semien svetovú špičku.

Tieto osiva získavajú čoraz väčšiu obľubu aj na Slovensku. Semená a odrody sú prispôbené našim klimatickým podmienkam, požiadavkám a zvyklostiam našich pestovateľov.

Kvalita a všestranné použitie je deklarované dosiahnutými výsledkami v pestovaní vo vykurovaných a nevykurovaných priestoroch, ako aj na poli.

Katalóg Vám ponúka celý sortiment registrovaných odrôd a orientáciu v použití jednotlivých druhov, ako aj informácie o ďalšom smerovaní vo vývoji nových odrôd. Poznávame, že odrody označené ako novinka, nie sú u nás ešte zaregistrované. Pri zostavení katalógu sme ich zaradili na základe predbežných pozitívnych výsledkov.

Želáme Vám, aby správny výber z našej ponuky bol zárukou naplnenia Vašich pestovateľských ambícií korunovaných bohatou úrodou, kvalitou a rentabilitou.

PRIMERA  **s.r.o.**

Zastúpenie firmy DE RUITER SEEDS
pre Slovenskú republiku

DE RUITER SEEDS
HYBRIDNÉ SEMENÁ



rajčiak

rajčiak si vyberte z ponuky špecialistu



Preciosa F1

PRECIOSA F1 (DRW 7600)

NOVINKA!

HR ToMV,Ff:1-5/Fol:0,1/For/Va/Vd/Ma/Mi/Mj

- Generatívna odroda rajčín s rýchlym rastom.
- Krásne sýtočervené plody, mimoriadne chutné, 130 gramové.
- Ich tvar je mierne sploštený, ladné stopky sa dajú dobre zaradiť.
- Strapce obsahujú 7-8 rajčín. Sú určené na zber jednotlivo, alebo v strapcoch.
- Popri základných rezistenciách je odroda odolná proti kladospóriu a háďatkam.

ALFRÉD F1

HR ToMV,Ff:1-5/Fol:0,1/For/Va/Vd(s) Ma/Mi/Mj/Si

- Vynikajúca indeterminantná odroda so silným koreňovým systémom, ktorý zabezpečuje rastline dostatočné množstvo výživných látok a vodu.
- Bohaté olístenie chráni úrodu pred slnečnými lúčmi, dôsledku čoho má dobré nasadenie plodov aj počas veľkých letných horúčav.
- 140 -150 gramové plody intenzívnej červenej farby si zachovávajú rozmer do konca sezóny.
- Olístenie so strednými internódiami je odolné proti kladospórii.
- Koreňový systém disponuje odolnosťou proti háďatkám.
- Je to ľahko pestovateľná odroda.



Alfréd F1

LEMANCE F1

HR ToMV,Ff:1-5/Fol:0,1/For/Va/Vd

- Koreňový systém odrody je väčší ako priemerný.
- Je to overená a osvedčená odroda pre pestovanie v dlhodobých kultúrach.
- Internódiá sú stredne dlhé, olístenie uzavreté, disponuje odolnosťou proti kladospóriam (Ff:1-5).
- Počet kvetov na strapci je vysoký.
- Priemerná hmotnosť plodov 130 gramov, tmavočervenej farby.
- Elegantný vzhľad, výborná chuť, stopka v tvare hviezdice pekne prirastená k plodu zaraďuje odrodu medzi najvyhľadávanejšie odrody na našom trhu.



Lemance F1

Indeterminantné odrody



DE RUITER SEEDS

HYBRIDNÉ SEMENÁ

PRIMERA s.r.o.

Novozámocká 3, 946 03 Kolárovo, SK Tel./fax: +421/35/ 777 5840, +421/35/ 777 5841, Mobil: +421 905 443 515

E-mail: primera@stonline.sk



rajčiak

rajčiak si vyberte z ponuky špecialistu



Flexxion F1

FLEXXION F1

NOVINKA!

HR ToMV/TSWV/Ff:1-5/Fol:0,1/For/Va/Vd/Ma/Mi/Mj

- Nová indeterminantná odroda s otvoreným habitusom, s krátkymi internódiami.
- Dobre znáša letné horúčavy, nasadzovanie plodov aj v tomto období je zaručené.
- Priemerná hmotnosť mierne sploštených plodov je 130 - 140 gramov, ktoré sú dobre skladovateľné.
- Odrodu charakterizuje veľmi vysoký úrodný potenciál, široký okruh balíka rezistencií.
- Dokonale spĺňa požiadavky obchodných reťazcov.

TORPEDER F1

NOVINKA!

HR ToMV/TSWV/Fol:0,1/Va/Vd/Ma/Mi/Mj

IR TYLCV

- Odroda s intenzívnym rastom, vyniká so skorým a vysokým výnosom už na začiatku rodivosti.
- Tmavočervené, vyrovnané plody s priemernou hmotnosťou 130-140g, s dobrou skladovateľnosťou.
- Možnosť pestovania na jeden, alebo dva výhony, skoro na jar, alebo na jeseň.
- Dobrá násada plodov aj v slabších pestovateľských podmienkach.



Torpeder F1

Indeterminantné odrody



PRIMERA s.r.o.

Novozámocká 3, 946 03 Kolárovo, SK

Tel./fax: +421/35/ 777 5840, +421/35/ 777 5841, Mobil: +421 905 443 515

E-mail: primera@stonline.sk

DE RUITER SEEDS

HYBRIDNÉ SEMENÁ

Všetky údaje v letáku sú mienené len ako všeobecné vodítko. Užívateľ by ju mal použiť v súlade jeho vlastnými vedomosťami a skúsenosťami v miestnych pestovateľských podmienkach.



rajčiak

rajčiak si vyberte z ponuky špecialistu



Preciza F1



Profilo F1

PRECIZA F1

HR ToMV/Ff:1-5/Fol:0,1/For/Va/Vd/Ma/Mj/Si

- Mimoriadne skorá odroda.
- Rýchlo sa vyvíjajúca generatívna rastlina s krátkymi internódiami.
- Plody dosahujú hmotnosť 120-130g.
- Odolná je proti háďatkám a černi rajčiakovej.
- Vyznačuje sa výrazne dobrou chuťou, vďaka ktorej si vydobila prvenstvo na trhu.
- Pre jej skorosť sa doporučuje pestovať vo vykurovaných priestoroch skoro na jar, ale je možné ju pestovať aj na jeseň.

PROFILO F1

HR ToMV/Ff:1-5/Fol:0,1/For/Va/Vd/Si

- Vynikajúca skorá odroda so silným koreňovým systémom, nenáročná na klimatické výkyvy.
- Vyznačuje sa silným vzrastom a s krátkymi internódiami.
- V letných horúčavách veľmi dobre nasadzuje plody, ktorých hmotnosť dosahuje 120 - 140g.
- Je to stále rastúca odroda s veľmi rýchlym postupom dozrievania.
- Možnosť pestovania aj v hydroponii, kde boli vykázané veľmi dobré výsledky čo sa týka kvality plodov, ich tvrdosti a dobrej prepravyschopnosti.
- Garantovaný vysoký výnos pri pestovaní aj v zimných mesiacoch.



Indeterminantné odrody





rajčiak

rajčiak si vyberte z ponuky špecialistu



Admiro F1

ADMIRO F1

HR ToMV/Ff:1-5/Fol:0,1/For/On/Va/Vd

- Odroda so silným rastom a mohutným koreňovým systémom.
- Internódiá sú krátke a pevné.
- Priemerná hmotnosť plodov je 130 - 140 gramov, kalíšny lístok je pekný, plod pekne sfarbený.
- Odroda zaručuje garantované výsledky pri pestovaní ako v pôde, tak i v hydroponii.
- Výnosový potenciál a kvalita plodov odrody je veľmi vysoký.

RONDELLO F1

HR Tm/C5/V/Fr/Wi

- Patrí medzi obľúbenú odrodu pre svoju skorosť a vysokú výnosnosť.
- Plody vynikajúcej chuti a kvality dosahujú hmotnosť okolo 120g.
- Veľmi dobré výsledky sa dosahujú pri pestovaní v krytých priestoroch ako aj na poli.



Rondello F1



Indeterminantné odrody



PRIMERA s.r.o.

Novozámocká 3, 946 03 Kolárovo, SK

Tel./fax: +421/35/ 777 5840, +421/35/ 777 5841, Mobil: +421 905 443 515

E-mail: primera@stonline.sk

DE RUITER SEEDS

HYBRIDNÉ SEMENÁ

Všetky údaje v letáku sú mienené len ako všeobecné vodítko.

Užívateľ by ju mal použiť v súlade jeho vlastnými vedomosťami a skúsenosťami v miestnych pestovateľských podmienkach.



rajčiak

rajčiak si vyberte z ponuky špecialistu



Phantazia F1

PHANTASIA F1

HR ToMV/TSWV/Fol:0,1/Va/Vd

- Okrem základných odolností je novinka vybavená s rezistenciou voči Cladosporiam (Ff:1-5), odolnosťou voči múčnatke (On), háďatkám (Ma/Mi/Mj) a fytoftóre (Pi).
- Olístenie má otvorené, so silným rastom a predsa ju zaradujeme medzi odrody generatívneho charakteru.
- Plody sa zbierajú po jednom.
- Priemerná hmotnosť plodov je 120-130 gramov.
- V strapci je 6-7 kusov, ktoré sú tvrdé, peknej červenej farby, kalíšny lístok je dekoratívny.
- Nakoľko je odolná aj voči fytoftóre, môže sa pestovať od začiatku marca v málovykurovaných, nevykurovaných aj poľných podmienkach, s oporným systémom.

ZFW 738 F1

HR ToMV/TSWV/Fol:0,1/Va/Vd

- Odroda so silným rastom, ale predsa generatívneho habitu s otvoreným olístením.
- Má pevné, hrubé, kožovité listy, ktoré chránia plody pred úpalom a ranami spôsobenými vetrom.
- 120-130 gramové plody sa pekne vyfarbujú, nepraskajú.
- Pri výsadbe v strede až koncom apríla môžeme plody zbierať už od polovice júla.
- Odolnosť voči bronzovitosti (TSWV) garantuje bezpečné pestovanie.



ZFW738 F1



Indeterminantné odrody



rajčiak

rajčiak si vyberte z ponuky špecialistu



Mariarita F1



Kiveli F1

MARIARITA F1

NOVINKA!

HR ToMV/TsWv/Aal/Fol:0,1/Ss/Ma/Mi/Mj

- Veľmi skorá, stále rastúca odroda.
- Plody s hmotnosťou 150-160 gramov sú dobre skladovateľné.
- Vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči chorobám (háďatko, bronzovitosť).
- Možné je ju pestovať vo vykurovaných, nevykurovaných priestoroch, ale aj na poli.

KIVELI F1

NOVINKA!

HR ToMV/Fol:0,1/Va/Vd/Ma/Mi/Mj

- Skorá, indeterminantná odroda.
- Otvorený habitus s krátkymi vzdialenosťami medzi strapcom.
- Veľké plody, 180-230 gramov tmavočervenej farby.
- Vysoký výnosový potenciál.
- Dobre znáša chladnejšie počasie.
- Určené do vykurovaných a nevykurovaných priestorov.

Indeterminantné odrody



PRIMERA  **s.r.o.**

Novozámocká 3, 946 03 Kolárovo, SK

Tel./fax: +421/35/ 777 5840, +421/35/ 777 5841, Mobil: +421 905 443 515

E-mail: primera@stonline.sk

DE RUITER SEEDS

HYBRIDNÉ SEMENÁ

Všetky údaje v letáku sú mienené len ako všeobecné vodítko.
Užívateľ by ju mal použiť v súlade jeho vlastnými vedomosťami a skúsenosťami v miestnych pestovateľských podmienkach.



rajčiak

rajčiak si vyberte z ponuky špecialistu



Tourance F1

TOURANCE F1

NOVINKA!

HR ToMV/ToTV/Ff:1-5/Fol:0,1/For/Va/Vd

- Nová strapcovitá odroda s otvoreným habitusom.
- Lesklé plody sú mimoriadne chutné, tmavočervenej farby, s priemerom 130 gramov.
- Strapce sú vyrovnané, jednotné, usporiadané v tvare rybých kostičiek.
- Charakterizuje ho dobrá generatívna a vegetatívna rovnováha.
- Aj v zimných mesiacoch má dobrú násadu plodov.
- V prvom rade odporúčame na pestovanie v hydroponii.

PROVIDANCE F1

HR ToMV/Ff:1-5/Fol:0,1/For/Va/Vd/Si

- Skorá odroda so silným koreňovým systémom intenzívneho rastu.
- Vynikajúca násada 8-9 plodov na strapci s priemernou hmotnosťou 120 gramov, tmavočervenej farby.
- Ukážkové plody, výrazná chuť, stonka dekoratívneho tvaru zaručujú veľmi dobré presadenie sa na trhu.
- Môže sa zbierať ako strapec, alebo po jednotlivých plodoch.
- Vhodná aj na pestovanie v hydroponii v dlhých kultúrach.



Providance F1

Strapcovité indeterminantné odrody



DE RUITER SEEDS

HYBRIDNÉ SEMENÁ

PRIMERA s.r.o.

Novozámocká 3, 946 03 Kolárovo, SK Tel./fax: +421/35/ 777 5840, +421/35/ 777 5841, Mobil: +421 905 443 515
E-mail: primera@stonline.sk



rajčiak

rajčiak si vyberte z ponuky špecialistu



Ferdelance F1

FERDELANCE F1

NOVINKA!

HR ToMV/Ff:1-5/Fol:0,1/For/Va/Vd

- Odroda so silným koreňovým systémom.
- Dobrá násada plodov aj počas letných horúčav.
- Kvalitné plody so 130-gramovou priemernou hmotnosťou.

PLAISANCE F1

NOVINKA!

HR ToMV/Ff:1-5/Fol:0,1/For/Si

- Generatívna odroda so silným rastom.
- 120 gramov s priemernou hmotnosťou plodov, sýtočervenou farbou.



Doloress F1

DOLORESS F1

NOVINKA!

HR ToMV/Ff:1-5/Fol:0,1/For/On/Va/Vd

- Generatívna odroda so silným rastom.
- Vyznačuje sa vysokým úrodným potenciálom.
- Priemerná hmotnosť žiarivo červených plodov 130-140 gramov, s dobrou skladovateľnosťou.
- Plody sú rozložené v strapci pravidelne vedľa seba, v tvare rybých kostičiek.
- Odrodu odporúčame na strapcovitý zber.
- Vhodné na dlhodobé pestovanie.



Komeett F1

KOMEETT F1

NOVINKA!

HR ToMV/Ff:1-5/Fol:0,1/For/Va/Vd

- Vynikajúca strapcovitá odroda s vysokou úrodnosťou.
- Charakterizujú ju dokonale okrúhle plody rovnakej veľkosti, žiarivo červenej farby.
- Vytvára pravidelný tvar strapcov podobajúci sa rybých kostičiek, s peknou zelenou stopkou.
- Silná rastlina s intenzívnym rastom.



Strapcovité indeterminantné odrody

PRIMERA s.r.o.

Novozámocká 3, 946 03 Kolárovo, SK

Tel./fax: +421/35/ 777 5840, +421/35/ 777 5841, Mobil: +421 905 443 515

E-mail: primera@stonline.sk

DE RUITER SEEDS

HYBRIDNÉ SEMENÁ

Všetky údaje v letáku sú mienené len ako všeobecné vodítko.
Užívateľ by ju mal použiť v súlade jeho vlastnými vedomosťami a skúsenosťami v miestnych pestovateľských podmienkach.



rajčiak

rajčiak si vyberte z ponuky špecialistu



Birikino F1



Cello F1



Cello F1

BIRIKINO F1

NOVINKA!

HR ToMV/Ff:1-5/Fol:0,1/Va/Vd/Ma/Mi/Mj

- Stredne skorá strapcovitá odroda, typ cherry.
- Tmavočervené plody s priemernou hmotnosťou 15-20 g.
- Vhodná na pestovanie vo vykurovaných ale aj v nevykurovaných priestoroch.
- Charakterizuje ju dokonalá farba plodu a tvar strapca.

CHERELINO F1

HR Tm/C5/V/F2/N/Ph

- Charakteristickou vlastnosťou pre túto odrodu je intenzívny rast, bohaté nasadenie plodov a krátke internódiá.
- Okrúhle tmavočervené plody majú priemernú hmotnosť okolo 12-16g.
- Majú vynikajúcu chuť, nízky obsah kyselín, priaznivo pôsobia na trávenie.
- Úspešne ju možno pestovať vo vykurovaných a nevykurovaných priestoroch, ale aj na poli.
- Je to základná surovina na spestrenie v oblasti gastronómie.

CELLO F1

HR Tm/V/F2/N

- Odroda intenzívne silného rastu so schopnosťou vytvorenia solitných bočných výhonov.
- Mimoriadne dobrá chuť plodov s hmotnosťou 14-16 g, tvarom slivky, s veľmi pekným sfarbením.
- Doporučuje sa na pestovanie vo vykurovaných a nevykurovaných priestoroch, ako aj na poli.

ALTEZA F1

NOVINKA!

HR ToMV/Pst/Fol:0,1/Va/Vd/Ma/Mi/Mj

IR

- Vysokoúrodná generatívna odroda s oválnymi plodmi.
- Priemerná hmotnosť cca. 130g.
- Sú výbornej chuti s mäsitou dužinou, tmavočervenej farby.
- Odolná voči praskaniu.
- Je schopná zotrvať na pulte 10 až 14 dní.

Indeterminantné odrody: typ cherry - cocktail - plum



DE RUITER SEEDS

HYBRIDNÉ SEMENÁ

PRIMERA s.r.o.

Novozámocká 3, 946 03 Koldrovo, SK Tel./fax: +421/35/ 777 5840, +421/35/ 777 5841, Mobil: +421 905 443 515
E-mail: primera@stonline.sk



rajčiak

rajčiak si vyberte z ponuky špecialistu

ZBER	TVAR	FARBA	V. PLODOV	DRUH	INÉ ZNAKY
typ cherry					
Jednotlivo	slivka	červené	10-12 g	Cello	čerstvá chuť
Jednotlivo/strapec	slivka	oranžové	15-20 g	Santorange	veľmi sladké
Strapec	okrúhle	červené	20-25 g	Birikino	14-16 plodov/strapec
Jednotlivo	okrúhle	červené	20-25 g	Cherubino	vysoká úroda
Jednotlivo	okrúhle	červené	20 g	Favorita	vynikajúca chuť
typ cocktail					
Jednotlivo	slivka	červené	35 g	Sornino	tmavočervené
Strapec	okrúhle	červené	35 g	Picolini	veľmi chutné
Jednotlivo/strapec	slivka	zelené/červené	35 g	Torpedino	špicaté, tvar slivky
Strapec	okrúhle	oranžové	35 g	Orangino	bledo oranžové
typ oválne					
Jednotlivo	slivka	červené	90-125 g	Patrona	tmavo bordové
Strapec	slivka	oranžové	60 g	Organza	extra tvrdé
Jednotlivo	slivka	červené	120-160 g	Nerina	z dvoch farieb dozrievajúce
farebné strapcovité					
Strapec	okrúhle	žlté	130-140 g	Lorenzo	tvrdé, chutné
Strapec	okrúhle	oranžové	100 g	Orangaro	5 plodov/strapec
farebné mäsité					
Jednotlivo	okrúhle	oranžové	150-170 g	Beorange	vynikajúca chuť
Jednotlivo	okrúhle	rózsaszín	140-160 g	Tomimaru	vynikajúca chuť
iné zvláštnosti					
Jednotlivo	Coeur de Boeuf	červené	160-190 g	Fourstar	chutné, tvrdé
Jednotlivo/strapec	okrúhle	pruhované	30-40 g	Zebrino	zvláštna chuť a tvar
Jednotlivo	okrúhle	červené	250-280 g	Caramba	mäsitá dužina zber aj zelených plodov
Jednotlivo	San Marzano	červené	130-160 g	Urihuri	extra skorá
Jednotlivo	Marmande	červené	180-200 g	Belriccio	babičkine rajčiaky

Zvláštnosti

PRIMERA s.r.o.

Novozámocká 3, 946 03 Kolárovo, SK
Tel./fax: +421/35/ 777 5840, +421/35/ 777 5841, Mobil: +421 905 443 515
E-mail: primera@stonline.sk

Všetky údaje v letáku sú mienené len ako všeobecné vodítko.
Užívateľ by ju mal použiť v súlade jeho vlastnými vedomosťami a skúsenosťami v miestnych pestovateľských podmienkach.

DE RUITER SEEDS
HYBRIDNÉ SEMENÁ

rajčiak

rajčiak si vyberte z ponuky špecialistu

PREDPESTOVANIE SADY:

Na klíčenie sa odporúča zabezpečiť teplotu 26-28 °C. Po vzídení však dáme teplotu nižšie (asi 18 °C), predídeme tak rýchlemu vyfahovaniu rastlín. Pri skoršej výsadbe používame korenáče alebo balíčky 10x10 cm. V tomto období kladieme dôraz na prevenciu padania klíčnych rastlín a iných chorôb sadby.

PESTOVANIE

Podpora zakorenia: Zálievkou roztokom umelého hnojiva s prevahou fosforu (základom skorého pestovania je použitie hnojiva Ferticare alebo Agrosol O Starter). **Teplotný režim:** cez deň za slnečna 22-24°C, keď je zamračené 18-20°C, v noci 16-17°C. Pri reze a odlišťovaní dbajme, aby sme nezranili rastliny, pretože rany sú vstupnou bránou pre choroby a škodcov. (Počas zelených prác odstraňujeme len málo listov, pretože náhla strata väčšej listovej plochy spôsobuje stres, ktorý oneskoruje vývoj rastlín). Násada plodov je pri našich odrodách veľmi dobrá, ale nikdy nezanedbajme podporu násady plodov. Bez mechanických prostriedkov, čmeliakov, prípadne hormonálnych prípravkov nikdy nie je násada plodov dokonalá! Pri strapcovitých rajčiakoch ponechajme 6-7 v rovnakom čase kvitnúcich kvetov, ostatné odstráňme, pretože potom je stravec pri zbere pekne, rovnomerne vyfarbený. Prácu navyše nám vynahradí vyššia realizačná cena. **Ochrana:** Primeraným riadením klimatických podmienok a pravidelnými ochrannými zásahmi môžeme zabrániť objaveniu sa a namnoženiu baktériových a hubových chorôb. Preventívne ochranné zásady prevedme systémovými prípravkami. V prípade objavenia sa choroby treba systémové prípravky kombinovať s kontaktnými. Pri objavení sa prvých jedincov škodcov, zakročme podľa možností systémovým prípravkom.

SKRATKY PRE ODOLNOSTI-REZISTENCIE

HR	vysoká odolnosť
IR	stredná odolnosť
ToMV	odolnosť voči mozaike tabaku
TSWV	odolnosť voči bronzovitosti
Ff	odolnosť voči Cladosporiovým chorobám (Fulvia fulva /ex Cladosporium fulvum/)
Fol	fuzariové vädnutie (Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici)
For	fuzarióza koreňového krčka (Fusarium oxysporum f.sp.radicis-lycopersici)
On	múčnatka rajčiaka (Oidium neolycopersici)
Pi	fytoftóra (Phytophthora infestans)
Pl	korkovitosť koreňa (Pyrenochaeta lycopersici)
Va	Verticillium albo-atrum
Vd	Verticillium dahliae
Ma	háďatko koreňové (Meloidogyne arenaria)
Mi	Meloidogyne incognita
Mj	Meloidogyne javanica
Si	striebovitosť

DOPLNKOVÁ VÝŽIVA

Zálievka: Po výsadbe dvakrát roztokom umelého hnojiva s prevahou fosforu. (napr.: N:P:K 1/5/1 EC: 2,2 mS/cm, pH 6,0-6,5).

Ďalšie zálievky: (N:P:K 1/0,8/1,3 EC: 2,2 mS/cm, pH 6,0-6,5)

Pri kvitnutí 5. strapca jedenkrát: (N:P:K 1/5/1, EC: 2,4-2,5 mS/cm, pH 6,0-6,5)

Pri kvitnutí 7.-12. strapca: (N:P:K 1/0,5/2,5 EC: 2,4-2,5 mS/cm, pH 6,0-6,5 a vždy po 7-10 dňoch 0,15% roztokom dusičnanu vápenatého).

DÔLEŽITÉ

Rajčiak má zvýšenú potrebu vápnika. Vysoký obsah draslíka v pôde môže brániť príjmu vápnika. Intenzívne vetranie stupňuje príjem vody a živín rastlinou, čo napomáha aj príjmu vápnika. Doporučujeme po 10-12 dňoch 0,1% roztokom Soluboru (nemiešajme pesticídmi a hnojivami), zároveň vykonajme rozbor vody a pôdy pred každým pestovateľským cyklom.

Obsah solí v závlahovom roztoku treba pispôbiť hodnote EC závlahovej vody. Množstvo závlahovej vody prispôbujeme druhu a typu pestovateľského substrátu, ako aj intenzite slnečného svitu. V prípade silného slnečného svitu v skorých popoludňajších hodinách môžeme zavlažovať čistou vodou. Do vody vtedy pre úpravu hodnoty pH-pridávame len kyselinu dusičnú, aktuálnu hodnotu, ktorú kontrolujeme miestnym prístrojovým meraním. V prípade očkovaných rastlín (podpník: Beaufort alebo Vigomax) odporúčame zvýšiť závlahové dávky, pretože koreňový systém prerastá do hlbších vrstiev pôdy).

Predpestovateľské rady a doporučenia pri rýchlení indeterminantných rajčiakov



rajčiak

rajčiak si vyberte z ponuky špecialistu



PODPNÍKY PRE VRÚBĽOVANIE RAJČIAKOV A BAKLAŽÁNOV

- Vrúbľovaním rastliny môžeme predísť príznakom zvädnutia, čo sa u rajčín prejavuje dôsledkom zníženej činnosti koreňového systému.
- Medzi ďalšie výhody patria zmožnutenie objemu koreňa, silnejší rast a možnosť skoršej výsadby (do chladnejšie pôdy).
- Široká škála rezistencie zaručuje bezpečnejšie pestovanie.

BEAUFORT F1

HR Tm/K/N/V/F2/Fr

- Najčastejšie používaný podpník pre vrúbľovanie rajčiakov a baklažánov.
- Rastlina má mimoriadne silný koreňový systém.
- Vďaka tejto vlastnosti, rastliny vrúbľované na tieto podpníky dosahujú vysoké výnosy a vyrovnanejšiu kvalitu plodov počas celej vegetácie.
- Sú rezistentné voči chorobám *Verticillium arboratum*, *Pyrenochaeta* a *Nemathodes*.

MAXIFORT F1

HR Tm/K/N/V/F2/Fr

- Tento podpník sa odlišuje od vlastností odrody BEAUFORT podstatne intenzívnejším rastom.

VIGOMAX F1

HR Tm/K/N/V/F2

- Okrem rezistencií voči *Pyreochaeta* ju môžeme porovnať s odrodou MAXIFORT.

Podpníky

PRIMERA s.r.o.

Novozámocká 3, 946 03 Kolárovo, SK

Tel./fax: +421/35/ 777 5840, +421/35/ 777 5841, Mobil: +421 905 443 515

E-mail: primera@stonline.sk

DE RUITER SEEDS

HYBRIDNÉ SEMENÁ

Všetky údaje v letáku sú mienené len ako všeobecné vodítko.
Užívateľ by ju mal použiť v súlade jeho vlastnými vedomosťami a skúsenosťami v miestnych pestovateľských podmienkach.



paprika

papriky si vyberte z ponuky špecialistu



Hó F1



HRF F1

HÓ F1

- Stále rastúca odroda papriky bielej farby.
- Stredne silný rast, s veľkými plodmi.
- Je vedúcou odrodou na zimnom trhu.
- Plody sú 90-120 gramov, vhodné na plnenie
- V zimnom období dosahuje extra veľkú úrodu a výbornú kvalitu.

HRF F1

- Odroda bielej papriky s veľmi rýchlym rastom.
- Patrí medzi najskoršie odrody.
- Dobrá násada plodov aj v zimných mesiacoch.
- Najkrajšie plody dáva na hlavnej stonke, preto najlepšie výsledky sú v rýchlení pri pestovaní na jeden výhon.
- Priemerná hmotnosť plodu 90 gramov.

FLEXUM F1

NOVINKA!

HR Tm0

- Stále rastúca odroda s veľkými plodmi, dozrievajúcimi z biela do červena.
- Charakterizuje ju silný rast a krátke internódiá.
- Dozrieva skoro 60-65 dní od výsadby.
- Najkvalitnejšie plody vytvára v blízkosti hlavnej stonky.
- Veľké, lesklé plody priemernej hmotnosti 90 - 130 g.
- Dobre znáša prepravu a dlho vydrží na pultoch.

KAMÉLEON F1

- Skorý, vysoko výnosný, indeterminantný hybrid typu HRF s uniformnými plodmi.
- V dôsledku silného zrastu je odroda ľahko pestovateľná.
- Má dobrú násadu plodov a vysokú toleranciu voči stresu.
- Plody sú veľké, kužeľovitého tvaru, pravidelne zahrotené, bleдозелenej farby s hmotnosťou 90 - 120g.
- Zaručuje vyrovnaný tvar extra dobrej kvality a chuť.
- Dobre znáša prepravu, je dobre skladovateľná a na pultoch dlho udržateľná.
- Odporúča sa na rýchlenie, ale možno ju pestovať aj na poli.

Sladké sorty do vykurovaných a nevykurovaných priestoroch

DE RUITER SEEDS

HYBRIDNÉ SEMENÁ

PRIMERA s.r.o.

Novozámocká 3, 946 03 Kolárovo, SK Tel./fax: +421/35/ 777 5840, +421/35/ 777 5841, Mobil: +421 905 443 515
E-mail: primera@stonline.sk



paprika

papriky si vyberte z ponuky špecialistu



Flexum F1



Kaméleon F1

PESTOVATEĽSKÉ RADY PRI RÝCHLENÍ SLADKEJ PAPRIKY

HUSTOTA PORASTU, REZ

Odporúčaná hustota pri výsadbe: 4-6 rastlín/m². Odporúča sa 80+40x25-30cm vzdialenosť rastlín v dvojriadkoch). Rezom riadime vegetatívno-generatívnu rovnováhu rastlín. Neodporúča sa vedenie na viac ako dva výhony, ani pri presnom dávkovaní výživy. (Čím nižší je počet hlavných stoniek, tým vyšší je predpoklad na tvorbu plodov, extra rozmerov). Ak chceme mať silný porast, ktorý môžeme zaťažiť pri tvorbe plodov, treba odstrániť plody pri prvom rozvetvení stonky. (Rastlina značnú časť svojej energie vkladá do rastu už nasadených plodov, následkom čoho sa vegetatívna časť spomalí vo vývoji a teda pri príliš skorom zaťažení rastliny sa bráni vytvoreniu primeranej listovej plochy).

OCHRANA

Optimálna vzdušná vlhkosť: 70% Pri takejto vysokej vlhkosti vzduchu treba počítat aj s objavením sa hubových chorôb. Vhodným riadením klimatizácie, pri udržaní stále suchého listového povrchu a pravidelnými ochrannými zásahmi je možné vyhnúť sa objaveniu a namnoženiu baktériových a hubových chorôb.

DOPLNKOVÁ VÝŽIVA

Zálievka: 2-3 týždne po výsadbe roztokom s prevahou fosforu (napr.: N:P:K 1/5/1 EC:2,2-2,4mS/cm). V období tvorby plodov použijeme roztok N:P:K 1/0,5/1,4 Koncentrácie živného roztoku-EC 1,8 mS/cm. Pri rastlinách pestovaných v pôde preveďme týždenne prihnojenie vápnikom a horčíkom.

DÔLEŽITÉ

Obsah solí v závlahovom roztoku treba prispôbiť hodnote EC závlahovej vody. Množstvo závlahovej vody prispôbujeme druhu a typu pestovateľského substrátu, ako aj intenzite slnečného žiarenia. V prípade silného slnečného svitu v skorých popoludňajších hodinách môžeme zavlažovať čistou vodou. K vode v tomto prípade -na úpravu hodnoty pH - pridávame len kyselinu dusičnú, hladinu ktorej kontrolujeme meraním pH metrom.

SKRATKY PRE REZISTENCIE

HR	vysoká odolnosť
IR	stredná odolnosť
TM	odolnosť voči tobamovirom
TSWV	odolnosť voči bronzovitosti

Pestovateľské rady pri rýchlíšení sladkej papriky



PRIMERA s.r.o.

Novozámocká 3, 946 03 Kolárovo, SK

Tel./fax: +421/35/ 777 5840, +421/35/ 777 5841, Mobil: +421 905 443 515

E-mail: primera@stonline.sk

DE RUITER SEEDS

HYBRIDNÉ SEMENÁ

Všetky údaje v letáku sú mienené len ako všeobecné vodítko. Užívateľ by ju mal použiť v súlade jeho vlastnými vedomosťami a skúsenosťami v miestnych pestovateľských podmienkach.



paprika

papriky si vyberte z ponuky špecialistu



Donat F1

DONAT F1

HR Tm:0

- Rastlina disponuje silným rastom a otvoreným habitusom.
- Plody sú špicaté, mohutné, žltozelenej farby s veľkosťou 130 -160g.
- Odporúčame pestovať vo vykurovaných aj v nevykurovaných priestoroch.
- Vysoká výnosnosť a mimoriadne dobrá chuť garantujú úspešné pestovanie a presadenie sa na trhu.

NOVINKA!

HUNOR F1

HR Tm:0

- Generatívna odroda s krátkymi internódiami.
- Násada plodov je dobrá, plody sú súmerné a vyrovnané, žltobielej farby.
- Priemerná hmotnosť hrubostenných plodov je 100 -120 gramov žltobielej farby.
- Odporúčame do nevykurovaných fóliových priestorov a aj na poľné pestovanie.



Hunor F1

VERECKE F1 /DRV 9497/

HR Tm:0-2

- Generatívna odroda, s dobrým pomerom plodu a lístia.
- Hrubostenné plody sú uniformné, bielej farby.
- Priemerná veľkosť je 120 gramov.
- Odporúča sa na pestovanie s oporou.
- Pravidelnú formu plodov si udržiava aj v letných horúčavách.
- Vhodná je na rýchlenné vo vykurovaných a nevykurovaných priestoroch.

NOVINKA!



Verecke F1

Sladké sorty do vykurovaných a nevykurovaných priestoroch



paprika

papriky si vyberte z ponuky špecialistu



Batu Kaan F1

BATU KAAAN F1 /9171/

HR Tm:0

- Generatívna odroda so silným vzrastom.
- Hrubostenné plody svetlej farby s veľkosťou cca. 120-130 gramov.
- Veľkosť a vyrovnanosť plodov si zachováva počas celej vegetácie.
- Odporúča sa na rýchlenu vo vykurovaných i nevykurovaných priestoroch, ale aj na jesenné pestovanie.

COACH F1

HR Tm:

- Odroda sladkej papriky dozrievajúca zo zelena do červena.
- Plody sú podlhovasté, pravidelné, výbornej kvality, v priemere 140-160 gramov.
- Charakterizuje ju dobrá vegetatívna a generatívna rovnováha.
- Odporúčame na pestovanie na dva výhony.
- Červené aj zelené plody majú rovnako výbornú chuť.

NOVINKA!



Coach F1



Sladké sorty do vykurovaných a nevykurovaných priestoroch

PRIMERA s.r.o.

Novozámocká 3, 946 03 Kolárovo, SK

Tel./fax: +421/35/ 777 5840, +421/35/ 777 5841, Mobil: +421 905 443 515

E-mail: primera@stonline.sk

DE RUITER SEEDS

HYBRIDNÉ SEMENÁ

Všetky údaje v letáku sú mienené len ako všeobecné vodítko.
Užívateľ by ju mal použiť v súlade jeho vlastnými vedomosťami a skúsenosťami v miestnych pestovateľských podmienkach.



paprika

papriky si vyberte z ponuky špecialistu



Spartacus F1



Monte F1



ZFP 974 F1

SPARTACUS F1

HR Tm0

- Odroda typu papriky KALIFORNIA s krásnymi plodmi, v botanickej zrelosti červenej farby.
- Rastlina je bujného vzrastu, plody sú veľké, ťažké, s priemernou hmotnosťou až 250g.
- Aj v zelenom stave majú vynikajúcu chuť a sú dlho skladovateľné.
- Veľmi dobre znáša nízke nočné teploty.
- Je odolná voči hnilobe plodov, zapríčinenej nedostatkom vápnika a taktiež aj voči plesniveniu jadrovníkov.
- Sorta je vhodná na pestovanie v nevykurovaných aj vykurovaných priestoroch, ako aj na pestovanie na poli.

MONTE F1

HR Tm0-2

- Mimoriadne skorá odroda typu KALIFORNIA.
- Plody sú hrubostenné, pretiahnutého kvadratického tvaru, krásnej svetlozelenej farby.
- Priemerná hmotnosť plodu dosahuje 250-300g.
- Pre jej farbu a veľmi dobrú chuť je mimoriadne atraktívna na trhu.
- V biologickej zrelosti prechádza do sýtožltej farby.
- Odroda je určená na pestovanie v krytých priestoroch, je rezistentná voči vírusu tabakovej mozaiky rasy 0, 1, 2 a voči prasklinám kože pri stopke.

ZFP 974 F1

HR Tm0



Sladké sorty do vykurovaných a nevykurovaných priestoroch



paprika

papriky si vyberte z ponuky špecialistu



Delta F1

DELTA F1

HR Tm2

- Hrubostenná paprika pozoruhodného tvaru, maslovožltej až bielej farby, v botanickej zrelosti prechádza do červena.
- Charakteristika plodu je kvadratický až mierne zašpicatený tvar, hrubá stena, priemerná hmotnosť 120- 160g.
- V kuchynskej úprave je obľúbená na plnenie.
- Je vhodná na pestovanie v krytých priestoroch , ale dáva vynikajúce výsledky aj pri pestovaní na poli v teplejších oblastiach.



Romatca F1


ROMATCA F1

HR Tm0-2

- Odroda bielej papriky so silným rastom.
- 180-220 gramové vyrovnané plody sú hrubostenné, veľmi dobre znášajú prepravu a sú dobre skladovateľné.
- Aj pri veľkých horúčavách dobrá násada a vyrovnanosť plodov .
- Možno ju pestovať na jeden, alebo na dva výhony.
- Odporúčame na pestovanie v krytých priestoroch bez kúrenia.

NOVINKA!

Sladké sorty do vykurovaných a nevykurovaných priestoroch



PRIMERA s.r.o.

Novozámocká 3, 946 03 Kolárovo, SK

Tel./fax: +421/35/ 777 5840, +421/35/ 777 5841, Mobil: +421 905 443 515

E-mail: primera@stonline.sk

DE RUITER SEEDS

HYBRIDNÉ SEMENÁ

Všetky údaje v letáku sú mienené len ako všeobecné vodítko.

Užívateľ by ju mal použiť v súlade jeho vlastnými vedomosťami a skúsenosťami v miestnych pestovateľských podmienkach.



paprika

papriky si vyberte z ponuky špecialistu



Daras F1



Óriás F1



Popeye F1



DARAS F1

HR Tm:0-2

- Odroda s dynamickým rastom, strednou vzdialenosťou internódií, odolnosťou proti vírusu tabakovej mozaiky Tm:0-2
- Plody sú svetlozelené, dlhé, veľkosťou veľmi vyrovnané. Vyznačuje sa s mimoriadnou štiplavou, ale dobrou chuťou.
- Aj v podmienkach s nízkou intenzitou svetla dobre nasadzuje plody.
- Odporúčame na zimné a skoré jarné pestovanie.

ÓRIÁS F1

HR Tm:0

- Odroda so silným, dynamickým rastom, stredne dlhými internódiami, odolná proti vírusu tabakovej mozaiky.
- Dáva mohutné hrubostenné špicaté plody, bledozelenej farby.
- Je spoľahlivo pálivá, mimoriadnej dobrej chuti. Nie je citlivá na nedostatok vápnika.
- Odporúčame ju na jarné, letné a jesenné pestovanie.
- U našich južných susedov sa stala najvyhľadávanejšou odrodou papriky.

POPEY F1 /9171/

HR Tm:0

- Novinka štiplavej papriky, odolná proti bronzovitosti.
- Silný koreňový systém a vzrast zaručujú bezpečnú tvorbu plodov aj vo veľkých horúčavách.
- Hrubostenné vyrovnané plody, veľkosti 18 -22 cm stredozelenej farby si udržiava až do konca pestovateľskej sezóny.
- Odporúčame ju na jarné a jesenné pestovanie.

NOVINKA!



Pálivé sorty



paprika

papriky si vyberte z ponuky špecialistu

PESTOVATEĽSKÉ RADY PRI RÝCHLENÍ SLADKEJ PAPRIKY

HUSTOTA PORASTU, REZ

Odporúčaná hustota pri výsadbe: 4-6 rastlín/m². Odporúča sa 80+40x25-30cm vzdialenosť rastlín v dvojriadkoch). Rezom riadime vegetatívno-generatívnu rovnovahu rastlín. Neodporúča sa vedenie na viac ako dva výhony, ani pri presnom dávkovaní výživy. (Čím nižší je počet hlavných stoniek, tým vyšší je predpoklad na tvorbu plodov, extra rozmerov). Ak chceme mať silný porast, ktorý môžeme zaťažiť pri tvorbe plodov, treba odstrániť plody pri prvom rozvetvení stonky. (Rastlina značnú časť svojej energie vkladá do rastu už nasadených plodov, následkom čoho sa vegetatívna časť spomalí vo vývoji a teda pri príliš skorom zaťažení rastliny sa bráni vytvoreniu primeranej listovej plochy).

OCHRANA

Optimálna vzdušná vlhkosť: 70% Pri takejto vysokej vlhkosti vzduchu treba počítajť aj s objavením sa hubových chorôb. Vhodným riadením klimatizácie, pri udržaní stále suchého listového povrchu a pravidelnými ochrannými zásahmi je možné vyhnúť sa objaveniu a namnoženiu baktériových a hubových chorôb.

DOPLNKOVÁ VÝŽIVA

Zálievka: 2-3 týždne po výsadbe roztokom s prevahou fosforu (napr.: N:P:K 1/5/1 EC:2,2-2,4mS/cm). V období tvorby plodov použijeme roztok N:P:K 1/0,5/1,4 Koncentrácie živného roztoku-EC 1,8 mS/cm. Pri rastlinách pestovaných v pôde vykonajme týždenne prihnojenie vápnikom a horčíkom.

DÔLEŽITÉ

Obsah solí v závlahovom roztoku treba prispôbiť hodnote EC závlahovej vody. Množstvo závlahovej vody prispôbuje druhu a typu pestovateľského substrátu, ako aj intenzite slnečného žiarenia. V prípade silného slnečného svitu v skorých popoludňajších hodinách môžeme zavlažovať čistou vodou. K vode v tomto prípade -na úpravu hodnoty pH - pridávame len kyselinu dusičnú, hladinu ktorej kontrolujeme meraním pH metrom.

PESTOVATEĽSKÉ RADY PRI RÝCHLENÍ PÁLIVÝCH PAPRIK

PREDPESTOVANIE SADY:

Jednou z podmienok úspešného pestovania je dobre vyvinutá, pevná sadenica so silným koreňom. V jarnom období vysádzame 10-, v lete 6- týždňové sadenice. V lete môžeme vysádzať aj mikrosadbu, príprava ktorej trvá 4 týždne. Pevnú silnú sadbu môžeme pripraviť len pravidelnou a primerane koncentrovanou výživou (asi 2,5 EC). Málo koncentrovaná výživa spôsobuje vyťahovanie rastlín. Posledná zálievka pred výsadbou by mala byť vykonaná hnojivým roztokom bohatým na fosfor, ktorý napomáha rýchlemu zakoreneniu po výsadbe.

VÝSADBA, VEDENIE RASTLÍN, REZ

Výsadba: na dva výhony 5 rastlín/m², pri vedení na jeden výhon 6-7 rastlín/m². Pri stanovení hustoty porastu berme do úvahy aj možnosti vetrania pestovateľského zariadenia. Pri vedení na dva výhony ponechajme plody len na hlavných stonkách, v tomto prípade odstraňujeme celé bočné výhony. Pri vedení na jeden výhon zaštipneme bočné výhony za prvým plodom, a dbáme na vytvorenie priaznivého pomeru olistenia a plodov.

VÝŽIVA, VETRANIE:

Urýchlenie zakorenenia: po výsadbe zálievka roztokom bohatým na fosfor (N:P:K 1:2:1, EC: 1,7 mS/cm)


Ďalšia doplnková výživa: do začiatku kvitnutia (N:P:K Mg 1/0,5/1,8/0,6 EC:1,8mS/cm). Je účinné týždenne prihnojiť vápnikom.

Vhodná pôdna reakcia: od mierne kyslej (pH6,5) po neutrálnu (pH7,0)

Optimálna vzdušná vlhkosť: 70-75% (Vysoká alebo nízka vzdušná vlhkosť rovnako spôsobuje relatívny nedostatok vápnika. V prípade vysokej vzdušnej vlhkosti (75%) rastú plody do dĺžky a ich povrch je lesklý).

Ideálna teplota v pestovateľskom zariadení: keď je zamračené počasie 20-25°C, a v noci nasledujúcej po zamračenom počasí 16°C, v slnečnom počasí 25-25°C a v noci po slnečnom dni 18°C.

Pestovateľské rady pri rýchlíení



SKRATKY PRE REZISTENCIE

HR	vysoká odolnosť
IR	stredná odolnosť
TM	odolnosť voči tobamovirom
TSWV	odolnosť voči bronzovitosti

DE RUITER SEEDS
HYBRIDNÉ SEMENÁ

PRIMERA s.r.o.

Novozámocká 3, 946 03 Kolárovo, SK
Tel./fax: +421/35/ 777 5840, +421/35/ 777 5841, Mobil: +421 905 443 515
E-mail: primera@stonline.sk

Všetky údaje v letáku sú mienené len ako všeobecné vodítko. Užívateľ by ju mal použiť v súlade jeho vlastnými vedomosťami a skúsenosťami v miestnych pestovateľských podmienkach.

uhorky

uhorky si vyberte z ponuky špecialistu



Shakira F1



Loustik F1

SHAKIRA F1 (hadovka)

NOVINKA!

HR PM

- Generatívna odroda, s vysokou odolnosťou voči múčnatke.
- Otvorený habitus s bujným rastom.
- Ukážkové plody strednej veľkosti, tmavozelenej, lesklej farby.
- Odporúčame na výsadbu od konca januára pri priemerných svetelných podmienkach.

KERCUS F1 (hadovka)

NOVINKA!

HR CVYV/CYSDV

- Hadovka so silným rastom, vysoko rezistentná voči dvom najnebezpečnejším vírusom.
- Dĺžka plodov je väčšia, ako sme zvyknutí pri letných odrodách, pri ktorej si zachová dobrú kvalitu, tmavozelenú farbu a dobrú skladovateľnosť.
- Vysoká úrodnosť, rozsiahla odolnosť voči vírusom, a skorosť, zaručuje úspešné pestovanie aj v nevykurovaných priestoroch.

LOUSTIC F1

NOVINKA!

HR Ccu/PM/Sf/Ec

- Odroda zaručujúca skorú, vysokú úrodu.
- Dĺžka hladkých uniformných plodov 33-38 cm s tmavozelenou farbou.
- Dobre znáša výkyvy teplôt, má dobrú toleranciu voči chladu, dobre rodí aj pri nižších teplotách.
- Vysoko odolná voči múčnatke.
- Dáva veľmi dobré výsledky pri pestovaní na jar a jeseň.
- Možno ju pestovať v krytých priestoroch na jar, počas leta a jesene.

Salátové uhorky - hadovky



uhorky

uhorky si vyberte z ponuky špecialistu



Paramos F1



Portos F1

PARAMOS F1

HR CMV/CVYV/PM


- Vyznačuje sa odolnosťou voči vírusu mozaiky uhorky, proti vírusu žltosti uhorky a odolnosťou voči múčnatke.
- Rastlina má silný rast, krátke internódiá, priemerné olistenie.
- Plody sú dlhšie, intenzívne zelené, mierne vrúbkované, dobre skladovateľné.
- Odporúčame ju na jarné, letné rýchlénie.

PORTOS F1 (hadovka)

HR CMV/CVYV/PM

- Predstavuje novinku, ktorá je odolná voči vírusu mozaiky uhorky, voči žltosti uhorky a voči múčnatke.
- Napriek genratívnemu habitu ju charakterizuje silný rast.
- Plody sú stredne dlhé, lesklé, tmavozelené, strednej veľkosti.
- Dobre znáša kolísanie teplôt.
- Pre silný koreňový systém odoláva odumieraniu vrcholov.
- Odporúčame ju na jarné a letné pestovanie.

Šalátové uhorky - hadovky



PRIMERA s.r.o.

Novozámocká 3, 946 03 Kolárovo, SK

Tel./fax: +421/35/ 777 5840, +421/35/ 777 5841, Mobil: +421 905 443 515

E-mail: primera@stonline.sk

DE RUITER SEEDS

HYBRIDNÉ SEMENÁ

Všetky údaje v letáku sú mienené len ako všeobecné vodítko. Užívateľ by ju mal použiť v súlade jeho vlastnými vedomosťami a skúsenosťami v miestnych pestovateľských podmienkach.

uhorky

uhorky si vyberte z ponuky špecialistu



Midios F1



Tornac F1

MIDIOS F1

IR PMT/CMW/CVYV

- Energicky rastúca rastlina.
- Na nóduse vytvára 1-2 plodov.
- Sú tmavozelenej lesklej farby, cylindrické, bez krčku.
- Dĺžka plodov je priemerne 20 -25 cm, s hmotnosťou okolo 250g.
- Je to veľmi skorá, vysokovýnosná odroda s mimoriadne dobrou zaťažiteľnosťou hlavnej stonky.
- Garantuje vysokú úrodu na jar, ale je vhodná aj pre jesenné pestovanie.

MARINES F1

IR PM

- Generatívna odroda so silným vzrastom a s krátkymi internódiami.
- Vysoká produkcia uniformných hladkých plodov dĺžky 18-23 cm.
- Ich tvar je veľmi pravidelný, s výraznou tmavozelenou a lesklou farbou.
- Tvorba bočných výhonov je čiastočne geneticky obmedzená, dôsledkom čoho, odroda je menej náročná na zelenú prácu v porovnaní s ostatnými odrodami.
- Po dosiahnutí výšky hlavného vedenia sa odporúča rastlinu púšťať ďalej cez vedenie smerom dole.
- Vysádza sa hlavne skoro na jar, ale môžeme ju sadiť po celý rok.

NOVINKA!

PERSHING F1

IR PMT/CMW/CVYV

- Vegetatívna odroda so silným vzrastom, otvoreným habitusom.
- Plody dosahujú dĺžku 15-18 cm, sú tmavozelenej, lesklej farby, veľmi dobrej chuti.
- Garantujú vysokú produkciu v hidropónii ale aj vo voľnej pôde.
- Pri dosiahnutí výšky hlavného vedenia sa odporúča rastlinu zaštipnúť.
- Zaručujú dobré výsledky pri pestovaní skoro na jar, v lete ale aj na jeseň.

NOVINKA!

Letné, jarné, jesenné a zimné pestovanie



uhorky

uhorky si vyberte z ponuky špecialistu



TORNAC F1

IR PMT/CMV/CVYV

- Charakteristickou vlastnosťou tejto odrody je intenzívny rast a veľmi vysoká úroda.
- Rastlina je schopná na jednom nóduse vyvinúť 3 až viac plodov, ktorých dĺžka dosahuje 16-20 cm.
- Vzhľadom na nízky počet bočných výhonov je menej náročná na manuálnu prácu.
- Násada plodov na hlavnej stonke sa veľmi dobre obnovuje.
- Spoľahlivo rodí skoro na jar, je však vhodná aj pre jesenné pestovanie.

PACTO F1

IR PMT/CMV/CVYV

- Silná a generatívna odroda dáva veľmi vysokú a stabilnú násadu plodov.
- Atraktívne tmavozelené plody s veľkosťou 20-25 cm sú veľmi vyrovnané, dobre prepraviteľné a skladovateľné.
- Zafažiteľnosť hlavnej stonky je mimoriadne dobrá, v dôsledku čoho je počet skorých plodov veľmi vysoká.
- Bezpečne sa dá pestovať počas celého roka.



Pacto F1



Letné, jarné, jesenné a zimné pestovanie



PRIMERA s.r.o.

Novozámocká 3, 946 03 Kolárovo, SK

Tel./fax: +421/35/ 777 5840, +421/35/ 777 5841, Mobil: +421 905 443 515

E-mail: primera@stonline.sk

DE RUITER SEEDS
HYBRIDNÉ SEMENÁ

Všetky údaje v letáku sú mienené len ako všeobecné vodítko.
Užívateľ by ju mal použiť v súlade jeho vlastnými vedomosťami a skúsenosťami v miestnych pestovateľských podmienkach.

uhorky

uhorky si vyberte z ponuky špecialistu



Olivia F1



Ceres F1

OLIVIA F1

IR PM

- Odroda je tolerantná voči múčnatke.
- Plody strednej veľkosti tmavozelenej farby sú mierne vrúbkované, dobre skladovateľné.
- Bezpečne sa dá pestovať aj v období, keď je menej svetla a tiež v slabšie vykurovaných priestoroch.
- V dôsledku intenzívneho rastu rýchlo obnovuje bočné výhony.
- Odporúča sa na jar, jesenné a zimné pestovanie.

CERES F1

IR PM

- Odroda je tolerantná proti múčnatke.
- Vyznačuje sa silným vzrastom a dobrou regeneračnou schopnosťou.
- Plody sú tmavozelenej farby. Ich dĺžka je od 30-38 cm, s hmotnosťou do 450g.
- Vynikajúca násada plodov je zaručená aj v zimnom období pri slabšej intenzite svetla a to bez nebezpečia výskytu nekrot.
- Bezpečne ju možno pestovať počas celého roka v skleníku, alebo pod fóliou.

ACCOLADE F1

- Odroda s rýchlym dynamickým rastom.
- Plody sú strednej veľkosti, jemne vrúbkované.
- Charakterizuje ju dobrá vegetatívno - generatívna rovnováha.
- Nevyžaduje veľa zelenej práce.
- Vhodná odroda na pestovanie na pôde, ale aj v hydroponii.

NOVINKA!

Jesenné, zimné a jarne pestovanie



uhorky

uhorky si vyberte z ponuky špecialistu



Solverde F1

SOLVERDE F1

HR Ccu

- Skorá, veľmi produktívna odroda.
- Tmavozelené plody dlhé 20-25 cm s jemnými tmavými ostňami bez semien a bez horkosti.
- Dobre znáša výkyvy teplôt a chladnejšie počasie.
- Bezpečne sa pestuje v krytých priestoroch po celý rok.

SETMAN F1

HR Ccu/Pc/PM

- Odroda je šľachtená vyslovene na pestovanie v krytých priestoroch - fóliovníkoch.
- Veľmi skorá partenokarpická šalátová uhorka.
- Výsadba je možná v hociktorom období roka.
- Odolná proti kladospórnej chorobe, múčnatke a peronospóre.
- Plody sú mimoriadne chutné, ukážkovej tmavozelenej farby, s jemnými ostňami.

NOVINKA!



Setman F1



Jesenné, zimné a jarné pestovanie

PRIMERA s.r.o.

Novozámocká 3, 946 03 Kolárovo, SK

Tel./fax: +421/35/ 777 5840, +421/35/ 777 5841, Mobil: +421 905 443 515

E-mail: primera@stonline.sk

DE RUITER SEEDS
HYBRIDNÉ SEMENÁ

Všetky údaje v letáku sú mienené len ako všeobecné vodítko.
Užívateľ by ju mal použiť v súlade jeho vlastnými vedomosťami a skúsenosťami v miestnych pestovateľských podmienkach.



uhorky

uhorky si vyberte z ponuky špecialistu

PESTOVANIE SADBY

Výsev osiva: zo suchého alebo predklíčeného semena. Namáčanie: 2 hodiny, pri teplote 30°C, v 0,15% živnom roztoku, a potom nasleduje predklíčenie asi 15 hodín pri teplote 30-32°C. **Dôležité:** pravidelná výmena vzduchu po 2-3 hodinách! V prípade suchého osiva trvá klíčenie maximálne 3 dni. **Sejba:** pri puknutí semena. Odporáčaný rozmer korenáčov 14cm pre skorú výsadbu, pre neskoršiu výsadbu použijeme korenáče 10x10cm alebo 7,5x7,5cm, hĺbka sejby 2-2,5cm. Rozloženie sadby: pri dotyku prvých listov. Doba predpestovania (3-5 týždňov) závisí od rozmerov korenáčov alebo balíčkov, resp. od obdobia výsadby. **Teplota:** do vzídenia 28-30°C, po vzídení 18-20°C, a po vytvorení prvého pravého listu 20-22°C. Keď sadba dosiahne výšku 10-12cm, priviažeme ju k opornej paličke do výsadby.

VÝSADBA:

Pôda: dobre pripravená, doplnená živinami, kyprá, vzdušná štruktúra, minimálna teplota 20°C.

Sadenie: v skorom období (január, február) 1,3-1,5 ks/m², neskoršie výsadby a letné pestovanie: 1,5-2 ks/m².

Teplota vzduchu: cez deň 22-24°C, v noci minimálne 18-20°C. V prípade minihadoviek v skorom období (január, február) sadíme 2ks/m², neskoršie výsadby a letné pestovanie: 1,5-2 ks/m².

OŠETROVANIE:

Na hlavnej stonke do výšky 60-80 cm odstránime všetky bočné výhony a plody, v ďalšom období podľa vlastností odrody, termínu pestovania a zásoby živín zaťažujeme hlavnú stonku. Hlavnú stonku zaštipneme nad oporným drôtom, pričom ponecháme jeden až dva bočné výhony čo najbližšie k hornému drôtu. Tieto zaštipneme keď dosiahnu dĺžku 80-100cm. Každý napadnutý a zostarutý list, aj choré plody priebežne odstraňujeme. V prípade minihadoviek treba na hlavnej stonke do výšky 80-100cm každý plod a bočný výhonok odstrániť. Nad touto výškou môžeme stonku plne zaťažiť, v pazuche listu ponecháme 2-3 uhorky. Bočné výhonky po prvom liste zaštipneme a potom ponecháme na každom bočnom výhonku jeden plod. Keď hlavná stonka dorastie po horný drôt, zaštipneme ju. Vyrastajúce bočné výhonky preložíme cez drôt. Keď dosiahnu dĺžku 40-50cm aj tie zaštipneme. Vyrastajúce bočné výhonky tretieho rádu ponecháme na jeden list, na ktorých ponecháme jednu uhorku.



Pestovateľské rady pri DRS šalátových uhoriek

DE RUITER SEEDS

HYBRIDNÉ SEMENÁ

PRIMERA s.r.o.

Novozámocká 3, 946 03 Kolárovo, SK Tel./fax: +421/35/ 777 5840, +421/35/ 777 5841, Mobil: +421 905 443 515
E-mail: primera@stonline.sk



uhorky

uhorky si vyberte z ponuky špecialistu

DOPLNENIE ŽIVÍN:

Zálievka: po výsadbe, roztokom hnojiva s prevahou fosforu (N:P:K 1/5/1), po zakorenení až po začiatok zberu pomer N/K 1/1,2 EC:2,2-2,5 a potom N:P:K 1,2/0,5/1,7.

Dôležité: priebežný prísun horčíka a vápnika počas celej doby pestovania. V prípade nedostatku vápnika rastliny prestanú rásť, internódiá sú krátke, hlavne vo vegetačnom vrchole, mladé listy sú malé, okraje listov sú ohnuté lyžicovito nadol a zasychajú. V dôsledku silného nedostatku vápnika vegetačný vrchol odumrie, plody sa nevyvinú.

Prevenia: pravidelné vetranie, pravidelné dávkovanie vápenatých hnojív, možné aj cez list. K vytvoreniu príznakov nedostatku vápnika prispieva a hlavnou príčinou obyčajne býva nevyhovujúca klimatizácia pestovateľského zariadenia! Hadovky reagujú veľmi citlivo na dostatočnú hladinu živín. Pre korektné návody doplnenia živín sa obráťte na odborníka!

ZBER:

7-9. týždeň od sejby, 4-5. týždeň po výsadbe. V prípade krátkych a polodlhých odrôd TORNAC F1, MIDIOS F1, PACTO F1 zber uhoriek o 8-10 dní skôr ako u normálnych hadovkách.

ODPORÚČANÝ TERMÍN VÝSADBY

Odroda	Typ	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
CERES F1	hadovka												
OLIVIA F1	hadovka												
PORTOS F1	hadovka												
PARAMOS F1	hadovka												
MIDIOS F1	polodlhé												
PERSHING F1	polodlhé												
MARINER F1	polodlhé												
PACTO F1	polodlhé												
TORNAC F1	krátke												
DANITO F1	krátke												

SKRATKY PRE REZISTENCIE

HR	vysoká odolnosť
IR	stredná odolnosť
CMV	odolnosť voči vírusu mozaiky uhorky (Cucumber Mosaic Virus)
CVYY	odolnosť voči žltosti uhorky (Cucumber Vein Yellowing Virus)
PM	odolnosť voči múčnatke
Ccu	
Sf	
Es	
CYSDV	



Pestovateľské rady pri DRS šalátových uhoriek

PRIMERA s.r.o.

Novozámocká 3, 946 03 Kolárovo, SK
Tel./fax: +421/35/ 777 5840, +421/35/ 777 5841, Mobil: +421 905 443 515
E-mail: primera@stonline.sk

DE RUITER SEEDS
HYBRIDNÉ SEMENÁ

Všetky údaje v letáku sú mienené len ako všeobecné vodítko. Užívateľ by ju mal použiť v súlade jeho vlastnými vedomosťami a skúsenosťami v miestnych pestovateľských podmienkach.



baklažán

baklažán si vyberte z ponuky špecialistu




Orion F1



Madonna F1



Tango F1



ORION F1

- Odroda bez pichliačov.
- Z hľadiska rastu habitu, kvality a výzoru plodu je takmer rovnaký, ako odroda MADONNA.
- Vyznačuje sa pomerne krátkymi internódiami.

MADONNA F1

- Je to odroda so silným vzrastom a otvoreným habitusom.
- Má mimoriadne pekne tvarované oválne plody podobajúce sa predĺženej kvapke tmavofialovej farby, s priemernou hmotnosťou 300g.
- Kvitne purporovými kvetmi. Intenzita rastu hlavnej stonky a tvorba plodov je vynikajúca.
- Správnym štiepením pri vedení stonky na dva až tri výhony možno dosiahnuť vysokú úrodu.
- Odroda je vhodná na pestovanie v krytých priestoroch a na poli.

TANGO F1

- Táto odroda je ozajstnou novinkou na našom trhu.
- Plody valcovitého tvaru sú bielej farby a výbornej chuti.
- Odporúčame ju pre milovníkov zvláštností.
- Je vhodná na pestovanie pod fóliou, ako aj na poli.



baklažán

baklažán si vyberte z ponuky špecialistu



Antares F1



Stella F1

ANTARES F1

NOVINKA!

- Mierne pretiahnutý, tvar kvapky, lesklé čierne plody.
- Kališné lístky má svieže, pestré, zelenej farby.
- Charakteristický je skorý, vysoký výnos.
- Má silný rast, s dobrou vegetatívnou a generatívnou rovnováhou.
- Menej náklonný na ostnatosť.

STELLA F1

NOVINKA!

- Skorá odroda s purpurovočiernymi uniformnými plodmi, kvapkovitého tvaru.
- Otvorený habitus.
- Skoré dozrievanie, odporúčame na rýchlenu ale aj na poľné pestovanie s podporným systémom.



PRIMERA  **s.r.o.**

Novozámocká 3, 946 03 Kolárovo, SK
Tel./fax: +421/35/ 777 5840, +421/35/ 777 5841, Mobil: +421 905 443 515
E-mail: primera@stonline.sk

DE RUITER SEEDS
HYBRIDNÉ SEMENÁ

Všetky údaje v letáku sú mienené len ako všeobecné vodítko.
Užívateľ by ju mal použiť v súlade jeho vlastnými vedomosťami a skúsenosťami v miestnych pestovateľských podmienkach.