PRÍVESNÉ VOZÍKY JEDNONÁPRAVOVÉ BRZDENÉ. TYP PV-02-1

TYP	ROZMERY LOŽNEJ PLOCHY (mm) dĺžka x šírka x výška	CELKOVÉ ROZMERY(mm) dĺžka x šírka x výška	CELKOVÁ HMOTNOSŤ (kg)	UŽITOČNÁ HMOTNOSŤ (kg)	CENA S DPH	OTVÁRACIE PREDNÉ ČELO	ZVÝŠENÁ BOČNICA o 100 mm	DVOJITÁ BCNICA 320 + 320 mm	PLACHTA S KONŠTRUKCIOU (Výška nad bočnicou)				
									NAD BOČNICOU	600 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm
PV-02-1N 1	2000 x 1200 x 320 mm/400 mm	3200 x 1650 x 900 mm/950mm	1000 kg	820 kg	30.800,-Sk	800,-Sk	600,-Sk	3.500,-Sk	2.200,-Sk	5.000,-Sk	5.500,-Sk	6.000,-Sk	
PV-02-1N 2	2200 x 1200 x 320 mm/400mm	3400 x 1650 x 900 mm/950mm	1000 kg	810 kg	33.100,-Sk	800,-Sk	600,-Sk	4.000,-Sk	2.500,-Sk	5.500,-Sk	6.000,-Sk	6.500,-Sk	
PV-02-1N 3	2450 x 1200 x 320 mm/400 mm	3700 x 1650 x 900 mm/950mm	1000 kg	800 kg	35.400,-Sk	800,-Sk	700,-Sk	4.500,-Sk	3.000,-Sk	6.000,-Sk	6.500,-Sk	7.000,-Sk	
PV-02-1N 4	2800 x 1200 x 320 mm/400 mm	4000 x 1650 x 900 mm/950mm	1000 kg	780 kg	39.200,-Sk	800,-Sk	700,-Sk	5.000,-Sk	3.500,-Sk	7.000,-Sk	7.500,-Sk	8.000,-Sk	
PV-02-1N 5	2950 x 1200 x 320 mm/400mm	4200 x 1650 x 900 mm/950mm	1000 kg	770 kg	42.900,-Sk	800,-Sk	700,-Sk	5.500,-Sk	4.000,-Sk	8.000,-Sk	8.500,-Sk	9.000,-Sk	
PV-02-1N 6	2000 x 1450 x 320 mm/400 mm	3200 x 1900 x 900 mm/950mm	1000 kg	800 kg	31.600,-Sk	800,-Sk	650,-Sk		3.000,-Sk	6.000,-Sk	7.000,-Sk	8.000,-Sk	9.000,-Sk
PV-02-1N 7	2200 x 1450 x 320 mm/400 mm	3400 x 1900 x 900 mm/950mm	1000 kg	790 kg	34.600,-Sk	800,-Sk	650,-Sk		3.300,-Sk	7.000,-Sk	8.000,-Sk	9.000,-Sk	10.000,-Sk
PV-02-1N 8	2450 x 1450 x 320 mm/400 mm	3700 x 1900 x 900 mm/950mm	1000 kg	770 kg	37.600,-Sk	800,-Sk	750,-Sk		4.000,-Sk	8.000,-Sk	9.000,-Sk	10.000,-Sk	11.000,-Sk
PV-02-1N 9	2800 x 1450 x 320 mm/400 mm	4000 x 1900 x 900 mm/950mm	1000 kg	760 kg	40.800,-Sk	800,-Sk	750,-Sk		4.800,-Sk	10.000,-Sk	11.000,-Sk	12.000,-Sk	13.000,-Sk
PV-02-1N 10	2950 x 1450 x 320 mm/400 mm	4200 x 1900 x 900 mm/950mm	1000 kg	750 kg	44.000,-Sk	800,-Sk	750,-Sk		5.500,-Sk	11.000,-Sk	12.000,-Sk	13.000,-Sk	14.000,-Sk
PV-02-1N 11	2000 x 1800 x 320 mm/400 mm	3300 x 2300 x 900 mm/950mm	1000 kg	780 kg	36.100,-Sk	800,-Sk	700,-Sk		3.500,-Sk	7.000,-Sk	8.000,-Sk	9.000,-Sk	10.000,-Sk
PV-02-1N 12	2200 x 1800 x 320 mm/400 mm	3500 x 2300 x 900 mm/950mm	1000 kg	770 kg	39.100,-Sk	800,-Sk	700,-Sk		3.800,-Sk	8.000,-Sk	9.000,-Sk	10.000,-Sk	11.000,-Sk
PV-02-1N 13	2450 x 1800 x 320 mm/400 mm	3800 x 2300 x 900 mm/950mm	1000 kg	750 kg	42.100,-Sk	800,-Sk	800,-Sk		4.500,-Sk	9.000,-Sk	10.000,-Sk	11.000,-Sk	12.000,-Sk
PV-02-1N 14	2800 x 1800 x 320 mm/400 mm	4100 x 2300 x 900 mm/950mm	1000 kg	740 kg	45.300,-Sk	800,-Sk	800,-Sk		5.200,-Sk	11.000,-Sk	12.000,-Sk	13.000,-Sk	14.000,-Sk
PV-02-1N 15	2950 x 1800 x 320 mm/400 mm	4300 x 2300 x 900 mm/950mm	1000 kg	730 kg	48.500,-Sk	800,-Sk	800,-Sk		6.000,-Sk	12.000,-Sk	13.000,-Sk	14.000,-Sk	15.000,-Sk

* Možnosť výberu farby plachty: sivá, modrá, červená, zelená, biela
* Celkovú hmotnosť prípojného vozidla je možné prispôsobiť podľa typu automobilu 600 kg - 1800 kg
* Pri šírke ložnej plochy 1800 mm je možné umiestnenie kolies vedľa alebo pod ložnou plochou
* Možnosť výberu materiálu bočnice: 320 mm - pozinkovaný plech, 400 mm - preglejka

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Náprava:	AL-KO, KNOTT 1000 kg celkovej hmotnosti
Kolesá:	155R13C, 165R13C, 175R14C, 185R14C,
Bočnice:	Pozinkovaný plech 1mm, (výška 320 mm)
	Otváranie zadného čela
Bočnice:	Preglejka 12 mm (výška 400 mm)
	Otváranie zadného čela
Podlaha:	Vodovzdorná protišmyková preglejka 12 mm
Nájazdová brzda:	KNOTT, AL-KO na celkovú hmotnosť 1000 kg
Podvozok:	Pozinkovaný
Osvetlenie:	Lampa koncová s trojuholníkom 2 ks
	Pri šírke ložnej plochy 1450,1800 mm obrysové svetlá 2 ks
Konštrukčná rýchlosť	110 km/h
Oporné koleso	1ks s držiakom
Zakladací klin	1ks s držiakom

Doplnky za príplatok:

Rezervné koleso s držiakom:	1.900,-Sk
Oporné koleso s držiakom:	1.200,-Sk
Zakladací klin	220,-Sk
Oporná noha s držiakom:	900,-Sk
Zosilnená náprava 1300 kg:	5.000,-Sk
Zosilnená náprava 1500 kg:	8.000,-Sk
Zosilnená náprava 1800 kg:	11.000,-Sk
Tlmiče na nápravu / 1 pár /	4.000,-Sk
Podlahové oko:	od 100,-Sk
Delené zadné čelo	500,-Sk
Lyžina	1.500,-Sk
Nájazd	1.000,-Sk

PV-02-1-1N-2 2200 x 1200 x 320 mm





PV-02-1-1N-2 2200 x 1200 x 320 mm

PV-02-1-1N-10 2950 x 1450 x 320 mm





PV-02-1-1N-6 2000 x 1450 x 320 mm
S držiakom oporného kolesa



PV-02-1-1N-8 2450 x 1450 x 320 mm



PV-02-1-1N-9 2800 x 1450 x 320 mm
S držiakom oporného kolesa



PV-02-1-1N-3 2450 x 1200 x 320 mm



PV-02-1-1N-6 2000 x 1450 x 320 mm Plachta rovná





PV-02-1-1N-10 2950 x 1450 x 320 mm
Plachta s konštrukciou výška 800 mm



PV-02-1-1N-8 2450 x 1450 x 320 mm
Plachta s konštrukciou výška 1000 mm



PV-02-1-1N-13 2450 x 1800 x 320 mm
Plachta s konštrukciou výška 600 mm
Kolesá pod ložnou plochou





PV-02-1-1N-15 2950 x 1800 x 320 mm
Plachta s konštrukciou výška 1200 mm
Kolesá vedľa ložnej plochy



