PRÍVESNÉ VOZÍKY JEDNONÁPRAVOVÉ NEBRZDENÉ. NA PREPRAVU 3-MOTOCYSLOV

TYP	ROZMERY LOŽNEJ PLOCHY (mm) dĺžka x šírka	CELKOVÉ ROZMERY(mm) dĺžka x šírka	CELKOVÁ HMOTNOSŤ (kg)	UŽITOČNÁ HMOTNOSŤ (kg)	CENA S DPH
PV-01-1M	**2250 x 1250 mm**	**3400 x 1700 mm**	**750 kg**	**640 kg**	**30.000,-Sk**

V CENE JE ZAHRNUTÉ:

OPORNÉ KOLESO S DRŽIAKOM 1 ks
NÁJAZD 1ks
LYŽINY S OBLÚKOM 3ks
KONŠTRUKČNÁ RÝCHLOSŤ 110 km/h

PRÍVESNÉ VOZÍKY JEDNONÁPRAVOVÉ NEBRZDENÉ ŠPECIÁLNE NA PEPRAVU ŠTVORKOLKY

TYP	ROZMERY LOŽNEJ PLOCHY (mm) dĺžka x šírka	CELKOVÉ ROZMERY(mm) dĺžka x šírka	CELKOVÁ HMOTNOSŤ (kg)	UŽITOČNÁ HMOTNOSŤ (kg)	CENA S DPH
PV-01-1S	**2200 x 1200 mm**	**3200 x 16650 mm**	**750 kg**	**640 kg**	**30.000,- Sk**

V CENE JE ZAHRNUTÉ:

OPORNÉ KOLESO S DRŽIAKOM 1ks
NÁJAZDY 2ks
KONŠTRUKČNÁ RÝCHLOSŤ 110 km/h

PRÍVESNÉ VOZÍKY JEDNONÁPRAVOVÉ NEBRZDENÉ ŠPECIÁLNE NA PEPRAVU ČLNOV A VODNÝCH SKÚTROV

TYP	ROZMERY LOŽNEJ PLOCHY (mm) dĺžka x šírka	CELKOVÉ ROZMERY(mm) dĺžka x šírka	CELKOVÁ HMOTNOSŤ (kg)	UŽITOČNÁ HMOTNOSŤ (kg)	CENA S DPH
PV-01-1C	**2800 x 1200 mm**	**3800 x 1650 mm**	**750 kg**	**640 kg**	**30.000,- Sk**
PV-01-2C	**3900 x 1200 mm**	**4900 x 1650 mm**	**750 kg**	**620 kg**	**35.000,- Sk**

V CENE JE ZAHRNUTÉ:

OPORNÉ KOLESO S DRŽIAKOM 1 ks
NAVIJÁK 1 ks
KONŠTRUKČNÁ RÝCHLOSŤ 110 km/h

PRÍVESNÉ VOZÍKY JEDNONÁPRAVOVÉ NEBRZDENÉ. VÝKLONÉ NA ŠTVORKOLKU A SNEŽNÝ SKÚTER

TYP	ROZMERY LOŽNEJ PLOCHY (mm) dĺžka x šírka x výška	CELKOVÉ ROZMERY(mm) dĺžka x šírka x výška	CELKOVÁ HMOTNOSŤ (kg)	UŽITOČNÁ HMOTNOSŤ (kg)	CENA S DPH	OTVÁRACIE PREDNÉ ČELO	ZVÝŠENÁ BOČNICA o 100 mm	PLACHTA S KONŠTRUKCIOU (Výška nad bočnicou)				
								NAD BOČNICOU	600 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm
PV-01-8V	**2000 x 1450 x 320 mm**	**3200 x 1900 x 850 mm**	**750 kg**	**600 kg**	**24.000,-Sk**	**800,-Sk**	**650,-Sk**	**3.000,-Sk**	**6.000,-Sk**	**7.000,-Sk**	**8.000,-Sk**	**9.000,-Sk**
PV-01-9V	**2200 x 1450 x 320 mm/400 mm**	**3400 x 1900 x 850 mm**	**750 kg**	**590 kg**	**25.000,-Sk**	**800,-Sk**	**650,-Sk**	**3.300,-Sk**	**7.000,-Sk**	**8.000,-Sk**	**9.000,-Sk**	**10.000,-Sk**
PV-01-10V	**2450 x 1450 x 320 mm**	**3700 x 1900 x 850 mm**	**750 kg**	**570 kg**	**26.000,-Sk**	**800,-Sk**	**750,-Sk**	**4.000,-Sk**	**8.000,-Sk**	**9.000,-Sk**	**10.000,-Sk**	**11.000,-Sk**
PV-01-11V	**2800 x 1450 x 320 mm**	**4000 x 1900 x 850 mm**	**750 kg**	**560 kg**	**27.000,-Sk**	**800,-Sk**	**750,-Sk**	**4.800,-Sk**	**10.000,-Sk**	**11.000,-Sk**	**12.000,-Sk**	**13.000,-Sk**
PV-01-12V	**2950 x 1450 x 320 mm**	**4200 x 1900 x 850 mm**	**750 kg**	**550 kg**	**28.000,-Sk**	**800,-Sk**	**750,-Sk**	**5.500,-Sk**	**11.000,-Sk**	**12.000,-Sk**	**13.000,-Sk**	**14.000,-Sk**

* Možnosť výberu farby plachty: sivá, modrá, červená, zelená, biela
* Celkovú hmotnosť prípojného vozidla je možné prispôsobiť podľa typu automobilu 350 kg - 750 kg

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Náprava:	AL-KO, KNOTT 750 kg celkovej hmotnosti
Kolesá:	165/70 R13, 4dierové, nosnosť 437kg univerzálne
Bočnice:	Pozinkovaný plech 1mm, (výška 320 mm)
	Otváranie spevneného zadného čela
Podlaha:	Vodovzdorná protišmyková preglejka 12 mm
Prípojný klb:	KNOTT, AL-KO,SPP na celkovú hmotnosť 750 kg
Podvozok:	Pozinkovaný
Osvetlenie:	Lampa koncová s trojuholníkom 2 ks
	Pri šírke ložnej plochy 1450 mm obrysové svetlá 2 ks
Konštrukčná rýchlosť:	110 km/h
Oporné koleso	1ks s držiakom
Podlahové úchyty	4 ks veľké zapustené

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK:

Rezervné koleso s držiakom:	1.500,-Sk
Oporné koleso s držiakom:	1.200,-Sk
Zakladací klin	220,-Sk
Oporná noha s držiakom:	900,-Sk
Zosilnená náprava 1000 kg:	3.000,-Sk
Podlahové oko:	od 100,-Sk
Delené zadné čelo	500,-Sk
Lyžina	1.500,-Sk
Nájazd	1.000,-Sk



















