Kotle BERETTA so spaľovaním zemného plynu

Beretta

Volajte a pýtajte si svoje zľavy !!

Kondenzačný turbo kotol BERETTA SUPER EXCLUSIVE SINTHESI

Kondenzačný kotol – závesný (účinnosť 107% 50/30°C, resp. 97% 80/60°C)
- ÚK + TÚV, 8-26 kW(mod 25CSI), 8-29 kW (mod 29CSI), 8-35 kW (mod 35CSI)
- GAS MANAGER - rovnaká účinnosť v celom rozsahu výkonu
- patent. systém EVO - vyšší komfort prípravy TÚV v 4 režimoch
- plynulá elektronická modulácia výkonu
- prietokový ohrev TÚV v doskovom výmenníku
- produkcia TÚV 13,8 l/min (25CSI), 16,5 l/min (29CSI), 19,6 l/min (35CSI)
- priebežný dohrev TÚV
- motorický 3 cestný ventil v pohotovostnej polohe TÚV
- uzatvorená spaľovacia komora
- odťah spalín ventilátorom
- obehové čerpadlo Grundfos UPS 15-50 (15-60, mod35)
- expanzomat 8l (10l mod 35)
- poistná armatúra 3 BAR, plniaca armatúra
- digitálne zobrazovanie teplôt ÚK a TÚV
- digitálna signalizácia poruchových stavov ADS
- vstavaná EQ regulácia a príprava pre diaľkové ovládanie
- ABS, AFS, ALSS
- el. krytie IP44
- el. pripojenie, 230V, 50Hz, 125W

ABS - ochrana proti zablokovaniu čerpadla
AFS - ochrana proti zamrznutiu
ALSS - systém ochrany proti vodnému kameňu



Ceny bez DPH

mod25CSI, UK+TUV,	1035 €
mod29CSI, UK+TUV,	1067 €
mod35CSI, UK+TUV,	1103 €

Kondenzačný turbo kotol BERETTA EXCLUSIVE GREEN

Kondenzačný kotol - závesný
- trieda účinnosti **** (podľa CEE 92/42) , 107% pri 50/30°C
- ekologické spaľovanie predzmiešavacím horákom, emisie v triede 5 (podľa UNI EN 677)
- vysokoprietokový kondenzačný výmenník zo špeciálnej zliatiny
- ohrev ÚK + TÚV mod 25CSI 7-25kW, 15l TÚV/min. ,
  mod 30CSI 8-30kW, 20l TÚV/min.
  mod 35CSI 8-35kW, 20l TÚV/min.
- ohrev ÚK : mod 16RSI 8-16kW, mod 25RSI 8 – 24kW, mod 35RSI 8-35kW
- vstavaná komfortná EQ regulácia pre riadenie 2 okruhov s vonkajšou NTC sondou
- príprava na diaľkové ovládanie
- inovatívny veľkoplošný multiinformačný display
- inteligentný automaticky plniaci systém pre ÚK
- komfortná príprava TÚV v štyroch režimoch - EVO
- ohrev TÚV v doskovom výmenníku (ver CSI)
- motoricky 3cv v pohotovostnej polohe TÚV
- motoricky 3cv pre riadenie ohrvu TÚV v tanku (ver. RSI)
- uzatvorená spaľovacia komora
- obeh.čerpadlo Grundfos UPS 15-50 (mod 35-15-60)
- expanzomat 8l (mod 3T-10l) , poistná armatúra 3bar
- digitálna autodiagnostika
- krytie IPX5D , el.pripojenie: 230V, 50HZ
- * ver RSI: pre priame pripojenie externého zásobníka TÚV



Ceny bez DPH

Mod16RSI, UK,	1301 €
Mod25RSI, UK,	1310 €
Mod35RSI, UK,	1337 €
Mod25CSI, UK+TUV,	1354 €
Mod30CSI, UK+TUV,	1401 €
Mod35CSI, UK+TUV,	1413 €

GAMA MONT s.r.o. tel : 0907 - 75 00 88 (89) web : www.gamamont.sk

Kondenzačný turbo kotol
BERETTA MYNUTE GREEN

Kondenzačný kotol - závesný
- ohrev ÚK + TÚV, 8-25kW(mod 25CSI), 8-28kW (mod28CSI), 8-32kW(mod32CSI)
  8-36kW (mod36CSI)
- ohrev ÚK* výkon 4-15kW(mod15RSI),6-25kW(mod25RSI), 8-35kW(mod 35RSI)
  8-30kW, mod30BSI ohrev UK + TUV v 60L zásobníku.
- účinnosť 106%, rovnaká účinnosť v celom rozsahu výkonu
- EVO - patentovaný systém výroby TÚV v 4 režimoch
- plne elektronická modulácia výkonu
- vstavaná EQ regulácia s vonkajšou sondou
- systém riadenia teploty vykurovacej vody S.A.R.A.
- ohrev TÚV v doskovom výmenníku (verCSI) alebo externom zásobníku (RSI)
- predpríprava pre ohrev TÚV v stavanom zásobníku 60L (BSI-BOILER)
- uzatvorená spaľovacia komora s odťahom spalín ventilátorom
- obeh.čerpadlo Grundfos UPS 15-50 (ver26)15-60 (ver30,35)
- expanzomat 8l (ver26), 10l (ver30,35)
- inteligentný systém doplňovania rozvodu ÚK
- veľkoplošný digitálny informačný display
- digitálna diagnostika
- ABS, AFS, ALSS
- krytie IPX5D
- el.pripojenie: 230V, 50HZ



Ceny bez DPH

Mod15RSI, UK,	1125 €
Mod25RSI, UK,	1142 €
Mod35RSI, UK,	1194 €
Mod25CSI, UK+TUV,	1410 €
Mod28CSI, UK+TUV,	1441 €
Mod32CSI, UK+TUV,	1482 €
Mod36CSI, UK+TUV,	1523 €
Mod30BSI, UK+TUV-60L,	1868 €

Plynový TURBO kotol
BERETTA DGT MYNUTE CSI

MOD 24RSI* - ohrev UK, výkon 8-24kW
- ohrev ÚK + TÚV, výkon 8-24kW(MOD24), 8-28 kW(MOD28), účinnosť 92%
- ohrev TÚV v separátnom doskovom výmenníku (mod "C")
- systém automatickej voľby teploty vody ÚK-S.A.R.A.
- plynulá elektronická modulácia výkonu
- VN zapaľovanie s ionizačnou kontrolou plameňa
- diagnostika poruchových stavov
- elektronický systém ochrany proti vodnému kameňu
- digitálny display teplôt a poruch.stavov
- prietokový ohrev TÚV, 13,8l/min^{-1}(Δ T 25°C)
- obehové čerpadlo Grundfos UPS 15-50
- expanzomat 8l
- plniaca a poistná armatúra
- el. krytie IP 44
- el. pripojenie 230 V/50Hz, 85 W

*MOD 30RSI-MIX – ohrev UK (8-30kW), vstavaná EQ regulácia.



Ceny bez DPH

Mod24RSI, UK,	641 €
Mod24CSI, UK+TUV,	659 €
Mod28CSI, UK+TUV,	681 €
Mod30RSI-MIX, UK,	802 €

Plynový TURBO kotol
BERETTA BOILER BSI

-Ohrev ÚK a TÚV so vstavaným zásobníkom 45 alebo 60L
- výkon 8-24kW (mod24BSI), výkon 8-28 kW (mod28BSI), účinnosť 92%
- plynulá elektronická modulácia ohrevu ÚK a TÚV
- systém automatickej voľby teploty ÚK - S.A.R.A.
- vstavaná 45L alebo 60L zásobná nádrž na TÚV z ocele INOX
- produkcia TÚV 152l/10 (mod28BSI), min pri ΔT35°C
- systém ANTILEGIONELA + safety BABY
- inštalovaná horčíková anóda
- vysokonapäťové zapaľovanie
- vstavané čerpadlo Grundfos UPS 15-50
- vstavané expanzomaty ÚK - 8l, TÚV -6l
- vstavaná poistná a plniaca armatúra, poistný ventil TÚV 6 bar
- krytie IP 44

ABS - ochrana proti zablokovaniu čerpadla
AFS - ochrana proti zamrznutiu , ADS - autodiagnostika porúch



Ceny bez DPH

Mod24BSI, UK+TUV-60L,	1194 €
Mod28BSI, UK+TUV-60L,	1212 €
Mod24BSI, UK+TUV-45L,	1126 €

GAMA MONT s.r.o. tel : 0907 - 75 00 88 (89) web : www.gamamont.sk

Plynový KOMÍNOVÝ kotol
BERETTA DGT MYNUTE CAI

-MOD RSI, ohrev UK, výkon 8-24kW (mod24CAI), výkon 8-28kW (mod28CAI)
- ohrev ÚK + TÚV, výkon 8-24kW(MOD24), 8-28 kW(MOD28), účinnosť 92%
- ohrev TÚV v separátnom doskovom výmenníku (mod "C")
- systém automatickej voľby teploty vody ÚK-S.A.R.A.
- plynulá elektronická modulácia výkonu
- VN zapaľovanie s ionizačnou kontrolou plameňa
- diagnostika poruchových stavov
- elektronický systém ochrany proti vodnému kameňu
- digitálny display teplôt a poruch.stavov
- prietokový ohrev TÚV, 13,8l/min^{-1}(Δ T 25°C)
- obehové čerpadlo Grundfos UPS 15-50
- expanzomat 8l
- plniaca a poistná armatúra
- el. krytie IP 44
- el. pripojenie 230 V/50Hz, 85 W

*MOD RSI - vstavaná príprava pre ext. nádrž TÚV



Ceny bez DPH

Mod24RAI, UK,	588 €
Mod24CAI, UK+TUV,	611 €
Mod28CAI, UK+TUV,	634 €

Plynový KOMÍNOVÝ kotol
BERETTA BOILER BAI

-Ohrev ÚK a TÚV so vstavaným zásobníkom 45 alebo 60L
- výkon 8-24kW (mod24BAI) , výkon 8-28 kW (mod28BAI), účinnosť 92%
- plynulá elektronická modulácia ohrevu ÚK a TÚV
- systém automatickej voľby teploty ÚK - S.A.R.A.
- vstavaná 45L alebo 60L zásobná nádrž na TÚV z ocele INOX
- produkcia TÚV 152l/10 (mod28BSI), min pri ΔT35°C
- systém ANTILEGIONELA + safety BABY
- inštalovaná horčíková anóda
- vysokonapäťové zapaľovanie
- vstavané čerpadlo Grundfos UPS 15-50
- vstavané expanzomaty ÚK - 8l, TÚV -6l
- vstavaná poistná a plniaca armatúra, poistný ventil TÚV 6 bar
- krytie IP 44

ABS - ochrana proti zablokovaniu čerpadla
AFS - ochrana proti zamrznutiu
ADS - autodiagnostika porúch



Ceny bez DPH

Mod24BAI, UK+TUV-60L,	1064 €
Mod28BAI, UK+TUV-60L,	1096 €
Mod24BAI, UK+TUV-45L,	1047 €

Plynový Kondenzačný TURBO kotol
BERETTA POWER PLUS 50M, 100M, 100S

- ohrev vody pre 3 okruhy (nízkoteplotný – vysokoteplotný – TUV)
- výkon 16,3-50kW (mod50M) , výkon 16,3-100 kW (mod100M,100S)
- účinnosť kotlov 107,7% (50/30°C)
- kombinácie viacerých kotlov do kaskády, max výkon 1200kW
- možnosť kombinácie kotlov systémom Master-Slave
- plynulá elektronická modulácia výkonu s vonkajším tepelným snímačom
- systém ochrany proti baktériám Legionella
- systém ochrany proti zamŕzaniu
- možnosť napojenia na LPG
- možnosť inštalácie externého príslušenstva



Ceny bez DPH

Mod50Master, UK,	2120 €
Mod100Master, UK,	3466 €
Mod100Slave, UK,	3332 €

Ku všetkým kotlom BERETTA je možné pridať voliteľné príslušenstvo :
- externé zásobníky pre TUV, rôznych typov a prevedení
- externé riadiace jednotky
- komínové systémy, prechody, nástavce, TURBO kit

Viac informácií hľadaj v prospekte PRÍSLUŠENSTVO KU KOTLOM BERETTA.

GAMA MONT s.r.o. tel : 0907 - 75 00 88 (89) web : www.gamamont.sk