SANITAS®

RÚRY A TVAROVKY PRE VNÚTORNÉ ROZVODY VODY
A PODLAHOVÉ VYKUROVANIE (PP-R TYP 3)

PIPES AND FITTINGS FOR WATER DISTRIBUTION
AND FLOOR HEATING SYSTEMS (PP-R TYPE 3)

ТРУБЫ И ФИТИНГИ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ПОЛОВОГО ОТОПЛЕНИЯ (ПП-Р ТИП 3)



Katalóg výrobkov
Product catalogue

SK

Systém tlakových rozvodov vody SANITAS je vyrábaný z materiálu PPR typ 3 (random kopolymér polypropylénu), ktorý vykazuje vysokú odolnosť pre rozvody teplej a studenej vody a podlahové vykurovanie. Pri dodržiavaní predpísaných spôsobov skladovania, manipulácie a montáže poskytuje firma SANITAS s.r.o. na svoje výrobky záruku 10 rokov. Skladovanie, manipulácia a montáž sa riadi montážnym predpisom pre systém SANITAS PPR.

Pre výrobu a skúšanie sú použité nasledovné normy: EN ISO 15874, DIN8077, DIN8078, ktorých požiadavky sú prevedené do technických podmienok (TPS) firmy SANITAS.

Systém kvality je certifikovaný podľa ISO 9001:2000.

D

Das Wasserverteilungssystem SANITAS ist aus dem Material PPR Typ 3 (Polypropylen-Random-copolymer) hergestellt, welches eine hohe Festigkeit für Warm- und Kaltwasserverteilungen sowie Fußbodenheizung aufweist. Bei Einhaltung vorgeschriebener Lagerung, Handhabung und Montage gewährt die Gesellschaft SANITAS s.r.o. eine Garantie von 10 Jahren auf ihre Produkte. Die Lagerung, Handhabung und Montage regeln sich nach der Montagevorschrift für das System SANITAS PPR.

Bei der Produktion und Prüfung werden Normen EN ISO 15874, DIN8077 und DIN8078 angewendet, deren Anforderungen den Inhalt der technischen Bedingungen (TPS) der Gesellschaft SANITAS bilden.

Das Qualitätssystem ist nach ISO 9001:2000 zertifiziert.

I

I sistema della distribuzione a pressione dell'acqua SANITAS viene prodotto con materiale PPR tipo 3 (random copolimero di polipropilene) che mostra alta resistenza per la distribuzione dell'acqua calda e fredda; e per il riscaldamento a pavimento. La ditta SANITAS s.r.o. offre la garanzia di 10 anni per i suoi prodotti, se questi sono stoccati, manipolati e installati secondo le istruzioni prescritte.

Lo stoccaggio, manipolazione e installazione sono regolati dalla norma di montaggio per il sistema SANITAS PPR.

Per la produzione e la prova sono state applicate le seguenti norme: EN ISO 15874, DIN8077, DIN8078; le cui esigenze sono descritte nelle condizioni tecniche (TPS) della ditta SANITAS.

Il sistema di qualitŕ č certificato secondo ISO 9001:2000.

PL

System ciśnieniowych rozrządów wody SANITAS produkowany jest z materiału PPR typ 3 (random kopolimer polipropilenu), który charakteryzuje się wysokim stopniem wytrzymałości dla rozrządów ciepłej i zimnej wody oraz ogrzewania podłogowego. Gdy dotrzymuje się dostarczone przepisy sposobu magazynowania, manipulacji oraz montażu, firma SANITAS s.r.o. udziela na swoje produkty rękojmię 10 lat. Magazynowanie, manipulacja i instalacja kieruje się przepisem o instalowaniu systemu SANITAS PPR.

Do produkcji oraz testowania wykorzystuje się następujące normy: EN ISO 15874, DIN8077, DIN8078, których wymagania są przeniesione na warunki techniczne (TPS) firmy SANITAS.

System jakości jest certyfikowany według ISO 9001:2000.

GR

Το σύστημα πιεζόμενης διανομής νερού SANITAS είναι κατασκευασμένο από υλικό PPR, τύπου 3 (ασυμετρικό copolymer πολυπροπυλένιο), το οποίο επιδεικνύει υψηλή αντοχή στους διανομείς ζεστού και κρύου νερού και στη θέρμανση πατώματος - δαπέδου. Με την τήρηση των προδιαγραφόμενων τρόπων αποθήκευσης, χειρισμού και εφαρμογής η εταιρεία SANITAS s.r.o. παραχωρεί εγγύηση 10 χρόνων για τα προϊόντα της. Η αποθήκευση, χειρισμός και εφαρμογή υπάγονται στις οδηγίες εφαρμογής για το σύστημα SANITAS PPR.

Για την παραγωγή και την έρευνα έχουν χρησιμοποιηθεί οι νόρμες-θέσμια: EN ISO 15874, DIN8077, DIN8078, των οποίων οι απαιτήσεις έχουν ματαφερθεί στους τεχνικούς όρους (TPS) της εταιρείας SANITAS.

Το σύστημα ποιότητος έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το ISO 9001:2000.

RUS

Система распределения давления воды «SANITAS» производится из материала PPR, типа 3 (random kopolymer polypropylen), который обладает высокой устойчивостью при использовании в системах распределения горячей и холодной воды и «горячих полах» (системе отопления). При условии соблюдения правил и способов хранения, манипуляции и монтажа, компания «SANITAS» s.r.o. предоставляет гарантию на свои изделия сроком 10 лет. Хранение, манипуляция и монтаж руководствуются инструкцией по проведению монтажа систем «SANITAS PPR».

В процессе производства и при проведении испытаний использованы следующие нормативные документы EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078, требования которых указаны в технических условиях (TPS) компании «SANITAS».

Система качества сертифицирована в соответствии с ISO 9001:2000.

GB

The system of pressure water distribution SANITAS is producing from material PPR type 3 (polypropylene random copolymer), which to show great resistance for the warm and cold water distribution and the floor heating. When the forms of storage, handling and installation are observeted, firm SANITAS to afford garante 10 years. The storage, handling and installation are instructed by assembling instruction for system SANITAS PPR.

For production and testing are applied norms: EN ISO 15874, DIN8077, DIN8078, which terms are converted into the technical conditions (TPS) firm SANITAS.

The quality system is certified by ISO 9001:2000.

H

A víz nyomásos elosztására kifejlesztett SANITAS rendszer alkotóelemeit PPR 3 típusú (random kopolymer polypropylén) anyagból állítjuk elő, amely magas ellenálló-képességet mutat a hideg és a melegvíz elosztása, és a padlófűtéshez való alkalmazása során. Az előírt tárolási, kezelési és szerelési módok betartása mellett, saját termékeire, a SANITAS 10 év garanciát vállal. Tárolás, kezelés és a szerelés során a SANITAS PPR rendszer szerelési előírásait kell betartani.

A gyártás és minőségellenőrzési vizsgálatok során az alábbi szabványok előírásait tartottuk be: EN ISO 15874; DIN8077; DIN8078, amely követelmények a SANITAS cég Műszaki Feltételei (TPS) közé is beépítésre kerültek.

A minősítési rendszer az ISO 9001 : 2000 alapján volt certifikálva.

E

El sistema de distribución de agua a presión SANITAS se fabrica del material PPR tipo 3 (copolímero aleatorio del polipropileno) que es el adecuado para la distribución de agua fría y caliente y para la calefacción por suelo debido a su alta resistencia. Cumpliendo con el modo de almacenamiento, manipulación y montaje establecidos, la compañía SANITAS s.r.o. ofrece una garantía de 10 años para sus productos. El almacenamiento, la manipulación y el montaje se rigen por la normativa de montaje para el sistema SANITAS PPR.

Para la producción y prueba de los productos se utilizan las siguientes normas: EN ISO 15874, DIN8077, DIN8078, que son introducidas en las condiciones técnicas de la compañía SANITAS.

La calidad queda garantizada según ISO 9001:2000.

SCG

Sistem za vodovod pod pritiskom SANITAS je proizveden od materijala PPR tip 3(random kopolimer polipropilenu), koji ispoljava visoku izdržljivost
kod vodovoda sa hladnom i toplom vodom kao i kod podnog grejanja. Kod pridržavanja propisanog načina skladištenja manipulacije i montaže, firma SANITAS S.R.O.na svoje proizvode daje 10 godina garancija. Skladištenje, manipulacija i mintaža se vrši prema montažnim normamaza sistem SANITAS PPR.

Kod proizvodnje i ispitivanja su korištěne sledece norme:EN ISO 15874, DIN 8077,DIN 8078,čiji zahtevi suprenešeniu tehničke vslove(TPS) firme SANITAS.

Sistem kvaliteta je certifikovan prema ISO 9001:2000.

RO

Sistemul ţevilor de presiune pentru distribuirea apei SANITAS este produs din material PPR tip 3 (random copolimer de polipropilen), care prezintă un înalt grad de rezistenţă pentru ţevile de distribuire a apei calde şi reci şi încălzire prin radiaţie de pardosealã.La respectarea modurilor de depozitare prescrise, manipulării şi montării, firma SANITAS s.r.l. acordă la produsele sale o garanţie de 10 ani.Depozitarea, manipularea şi montarea se face conform prescrierilor de montare pentru sistemul SANITAS PPR.

Pentru producţie şi testare se folosesc următoarele norme: EN ISO 15874, DIN8077, DIN8078, ale căror cerinţe sunt întâlnite în condiţiile tehnice (TPS) firmei SANITAS.

Sistemul calităţii este certificat conform ISO 9001:2000.

ARAB

نظام أنابيب خاص بتوزيع المياه تحت قوة الضغط مصنع من مادة PPR طراز 3 random kopolymer) (polypropylen وتتمتع الأنابيب بمقاومة عالية لتوزيع المياه الساخنة والمياه الباردة والتدفئة تحت سطح الأرضية . في حال التقيد بالتعليمات الخاصة بالتخزين والاستعمال والتركيب فان شركة سانيتاس المحددة تقدم ضمانة منتجاتها لمدة عشر سنوات. تُخضع طريقة التخزين والاستعمال والتركيب لتعليمات التركيب الخاصة بنظام سانيتاس . PPR

تُستعمل المعايير التالية لإنتاج واختبار المنتجات والمعايير هي: المعيار الأوروبي EN ISO 15874 و DIN8077 . الشروط المسجلة في المعايير المذكورة أعلاه مطبقة في تعليمات شركة سانيتاس الفنية .

صنفت جودة منتجات شركة سانيتاس وفق المعيار العالمي ISO 9001:2000 .





















LEGENDA/LEGEND/LEGENDE/LEGGÈNDA/DIDASCALIA/NOTAS/ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ/ LEGENDĂ /ЛЕГЕНДА// مفتاح المصطلحات

ČÍSLO VÝROBKU/PRODUCT NUMBER/PRODUKTNUMMER/KÓDJEL/NUMERO DEL PRODOTTO/NÚMERO DEL PRODUCTO/NUMER PRODUKTU/BRIJ PROIZVODA/ Αριθμός προϊόντος/NUMĂRUL PRODUSULUI/НОМЕР ИЗДЕЛИЯ/ رقم المنتج

MALÉ BALENIE (ks)/LITTLE UNIT (pc)/KLEINPACKUNG (Stück)/KISCSOMAG (db)/PICCOLO IMBALLAGIO (pz)/PAQUETE PEQUETE (ud.)/MAŁE OPAKOWANIE (szt.)/MALO PAKOVANJE (kom)/Μικρή συσκευασία /AMBALARE MICĂ (buc)/ МАЛАЯ УПАКОВКА (шт)/ التعبئة الصغيرة (القطع)

VEĽKÉ BALENIE (ks)/BIG UNIT (pc)/GROSSPACKUNG (Stück)/NAGY CSOMAG (dg)/GRANDE IMBALLAGGIO (pz)/PAQUETE GRANGE (ud.)/DUŻE OPAKOWANIE(szt.)/VELIKO PAKOVANJE (kom)/Μεγάλη συσκευασία/AMBALARE MARE (buc)/ БОЛЬШАЯ УПАКОВКА (шт) /التعبئة الكبيرة (القطع)

HMOTNOSŤ (kg)/WEIGHT (kg)/GEWICHT (kg)/EGYSÉGSÚLY (kg)/PESO (kg)/PESO (kg)/MASA (kg)/TEŽINA (kg)/Βάρος (kg)/ CANTITATE (kg)/МАССА (кг)/ الوزن (كغ)

FARBA/COLOUR/FARBE/COLÓRE/COLORE/COLOR/KOLOR/ BOJA/Χρώμα/CULOARE/ ЦВЕТ/ اللون

Rúry PN 10
Pipes PN 10
Тръба PN 10
PN 10 Cső
Cevi PN 10
Трубы PN 10
ȚEAVĂ PPR AQ 100 PN 10

D1 (mm)	t (mm)	C (m)	PN	V (“)			
20	1,9	4	10	1/2	01.2010	100 m	0,107
25	2,3	4	10	3/4	01.2510	60 m	0,166
32	3,0	4	10	1	01.3210	40 m	0,310
40	3,7	4	10	5/4	01.4010	28 m	0,405
50	4,6	4	10	6/4	01.5010	16 m	0,630
63	5,8	4	10	2	01.6310	12 m	1,000





Rúry PN 16
Pipes PN 16
Тръба PN 16
PN 16 Cső
Cevi PN 16
Трубы PN 16
ȚEAVĂ PPR AQ 100 PN 16

D1 (mm)	t (mm)	C (m)	PN	V (“)			
20	2,8	4	16	1/2	01.2016	100 m	0,148
25	3,5	4	16	3/4	01.2516	60 m	0,230
32	4,5	4	16	1	01.3216	40 m	0,376
40	5,6	4	16	5/4	01.4016	28 m	0,583
50	6,9	4	16	6/4	01.5016	16 m	0,896
63	8,7	4	16	2	01.6316	12 m	1,424





Rúry PN 20
Pipes PN 20
Тръба PN 20
PN 20 Cső
Cevi PN 20
Трубы PN 20
ȚEAVĂ PPR AQ 100 PN 20

D1 (mm)	t (mm)	C (m)	PN	V (“)			
20	3,4	4	20	1/2	01.2020	100 m	0,172
25	4,2	4	20	3/4	01.2520	60 m	0,266
32	5,4	4	20	1	01.3220	40 m	0,434
40	6,7	4	20	5/4	01.4020	28 m	0,671
50	8,4	4	20	6/4	01.5020	16 m	1,050
63	10,5	4	20	2	01.6320	12 m	1,663





Rúry STABI PN 20
Pipes STABI PN 20
Тръба STABI PN 20
STABI PN 20 Cső
Cevi STABI PN 20
Трубы STABI PN 20
ȚEAVĂ PPR AQ 100 STABI PN 20

D (mm)	t (mm)	t1 (mm)	C (m)	PN	V (“)			
20	3,4	3,6	4	20	1/2	01.2020S	100 m	0,208
25	4,2	4,4	4	20	3/4	01.2520S	60 m	0,305
32	5,4	5,6	4	20	1	01.3220S	40 m	0,468
40	6,7	6,9	4	20	5/4	01.4020S	28 m	0,692





Rúra v kotúči
Pipe in coil
Тръба в мотке
Csővek tekercsben
Cev v buntu
Труба в бухте
ȚEAVĂ PPR AQ 100 PN 10

D (mm)	t (mm)	C (m)	PN	V (“)			
20	1,9	100	10	1/2	01.2010 P	100 m	0,107
20	1,9	200	10	1/2	01.2010 P	200 m	0,107
20	1,9	300	10	1/2	01.2010 P	300 m	0,107





Koleno 90°
Elbow 90°
Коляно 90°
90° - os könyök
Koleno 90°
Колено 90°
COT 90°

D (mm)	A (mm)	B (mm)	PN	V (“)				
20	14,5	27	20	1/2	05.2020	50	400	0,021
25	16	29,5	20	3/4	05.2525	50	300	0,021
32	18	35	20	1	05.3232	20	200	0,037
40	20,5	41,5	20	5/4	05.4040	10	50	0,069
50	23,5	49,5	20	6/4	05.5050	5	30	0,127
63	27,5	59,5	20	2	05.6363	5	20	0,245





Koleno I
Elbow I
Коляно I
Könyök I
Koleno I
Колено I
COT INT - EXT 90°

D (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	PN	V (“)				
20	14,5	14	24	31	20	1/2	02.2020	50	400	0,014
25	16	16	27	35	20	3/4	02.2525	50	200	0,020
32	18	18	33	42	20	1	02.3232	20	100	0,033





Koleno 45°
Elbow 45°
Коляно 45°
45° - os könyök
Koleno 45°
Колено 45°
COT 45°

D (mm)	A (mm)	B (mm)	PN	V (“)				
20	14,5	19,5	20	1/2	03.2020	50	400	0,013
25	16	22,5	20	3/4	03.2525	50	300	0,017
32	18	26	20	1	03.3232	20	100	0,031
40	20,5	30	20	5/4	03.4040	5	70	0,054
50	23	37	20	6/4	03.5050	5	50	0,097
63	27	43	20	2	03.6363	5	20	0,190





Koleno I 45°
Elbow I 45°
Коляно I 45°
Könyök I 45°
Koleno I 45°
Колено I 45°
COT INT - EXT 45°

D (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	PN	V (“)				
20	14,5	14,3	20,5	22	20	1/2	21.2020	10	100	0,015
25	16	16	23	27	20	3/4	21.2525	10	100	0,024





T-kus
Tee
Тройник
T-idom
T-komad
Тройник
TEU EGAL

D (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PN				
20	14,5	27	52	20	04.2020	50	400	0,024
25	16	30	60	20	04.2525	50	200	0,033
32	18	35	70	20	04.3232	20	100	0,051
40	20,5	41,5	83	20	04.4040	10	50	0,086
50	23,5	49,5	99	20	04.5050	5	30	0,151
63	27	59,8	118	20	04.6363	5	15	0,310





T-kus redukovaný
Tee-reduced
Тройник редуктор
T-idom szűkített
T-komad redukovani
Тройник редукционный
TEU REDUS

D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	A3 (mm)	B (mm)	C mm	PN				
20	20	25	14,5	14,5	16	30	60	20	04.202520	50	-	0,040
25	20	20	16	14,5	14,5	32	60	20	04.252020	50	-	0,038
25	20	25	16	14,5	16	30	60	20	04.252520	50	-	0,036
25	25	20	16	16	14,5	30	60	20	04.252025	50	200	0,037
32	32	20	18	18	15	31	70	20	04.322032	20	100	0,048
32	32	25	18	18	16	32	70	20	04.322532	20	100	0,047
40	40	20	20,5	20,5	14,5	39	83	20	04.402040	10	50	0,083
40	40	25	20,5	20,5	16	39	83	20	04.402540	10	50	0,080
40	40	32	20,5	20,5	18	41,5	83	20	04.403240	10	50	0,084
50	50	32	23,5	23,5	18	43	99	20	04.503250	5	30	0,137
50	50	40	23,5	23,5	20,5	46	99	20	04.504050	5	30	0,141
63	63	32	27	27	18	59,8	118	20	04.633263	5	15	0,310
63	63	40	27	27	20,5	59,8	118	20	04.634063	5	15	0,300
63	63	50	27	27	23,5	59,8	118	20	04.635063	5	15	0,305





Nátrubok
Socket
Муфа
Karmantyú
Mufna
Муфта
MUFĂ

D (mm)	A (mm)	C (mm)	PN	V (“)				
20	14,5	32	20	1/2	06.2020	50	800	0,011
25	16	35	20	3/4	06.2525	50	500	0,014
32	18	38	20	1	06.3232	20	200	0,027
40	20,5	44	20	5/4	06.4040	20	100	0,043
50	23,5	50	20	6/4	06.5050	10	80	0,059
63	27,5	58	20	2	06.6363	5	40	0,125





Nátrubok redukovaný
Socket-reduced
Муфа преход
Karmantyú szűkítő
Mufna redukovana
Муфта переходная
MUFĂ REDUSĂ

D1 (mm)	D2 (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	C (mm)	PN				
25	20	16	14,5	34	20	06.2520	50	300	0,014
32	20	18	14,5	36	20	06.3220	20	200	0,020
32	25	18	16	37	20	06.3225	20	200	0,021
40	32	20,5	18	41	20	06.4032	20	100	0,031
50	32	23,5	18	44,5	20	06.5032	10	100	0,052
50	40	23,5	20,5	47	20	06.5040	10	80	0,060
63	50	27,5	23,5	54	20	06.6350	5	40	0,114





Redukcia
Reducer
Муфа намалител
Szűkítő
Redukcija
Муфта переходная
REDUCȚIE INT-EXT

D1 (mm)	D2 (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	C (mm)	PN				
25	20	16	14,5	35	20	07.2520	10	500	0,011
32	20	18	14,5	32,5	20	07.3220	10	300	0,013
32	25	18	16	39	20	07.3225	10	300	0,015
40	20	20,5	14,5	41,5	20	07.4020	20	100	0,024
40	25	20,5	16	40	20	07.4025	10	50	0,021
40	32	21	18	42	20	07.4032	10	50	0,026
50	32	24	18	40	20	07.5032	10	50	0,032
50	40	23,5	20,5	50	20	07.5040	10	50	0,041
63	32	28	18	53	20	07.6332	10	-	0,073
63	40	28	20,5	56	20	07.6340	10	-	0,081
63	50	27,5	23	58	20	07.6350	10	-	0,090





Montážny prvok pre nástenky
Assembling element for wall
Монтажен елемент
Szerelő panel
Montažni element za zidno koleno
Монтажный элемент
ELEMENT DE ASAMBLARE PENTRU PERETE

B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)				
50	100	150	08.0150	1	100	0,050





Nástenka
Wall-mounted elbow
Стенно коляно
Falikorong BM
Zidno koleno
Настенное колено
COT RACORDARE OBIECTE SANITARE

D (mm)	G (“)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	PN				
20	1/2	16	31	31	20	09.2020	50	250	0,062
25	3/4	16	30	36	20	09.2525	10	100	0,088





Nástenka I
Wall-mounted elbow I
Коляно стенно I
Falikorong BM I
Zidno koleno I
Настенное колено I
COT RACORDARE OBIECTE SANITARE INTERIOR

D (mm)	G (“)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	PN				
20	1/2	14,5	35	30	20	19.2020	20	100	0,061





Nástenka prechodná
Tee with tap connector
Стенен тройник внутренней
Átfolyós falikorong
Zidno koleno propustno
Настенный тройник с металл. резъбой
TEU RACORDARE OBIECTE SANITARE

D (mm)	G (“)	B (mm)	C (mm)	R1 (mm)	R2 (mm)	PN				
20	1/2	33	49	61	28,5	20	15.2020	10	100	0,071





Záslepka pre nástenku
End plug for wall-mounted elbow
Тапа
Dugó
Čep za zidno koleno
Заглушка
DOP PLASTIC CU GARNITURĂ

G (“)	C mm						
1/2	50	●	10.2000	50	500	0,012
1/2	50	●	10.2010	50	500	0,012





Záslepka pre nástenku
End plug for wall-mounted elbow
Тапа
Dugó
Čep za zidno koleno
Заглушка
DOP PLASTIC CU GARNITURĂ

G (“)	C mm						
1/2	28	●	10.2020	20	200	0,007
1/2	28	●	10.2030	20	200	0,007





D-G prechodka priama, závit vonkajší
Adaptor Union-male thread with metal insert
Преход с външна месингова резба
Külső menetes karmantyú
DG - prelaz ravan navoj spoljni
Переходная муфта с наружной резьбой
RACORD METALIC EXTERIOR



D (mm)	G (“)	A (mm)	C (mm)	PN				
20	1/2	14,5	46,5	20	23.2020A	20	200	0,069
20	1/2	14,5	46,5	20	23.2020A1	20	200	0,050
20	1/2	14,5	47,5	20	23.2020B	20	200	0,066
20	3/4	14,5	52	20	23.2025	20	100	0,102
25	1/2	16	48,5	20	23.2520	20	100	0,074
25	3/4	16	52	20	23.2525A	20	100	0,105
25	3/4	16	54	20	23.2525B	20	100	0,098
25	1	16	59,5	20	23.2532	20	100	0,174
32	1	18	58,5	20	23.3232A	20	100	0,170
32	1	18	60	20	23.3232B	20	100	0,186
40	5/4	20,5	79,5	20	23.4040	4	-	0,365
50	6/4	23,5	86,5	20	23.5050	4	-	0,389
63	2	27	95	20	23.6363	2	-	0,555

A



A1



B



D-G prechodka priama I, závit vonkajší
Adaptor Union-male thread with metal insert I
Преход с външна месингова резба I
Külső menetes karmantyú I
DG - prelaz ravan navoj spoljni I
Переходная муфта с наружной резьбой I
RACORD METALIC EXTERIOR I

D (mm)	G (“)	A (mm)	C (mm)	PN				
25	1	16	56,5	20	23.2532 I	20	100	0,159





D-G prechodka priama, závit vnútorný
Adaptor Union-female thread with metal insert
Преход с вътрешна месингова резба
Belső menetes Karmantyú
DG- prelaz ravan navoj unutrašnji
Переходная муфта с резбой внутренной
RACORD METALIC INTERIOR



D (mm)	G (“)	A (mm)	C (mm)	PN				
20	1/2	14,5	42	20	24.2020A	20	200	0,078
20	1/2	14,5	39	20	24.2020A1	20	200	0,065
20	1/2	14,5	36	20	24.2020B	20	200	0,044
20	3/4	14,5	45	20	24.2025	20	100	0,098
25	1/2	16	45	20	24.2520	20	100	0,084
25	3/4	16	45	20	24.2525A	20	100	0,096
25	3/4	16	40	20	24.2525B	20	100	0,059
32	1	18	51	20	24.3232A	20	100	0,139
32	1	18	45	20	24.3232B	20	100	0,159
40	5/4	20,5	63	20	24.4040	4	-	0,271
50	6/4	23,5	70	20	24.5050	4	-	0,372
63	2	27	81	20	24.6363	2	-	0,485

A

A1



B



D-G prechodka kolenová, závit vnútorný
Adaptor Elbow 90º-female thread with metal insert
Коляно с вътрешна месингова резба
90°-os könyök Belső Menettel
DG - prelaz koleno navoj unutrašnji
Переходное колено с внутренной резьбой
COT 90° RACORD INTERIOR METALIC

D (mm)	G (“)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	PN				
20	1/2	14,5	34	36	20	26.2020	20	200	0,085
20	3/4	14,5	37	40	20	26.2025	20	100	0,114
25	1/2	16	37	37	20	26.2520	20	100	0,087
25	3/4	16	37	40	20	26.2525	20	100	0,112
32	1	18	43	43	20	26.3232	10	50	0,158





D-G prechodka kolenová, závit vonkajší
Adaptor Elbow 90°-male thread with metal insert
Коляно с външна месингова резба
90°-os könyök Külső Menettel
DG - prelaz koleno navoj spoljni
Переходное колено с наружной резьбой
COT 90° RACORD EXTERIOR METALIC

D (mm)	G (“)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	PN				
20	1/2	14,5	32	26,5	20	25.2020	20	200	0,076
20	3/4	14,8	38	31	20	25.2025	20	100	0,119
25	1/2	16	38	28,5	20	25.2520	20	100	0,081
25	3/4	16	38	31	20	25.2525	20	100	0,117
32	1	18	45	36,5	20	25.3232	10	50	0,190





T-kus s Ms zástrekom, závit vnútorný
Adaptor Tee- female thread
Тройник с вътрешна месингова резба
T-idom belső menettel
T-komad sa metalnim uloškom navoj unutrašnji
Тройник с матрицей из латуни, резьба внутренная
TEU RACORD INTERIOR METALIC

D (mm)	G (“)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PN				
20	1/2	14,5	32,2	50	20	28.2020	20	100	0,064
25	1/2	16	34	56	20	28.2520	5	50	0,074
25	3/4	16	36	56	20	28.2525	5	50	0,102
32	1	18	42	66	20	28.3232	5	30	0,185





T-kus so zástrekom, závit vonkajší
Adaptor Tee-male thread
Тройник с външна месингова резба
T-idom menetes karmantyú
T-komad sa metalnim uloškom navoj spoljni
Тройник с маьрицей из латуни, резьба наружная
TEU RACORD EXTERIOR METALIC

D (mm)	G (“)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PN				
20	1/2	14,5	32,2	50	20	27.2020	20	100	0,087
25	1/2	16	34	56	20	27.2520	5	50	0,093
25	3/4	16	36	56	20	27.2525	5	50	0,114
32	1	18	42	66	20	27.3232	5	30	0,221





Prípojka-šrobenie pre vodomer
Connection-union nut for water meter
Преход с холендрова гайка
Hollandis Radiátor csatlakozó BM
Vodomerna spojnica
Переходник с металлической гайкой для водоизмерителя
RACORD OLANDEZ PENTRU APOMETRU

D (mm)	G (“)	A (mm)	C (mm)	PN				
20	3/4	14,5	47,5	20	31.2025	20	0,054
25	1	16	49,5	20	31.2532	5	0,086
32	5/4	18	54,5	20	31.3240	5	0,140





Nástenný komplet 100–150 mm
Wall complet
Модул смесител
Univerzális Falikorong Komplet za montažu baterij
Настенный комплект
SET RACORDARE OBIECTE SANITARE

D (mm)	G (“)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	C (mm)	R (mm)	PN				
20	1/2	14,5	68	100/150	218	148/198	20	109.2020	1	30	0,272
25	1/2	16	68	100/150	218	148/198	20	109.2525	1	30	0,244





Rozoberateľný spoj
Removable joint
Холендър
Hollandis oldható csatlakozó
Demontažna spojnica
Разборное соединение
RACORD OLANDEZ PLASTIC CU IMBINARE METALICA

D (mm)	G (“)	C (mm)	PN	13	32	200	
20	3/4	78	16	123.2020	20	100	0,081
25	1	82	16	123.2525	10	100	0,126
32	5/4	86	16	123.3232	5	50	0,215
40	7/4	96	16	123.4040	2	10	0,322





Hrdlo s maticou kovovou
Socket with nut
Преход с метална гайка
Rézhollandis csatlakozó BM
Vrat sa metalnom maticom
Переходник с накидной гайкой
RACORD OLANDEZ PLASTIC SIMPLU CU PIULITA METALICA

D (mm)	G (“)	PN	13	32	200	
20	1/2	16	14.2020	20	100	0,028
20	3/4	16	14.2025	20	100	0,043
25	1	16	14.2532	10	50	0,070
32	5/4	16	14.3240	5	30	0,110





Prechodný ventil
Threaded valve
Спирателен кран
Elzárószelep
Propustni ventil
Проходной вентиль
ROBINET DE TRECERE

D (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PN	13	32	200	
20	14,5	77	64	20	65.2020	10	50	0,153
25	16	86	78	20	65.2525	10	50	0,220
32	18	97	82	20	65.3232	10	30	0,315
40	20,5	110	100	20	65.4040	5	-	0,563
50	23	120	117	20	65.5050	2	-	0,835





Guľový kohút
Valve
Сферичен кран
Golyóscsap
Kuglasta slavina sa polugom
Шаровый кран
ROBINET DE TRECERE CU SFERĂ

D (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PN	V (“)	13	32	200	
20	14,5	45,5	60	20	1/2	66.2020	20	100	0,105
25	16	57	68	20	3/4	66.2525	10	50	0,193
32	18	60	80	20	1	66.3232	10	30	0,302
40	20,5	66,5	92	20	5/4	66.4040	5	15	0,356
50	23,5	74	107	20	6/4	66.5050	2	-	0,600





Podomietkový ventil
Shut off valve straight
Кран хромиран скрит монтаж
Vakolat alatti egyenes czempenszelep
Ventil za uzidavane sa kapnom i rozetom
Вентиль под штукатурку проходной
VENTIL SUB TENCUIALĂ (ROBINET)

D (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PN			
20	14,5	70	64	20	64.2020	2	0,212
25	16	100	78	20	64.2525	2	0,244





Spätný ventil
Check valve
Възвратен клапан
Vissazamenő szelep
Nepovratni ventil
Обратный клапан
SUPAPĂ DE SENS

D (mm)	C (mm)	PN			
20	61	20	67.2020	10	0,037





Pevný bod
Fixed point
Муфа стенна
Fix pont
Stabilna tačka
Жесткое крепление
MUFĂ FIXĂ

D (mm)	B (mm)	R (mm)	PN	V (“)			
20	25	53	20	1/2	85.2020	20	0,019
25	27	53	20	3/4	85.2525	20	0,022
32	31	53	20	1	85.3232	20	0,034
40	35,5	53	20	5/4	85.4040	20	0,041





Závitový nátrubok
Threaded socket
Муфа с резба
Menet
Navoj mufna
Резьбовая муфта
RACORD PLASTIC CU FILET EXTERIOR

D (mm)	G (“)	A (mm)	PN			
20	1/2	15	10	18.2020	20	0,004
20	3/4	15	10	18.2025	20	0,007





Príchytka rúr
Pipe clips
Двойна скоба
Műanyag dupla bilincs
Držač cevi /konzola/
Хомут
CLEMĂ DUBLĂ

D (mm)	B (mm)	R (mm)				
20	25,5	50	70.2020	10	500	0,013
25	27	50	70.2525	10	500	0,015





Príchytka rúr
Pipe clips
Единична скоба
Műanyag bilincs
Držač cevi /konzola/
Хомут
CLEMĂ SIMPLĂ

D (mm)	B (mm)				
20	25,5	71.2000	50	1000	0,006
25	27	71.2500	50	1000	0,007
32	30,5	71.3200	20	500	0,009
40	35	71.4000	50	-	0,017
50	40	71.5000	25	-	0,034
63	45	71.6300	25	-	0,044





Príchytka rúr univerzálna
Pipe clips
Тръбна скоба
Műanyag bilincs
Držač cevi /konzola/ univerzalni
Хомут универсальный
CLEMA REGLABILA

D1 (mm)	D2 (mm)	B (mm)			
20-32	10	40	80.3200	10	0,018
40-63	10	55	80.6300	5	0,025





Príchytka rúr špeciál
Pipe clips special
Единична скоба специална
Műanyag bilines
Specijalan držač cevi
Хомут специальный
CLEMA SIMPLÁ SPECIÁL

D (mm)	B (mm)			
21	25	79.2000	20	0,007





Rozdeľovač
Distributor
Разпределител
Osztó
Razvodnik
Распределитель
DISTRIBUITOR

G1 (“)	G2 (“)	B (mm)	C (mm)	PN			
1/2	3/4	52	56	16	16.2510	20	0,086





Rozdeľovač predĺžený
Distributor elongate
Разпределител удължен
Hosszabított osztó
razvodnik produženi
Распределитель удлиненный
DISTRIBUITOR CU PRELUNGIRE

G1 (“)	G2 (“)	B (mm)	C (mm)	PN			
1/2	3/4	84	56	16	16.2516	20	0,101





Kompenzačná slučka
Compensation piece
Компенсатор
Kompenzációs hurok
Kompenzaciona petlja
Компенсационная петля
COMPENSATOR

D1 (mm)	D2 (mm)	C (mm)	PN	V (“)			
20	145	480	20	1/2	74.2020	5	0,172
25	150	480	20	3/4	74.2520	5	0,270
32	155	480	20	1	74.3220	5	0,464
40	160	480	20	5/4	74.4020	3	0,738





Kríženie rúr
Transfer Bends
Прехвърляща дъга
Kerülő idom
Obilaznica
Перекрещивание труб
CURBA TRECERE PESTE TEAVA

D (mm)	B (mm)	C (mm)	PN	V (“)				
20	65	250	16	1/2	73.2016	10	200	0,040
20	65	250	20	1/2	73.2020	10	200	0,045
25	70	255	16	3/4	73.2516	10	100	0,060
25	70	255	20	3/4	73.2520	10	100	0,065
32	87	280	16	1	73.3216	5	50	0,100
32	87	280	20	1	73.3220	5	50	0,120
40	85	280	16	5/4	73.4016	5	20	0,160
40	85	280	20	5/4	73.4020	5	20	0,185





Zátka do tvarovky
Plug to the pipe fitting
Тапа
Végdugó idomba
Čep
Пробка
DOP EXTERIOR

D1 (mm)	D2 (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	PN			
20	14	15	15	20	11.2014	20	0,005





Záslepka na rúru
End cap for pipes
Капа
Véidom
Kapa
Заглушка для трубы
DOP INTERIOR

D (mm)	A (mm)	C (mm)	PN	V (“)				
20	13,5	20	20	1/2	20.2000	10	500	0,007
25	15	23	20	3/4	20.2500	10	200	0,010
32	17	26	20	1	20.3200	10	100	0,017
40	20,5	30	20	5/4	20.4000	10	50	0,026
50	23,5	35	20	6/4	20.5000	10	50	0,043
63	27	44	20	2	20.6300	5	20	0,118





Spojovacie hadice pre splachovače
Connecting hose for wasch
Гъвкава връзка
Öblítőtartály összekötőtömlő
Spojnica za vodokotlic
Соединительный шланг для бачки
FURTUNE CONECTOARE

G1 (“)	G2 (“)	PN			
3/8	3/8	10	95.1616	10	0,050
1/2	3/8	10	95.2016	10	0,055
1/2	1/2	10	95.2020	10	0,060





Zváračka komplet
Welder-complet
Поялник - комплект
Hegesztőgép készlet
Aparat za varenje-komplet mode
Сварочный аппарат комплект
TRUSA DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE

Typ			
P1-b komplet 500W	90.0000	1	6,60
P4-a 650W Profi	90.1000	1	8,00
P4-a 650W Standart	90.4000	1	7,50
P4-a 650W Mini	90.5000	1	7,00



Zváračka samostatná
Welder
Поялник
Hegesztő
Aparat za varenje samostalan
Сварочный аппарат
APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE CU TIJA

Typ			
P1-b 500W	90.2000	1	1,60
P4-b 650W	90.3000	1	2,00



Nástavec čelusťový
Adapter for welder
Заваръчен накрайник
Hegestő pofa
Varni produžetak
Насадка для вварного седла сварочного аппарата
COMPONENTE PENTRU SUDURA PRIN POLIFUZIUNE

D (mm)			
20	91.2020	1	0,116
25	91.2525	1	0,144
32	91.3232	1	0,231
40	91.4040	1	0,349
50	91.5050	1	0,644
63	91.6363	1	0,926



2007 Copyright © foto & design - Polygrafia Gutenberg, www.polygrafia.eu
All rights reserved. Printed in EU.



SANITAS® spol. s r.o.
Novomestská 16, 907 01 MYJAVA
tel.: +421/34/621 2289, +421/34/654 0002
fax: +421/34/621 5567, +421/34/654 0003
e-mail: sanitas-my@sanitas-my.sk
www.sanitassk.eu