
HOTOVÉ STREŠNÉ KLAMPIARSKE PLECHY Z HLINÍKA



Úžľabný plech

Na vytvorenie strešného úžľabia pri uhlových strechách alebo vikieroch s použitím strešných škridieľ alebo bridlicových krytín

67-801 1 m
67-802 2 m



Krajový plech s vodnou drážkou

Bočné ukončenie šikmých striech pri použití strešných škridieľ
67-803 1 m
67-804 2 m
bez vodnej drážky sa používa na použitie asfaltových pásov alebo šindľov
67-805 1 m
67-806 2 m




Uhlový plech s vodnou drážkou

Na bočné pripojenie strechy a vikiera pri použití strešných tašiek alebo bridlice
67-807 1 m
67-808 2 m
bez vodnej drážky sa používa pri použití asfaltových pásov alebo šindľov
67-809 1 m
67-810 2 m



Žľabový záves bez vodnej drážky

Ukončenie strechy pri odkvapovom žľabe
67-813 1 m
67-814 2 m



Odkvapový pás bez vodnej drážky
Spodné ukončenie strechy, pri šikmých strechách je možné použiť i ako zvod do odkvapu

67-815 1 m
67-816 2 m



Hrebeňová lišta

Ako pripojenie pre strešné nadstavby alebo striešky, napojenie asfaltových pásov alebo šindľov k stene

67-819 1 m
67-820 2 m

