feaSPOL TRADE s.r.o.

# CHARAKTERISTIKA FIRMY

Nosným programem naší společnosti **FEASPOL TRADE s. r. o.** je výroba technických výlisků, se kterou máme dlouholeté zkušenosti. Jde o výlisky pro elektrické ruční nářadí a výrobky pro podporu stavební výroby. V současné době je v lisovně našeho provozu instalováno 12 lisů pro výrobu výlisků z plastických hmot s využitím technologie tlakového vstřikováni do kovových forem. Vyrábíme výlisky o hmotnosti od 10 g do 900 g.

Vzhledem k náročné skladbě našeho výrobního programu využíváme u lisů měřící a regulační techniky firmy DYNISKO. Lisy jsou vybaveny periferním zařízením pro hydraulické vyražení výlisků z formy a hydraulické ovládání tahačů jader z lisovacích nástrojů.

Pro zpracování suroviny je lisovna vybavena sušícími boxy s denní kapacitou 650 kg sušené hmoty. Pro zpracování materiálu s kratším časem pro sušení používáme nasávací a sušící zařízení firmy CHODOV. Všechny lisy jsou vybaveny nasávacím zařízením pro usnadnění práce a činnosti obsluhy. Lisy jsou dále vybaveny nasávacím zařízením od CS 195/100. Pro využití barvení materiálu nebo zpracování regranulovaného materiálu používáme zařízení DUOMIX od firmy MONTANA.

Pro stanovení vlhkosti materiálu je provoz vybaven zařízením firmy Santorius. Hlavním druhem zpracovávaného materiálu je Polyamid 6, a to i plněný sklem. Dalšími zpracovávanými materiály jsou Polyethylen (Liten, Bralen), Polypropylen (Taborenm, Mosten, Tatren), Polystyren (Krasten 127, 336), Kopoíymer (Forsan), Polyoxymetyíen (Derlin) atd.

Systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2000 je v naší firmě uplatňován od r. 2003. Od 25. 2. 2004 jsme certifikování podle ČSN EN ISO 9001:2000.

Provoz provádí taktéž běžnou údržbu lisovacích nástrojů, k tomu je vybavený potřebným strojním parkem. Výrobu lisovacích nástrojů zabezpečujeme externě na základě výběrového řízení. Využíváme i vratných odpadů do prvovýroby (drcení materiálu provádíme na zařízeních NDPH30 a GS 300/400S (přímo na provoze).

K tradičním našim odběratelům patří NAREX Česká Lípa a. s., HASAN Polsko, TATRA a. s. Kopřivnice, Skanska a.s. Praha, TONA a.s. Pecky, Meopta Přerov a. s., Dis-Tech s. r. o. Hovorčovice, SSK CZ a. s. Otrokovice aj.




















# STAVEBNÍ PROGRAM




**Ucpávka do spirolů** (stropní panely) je vyráběna v průměrech 116, 155, 200 a 260 mm.

| Obj. číslo | Název výrobku | Materiál | Průměr (mm) | Balení (ks) |
|---|---|---|---|---|
| 001 | ucpávka 16 | PE černý | 116 | 600 |
| 002 | ucpávka 20 | PE bílý | 155 | 450 |
| 003 | ucpávka 25 | PE zelený | 200 | 300 |
| 004 | ucpávka 32 | PE černý | 260 | 100 |




**Montážní destičky** o rozměru 70 x 70 mm jsou vyráběny v tloušťkách 2, 3, 5 a 10 mm. Jsou používány jako podkládací prvek ve stavební výrobě při pokládání betonových panelů a železných konstrukcí.

| Obj.číslo | Název výrobku | Materiál | Rozměr (mm) | Baleni (ks) |
|---|---|---|---|---|
| 005 | mont. destička 2 | nPS | 70x70 | 1000 |
| 006 | rnont. destička 3 | nPS | 70x70 | 1000 |
| 007 | mont destička 5 | nPS | 70x70 | 500 |
| 008 | mont. destička 10 | nPS | 70x70 | 300 |




**„L" profil** - využiti pro bednění při betonážích stavebních konstrukcí.

| Obj. číslo | Název výrobku | Materiál | Délka (mm) | Balení (ks) |
|---|---|---|---|---|
| 009 | L profil | PVC tvrdé | 2500 | 40 |
| 010 | L profil | PVC tvrdě | 5500 | 20 |




**Plastová trubka** v průměrech 22 a 26 mm - využití pro betonářské práce.

| Obj. číslo | Název výrobku | Materiál | Délka (mm) | Balení (ks) |
|---|---|---|---|---|
| 011 | trubka | PE šedý | 2000 | 40 |




**Trojúhelníkový profil** 10/15 mm -Využití pro betonářské práce.

| Obj. číslo | Název výrobku | Materiál | Délka (mm) | Balení (ks) |
|---|---|---|---|---|
| 012 | trojúh. profil | PE černý | 2500 | 40 |
| 013 | trojúh. profil | PVC bílá | 2500 | 100 |



**Distance** 20 mm, 30 mm – výšky krytu. Uvedené výrobky jsou určeny pro použití ve stavebnictví při výrobě betonářských konstrukcí. Jsou vyráběny v různobarevném provedení a požadovaných délkách.

| Obj. číslo | Název výrobku | Materiál | Délka (mm) | Balení (ks) |
|---|---|---|---|---|
| 014 | distance 20 | PP šedý | 1000 | 135 |
| 015 | distance 30 | PP šedý | 1000 | 135 |




**Plastová distance „T”**

| Obj. číslo | Název výrobku | Materiál | Délka (mm) | Balení (ks) |
|---|---|---|---|---|
| 016 | T profil | PVC | 700 | 200 |



**Krytka do „KKA"**. Je vyráběna z plastů a je používána pro vytváření otvorů do betonových panelů pro jejich snadné a přesné vzájemné ukotvení.


| Obj. číslo | Název výrobku | Materiál | Délka (mm) | Balení (ks) |
|---|---|---|---|---|
| 017 | Krytka do KKA | hPS | 51 | 1000 |



**D-Lišta** - distanční lišta je vyrobena z plastu a slouží pro spodní výztuž s vysokou pevností a pružností při výrobě betonových konstrukcí.

| Obj. číslo | Název výrobku | Materiál | Délka (mm) | Balení (ks) |
|---|---|---|---|---|
| 018 | „D” Lišta 15 | PP | 2000 | 100 |
| 019 | „D” Lišta 20 | PP | 2000 | 100 |
| 020 | „D” Lišta 25 | PP | 2000 | 100 |
| 021 | „D” Lišta 30 | PP | 2000 | 100 |
| 022 | „D” Lišta 35 | PP | 2000 | 60 |
| 023 | „D” Lišta 40 | PP | 2000 | 60 |
| 024 | „D” Lišta 50 | PP | 2000 | 60 |

feaSPOLTRADE s.r.o.



**Distanční kroužek** - distanční podložka vyrobena z plastu pro svislou výztuž . Využití pro různé průměry výztuže.

| Obj. číslo | Název výrobku | Materiál | Rozměr (mm) | Balení (ks) |
|---|---|---|---|---|
| 025 | Dist.kroužek | PP | 15 | 1000 |
| 026 | Dist.kroužek | PP | 20 | 1000 |
| 027 | Dist.kroužek | PP | 25 | 500 |
| 028 | Dist.kroužek | PP | 30 | 500 |
| 029 | Dist.kroužek | PP | 40 | 125 |
| 030 | Dist.kroužek | PP | 50 | 125 |



**Papoušek** - distanční tělísko vyrobeno z plastu, slouží ke spodnímu krytí armatury. Použití pro výztuže 6 -14 mm.

| Obj. číslo | Název výrobku | Materiál | Rozměr (mm) | Balení (ks) |
|---|---|---|---|---|
| 031 | Papušek | PP | 20 | 1000 |
| 032 | Papušek | PP | 25 | 1000 |
| 033 | Papušek | PP | 30 | 1000 |



**Kozlík** - distanční tělísko vyrobeno z plastu, slouží ke spodnímu krytí armatury- Použití pro výztuž 6-14 mm.

| Obj. číslo | Název výrobku | Materiál | Rozměr (mm) | Balení (ks) |
|---|---|---|---|---|
| 034 | Kozlík | PP | 15 | 5000 |
| 035 | Kozlík | PP | 20 | 2500 |
| 036 | Kozlík | PP | 25 | 2500 |
| 037 | Kozlík | PP | 30 | 2500 |
| 038 | Kozlík | PP | 35 | 2000 |
| 039 | Kozlík | PP | 40 | 1000 |
| 040 | Kozlík | PP | 45 | 1000 |
| 041 | Kozlík | PP | 50 | 1000 |

FEASPOL TRADE s.r.o.



**Šroub M8 x 40 mm**

| Obj.číslo | Název výrobku | Materiál | Délka (mm) | Balení (ks) |
|---|---|---|---|---|
| 042 | Šroub M8 x 40mm | PC | | 1000 |


## KALÍŠKY NA SVÍČKY



Společnost FEASPOL TRADE s. r. o. zabezpečuje výrobu **kalíšků na svíčky** v provedení pro třídenní a pětidenní svícení. Jde o výrobky z červeného a přírodního Polypropylenu.

| Obj. číslo | Název výrobku | Materiál | Výška (mm) | Balení (ks) |
|---|---|---|---|---|
| 043 | kal. na svíčky 3d. | PP | 97 | 162 |
| 044 | kal. na svíčky 5d. | PP | 130 | 100 |

## NOSIČ NA LÁHVE



**Nosič na láhve** je vyráběn především pro sportovní kluby, ale také pro ostatní použiti {pivo, minerálky, alkohol apod. Výrobek je vyroben z materiálu Polypropylen - Mosten, v barvě červené, žluté a modré.

| Obj. číslo | Název výrobku | Materiál | Rozměr (mm) | Balení (ks) |
|---|---|---|---|---|
| 045 | držák na láhve | PP | 300x340 | 12 |

# ZÁTKY NA VINNÉ LÁHVE



**Zátky** na jednolitrové vinné láhve je možno vyrábět v různobarevném provedení ze zdravotně nezávadného materiálu.

| Obj. číslo | Název výrobku | Materiál | Výška (mm) | Balení (ks) |
|---|---|---|---|---|
| 046 | uzávěr na víno | PE - bílý | 40 | 1500 |

# KVĚTINOVÉ KONTEJNERY







**Kontejner** je určen pro pěstování rostlin - pokojových, okrasných a užitkových a je také určen k předpěstování rostlin venkovních. Moderní technologie výroby a s ní spojené malé materiálové náklady vám zaručují jejich nízkou prodejní cenu. Kontejner je vyroben ze zdravotně nezávadného materiálu a dodáván v barvách podle přání zákazníka.

Základní parametry: výška **100 mm** průměr podstavy **100 mm**, průměr hrdla **130 mm**, užitečný objem**1 dm$^3$**

| Obj. číslo | Název výrobku | Materiál | Objem | Balení (ks) |
|---|---|---|---|---|
| 047 | květináč | PE | 1 litr | 100 |
| 048 | květináč | PE | 2 litry | 100 |

# OHEBNÉ PLASTOVÉ HADICE I



| NÁKRES | mini d = 6 mm | max d = 12 mm |
|---|---|---|
| ohebná hadice  | 19 kloub. článků<br>+ válcová koncovka<br>+ hrdlo<br>= 300 mm<br>**Cena: 120,- Kč/kus** | 13 kloub. článků<br>+ válcová koncovka<br>+ hrdlo<br>= 320 mm<br>**Cena: 136,- Kč/kus** |
| kloubový článek  | 19 kloub. článků<br>= 270 mm<br>749/88<br>**Cena: 5,- Kč/kus** | 13 kloub. článků<br>= 270 mm<br>541/195<br>**Cena: 8,- Kč/kus** |
| hrdlo  | závit: M10x1<br>G1/4"<br>délka závitu 10 mm<br>747/88, 545/88<br>**Cena: 5,- Kč/kus** | závit:G1/2"<br>délka závitu 13 mm<br>546/88<br>**Cena: 9,- Kč/kus** |
| koncovka válcová  | průměr:<br>3 mm<br>6 mm<br>537/88, 748/88<br>**Cena: 5,- Kč/kus** | průměr:<br>9 mm<br>12 mm<br>536/88, 535/88<br>**Cena: 8,- Kč/kus** |
| koncovka plochá  | šířka štěrbiny:<br>25 mm<br>547/88<br>**Cena: 7,- Kč/kus** | šířka štěrbiny:<br>30 mm<br>60 mm<br>548/195, 549/195<br>**Cena: 9,- Kč/kus**<br>**Cena: 11,- Kč/kus** |
| redukční rozdvojka  | . | Průměr D = 22/12 2x<br>543/88<br>**Cena: 11,- Kč/kus** |
| rozdvojka  | . | Průměr D = 22/22 2x<br>542/88<br>**Cena: 13,- Kč/kus** |

Pozn: Kompletace ohebné hadice 15,- Kč/Kus

# KONTAKTY

**FEASPOL TRADE s.r.o.**
751 25 Veselíčko 213,
IČO: 25 39 72 06, DIČ: CZ25397206
Zapsána v OR vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě, odd. C, res. č. 18112

**Adresa pro obchodní styk:**

FEASPOL TRADE s.r.o.
Osecká 299, Lipník nad Bečvou
751 31 Lipník nad Bečvou

**Tel./fax:** +420 - 581 771 401 , +420 - 581 771 401
**E-mail:** feaspol@feaspol.cz

**Bankovní spojení:**

KB a. s. PŘEROV
č.ú.: 271629730267/0100

**Kontaktní osoby:**

Ing. Stanislav Fabo

Ing. Zbyněk Knop - 604 253 687

Ilona Přikrylová - 603 805 899