Heizkraft

Infrarotheizungen

Nachhaltig

flexibel

clever

hochwertig

individuell

Wohlfühlatmosphäre

Stilgefühl

komfortabel

gesund

Sonnenwärme

Sehr geehrte Kunden und Geschäftspartner,

wünschen Sie sich auch die Sonne in Ihr Haus? Wir von Heizkraft Wärmesysteme machen dies möglich. Heizkraft Infrarotheizungen bringen wohltuende und behagliche Wärme in Ihr Zuhause und sorgen für ein natürliches und gesundes Raumklima.

An unserem Entwicklungs- und Produktionsstandort in Lüdenscheid fertigen wir hochwertigste Infrarotheizsysteme. Ausgesuchte Komponenten, die sorgfältige Verarbeitung und die kundenindividuelle Fertigung sind Ausdruck und Garantie der Heizkraft Infrarotheiztechnik. Die VDE- und EMC-Zertifizierung unserer Produkte unterstreicht höchste Qualität und Produktsicherheit.


Nutzen Sie Ihre Heizkraft Heizung als dekoratives Raumelement oder integrieren Sie sie dezent in Ihr Raumkonzept. In elegantem Kristallweiß, schlichtem Schwarz oder als Wandtafel, als beheizter Spiegel oder mit individuellem Motivwunsch als Bildheizung – Sie bestimmen das Design.

Heizkraft Infrarotheizsysteme sind geprägt durch Funktionalität und Flexibilität. Sie eignen sich sowohl als energiesparende Alternative zu Nachtspeicherheizungen, als auch zur Neuinstallation oder aber als Zusatzheizungen bei konvektiven Heizsystemen.


Selbstverständlich sollen Sie sich nicht nur mit unseren Produkten, sondern auch mit unserem Service rundum wohlfühlen. Wenden Sie sich daher mit Fragen, Anregungen und Wünschen jederzeit an uns.

Sonnenwärme
für Ihre vier Wände





Infrarotheizung



Konvektionsheizung

Heizkraft Infrarotheizkörper bringen die Sonne in jedes Zuhause

Die Infrarotheizung wirkt wie wärmende Sonnenstrahlen im Raum: Die unsichtbaren und wohltuenden Wellen der Heizung werden von festen Körpern wie Wänden, Decken und Möbeln aufgenommen und als Wärme wieder in den Raum abgegeben. Dadurch entsteht eine gleichmäßig Raumtemperatur, die für Wohlfühlatmosphäre und ein optimales Raumklima sorgt.



Heizen Sie gesund, auch für die Umwelt



Atmen Sie gute Luft.
Infrarotheizungen sind 100 Prozent sauber

Kombinieren Sie Heizkraft Infrarotheizungen mit Ökostrom aus erneuerbaren Energien, heizen Sie klima- und umweltfreundlich. Während des Betriebes entsteht kein CO_2. Eine hohe Effizienz ist Ihnen garantiert, da nahezu die komplette Energie in Wärme umgewandelt wird.

Gesunde Wärme dank infraroter Strahlen: Infrarotheizungen wirbeln keine Staubpartikel auf und stellen damit eine optimale Heizlösung, auch für Allergiker, dar. Das Infrarotheizprinzip sorgt für ein optimales Raumklima und ist zudem absolut geruchs- und geräuschneutral.




Ihr Stilgefühl bestimmt das Design





Kristallweiß



Weiß float glanz



Edel glänzend schwarz




Spiegel



Tafel



Bildmotive



RAL


Alle Heizkraft Infrarotheizkörper können ganz individuell gestaltet werden

Das flache, hochwertige und dauerhaft hitzebeständige ESG-Sicherheitsglas ist – wie auch der Rahmen – in sämtlichen RAL-Farben in matt oder glänzend erhältlich oder kann als gespiegelte Fläche eingesetzt werden. Alle Heizungsvarianten sind mit Rahmen und rahmenlos erhältlich.

Ihr Geschmack entscheidet

Heizkraft Infrarotheizkörper fügen sich ideal in jedes Raumkonzept ein und lassen sich individuell gestalten. Von der Spiegelheizung im Bad bis hin zum Monet im Wohnzimmer – Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Komfortabel, clever und sehr flexibel heizen



Heizkraft VDE zertifizierte Infrarotheizungen garantieren höchste Qualität und Flexibilität

Die Qualität der Heizkraft Infrarotheiztechnik hat auch ein sichtbares Zeichen. Heizkraft Infrarotheizsysteme sind VDE und EMC zertifiziert und garantieren damit ein Höchstmaß an Qualität und Produktsicherheit.

Die Installation und die Handhabung der Heizkraft Infrarotheizkörper sind einfach und unkompliziert. Alles, was benötigt wird, ist eine Steckdose. Die Heizzeiten und die Temperatur werden einfach in das Thermostat eingeben – fertig. Alles Weitere steuert sich selbstständig über die effiziente Funkthermostatlösung.

Höchste Qualität für Ihr Zuhause – Heizkraft Infrarotheizsysteme sind made in Germany und VDE zertifiziert.

Sie Sparen Kosten – Heizkraft Infrarotheizkörper sind im Handumdrehen installiert und verbrauchen nur wenig Strom.

Sie Heizen sauber – Die Heizkraft Infrarotheizkörper brauchen keine Wartung und produzieren keine Abgase.

Sie Schaffen Platz – Da Sie keine Brenner oder Thermen benötigen, sparen Sie Platz.

Standardgrößen

Abmessung	Leistung (W)	Spannung (V)	Temperatur (°C)
600 × 600	370	230	110 - 120
900 × 600	575	230	110 - 120
1200 × 600	780	230	110 - 120
1500 × 600	930	230	110 - 120
900 × 400	360	230	110 - 120
1500 × 400	625	230	110 - 120

Stärken

Rahmenlos	19,0 mm + 22 mm	Wandbefestigung
Rahmen Profil 1	26,0 mm + 22 mm	Wandbefestigung
Rahmen Profil 2	37,9 mm + 22 mm	Wandbefestigung

Profil 1 Profil 2

Je nach Modellart eignen sich die Heizungen zur Wand- bzw. Deckenmontage. Nachfolgend können Sie sich an diesen Zeichen orientieren:

Deckenmontage Wandmontage

Infrarotheizkörper
Standard



Infrarotheizkörper als Heizung und Stilelement

Ihr Zuhause ist Ihre Wohlfühloase. Mit unseren Standard-Infrarotheizkörpern geben wir Ihnen die Flexibilität, Heizkörper als Stilelement in Schwarz, Weiß oder Kristallweiß in Ihre persönliche Wohnumgebung zu integrieren.

edel

glänzend

Weiß

Akzente setzen

Schwarz

Edel glänzend schwarz






Rahmenlos



mit Rahmen

Weiß float glanz






Rahmenlos



mit Rahmen

Kristallweiß glanz





Rahmenlos



mit Rahmen

Spiegelheizung

Edler Look, praktische Anwendung



Klare Sicht und wohlige Wärme mit Spiegelheizungen

Heizkraft Spiegelheizungen zeichnen sich nicht nur durch ihre Eleganz aus, sie haben aufgrund ihrer beheizten Oberfläche noch eine ganz besondere Eigenschaft: Sie beschlagen nicht. Daher eignen sich Spiegelheizungen sehr gut für die Installation im Badezimmer oder im Wellnessbereich.

Wellness

beschlägt nicht

Spieglein

Badezimmer

platzsparend

Wand

Garderobe


Schlafzimmer

Spiegel





Rahmenlos



mit Rahmen

Tafelheizung

Platz für Ihre Ideen



Notizen oder Grußbotschaften auf Ihrer Infrarotheizung

„Milch, Zucker, 6 Eier" „Schatz, das Essen steht im Kühlschrank!".

Egal ob Notizen oder eine persönliche Botschaft – die schwarz-matte Oberfläche dieser Edition bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren Raum gleichmäßig und umweltfreundlich zu heizen und gleichzeitig die Oberfläche als beschreibbare Tafel zu nutzen. Besonders in Küchen lässt sich diese Infrarotheizung als Stilelement elegant in Ihre Wohnlandschaft einbinden.


Kreide
Donnerstag
kritzeln
Botschaften
kreativ
To-do
Montag
Mittwoch
Dienstag
Freitag
Notizen
ABC
malen

Tafel





Rahmenlos



mit Rahmen

Mit Bildheizungen perfekt in Szene gesetzt



Heizkraft Bildheizungen:
Dauerhaft brillant und beständig

Lassen Sie Ihrer Fantasie einfach freien Lauf und gestalten Sie Ihre individuelle Bildheizung oder wählen Sie Ihr Wunschmotiv aus. Zudem können Sie eine individuelle Rahmenvariante auswählen, welche am besten zu Ihrem neuen Kunstwerk passt.

Damit Sie lange Zeit viel Freude an Ihren Heizkraft Bildheizungen haben, werden die Bildmotive mit Hilfe eines aufwendigen Emaillierverfahrens auf der Rückseite des Schutzglases eingebrannt. Dadurch wird die Oberfläche kratz- und säurefest, die Bildheizungen behalten ihre Brillanz und langanhaltend leuchtende Farben.

Senden Sie uns einfach Ihr ganz persönliches Bildmotiv oder finden Sie passende Bilder zum Beispiel auf
www.fotolia.com
www.istockphoto.com
oder bei einem der zahlreichen weiteren Anbieter von lizenzfreien Fotos. Wir übernehmen die komplette Abwicklung, vom Kauf der Bilder bis hin zum Druck Ihrer Infrarotheizung.

Fotos

Kultur

individuell

abstrakt

Kunstwerke

persönlich

Familienbilder

Bildheizung





Rahmenlos



mit Rahmen

RAL-Heizung
für Ihre Villa Kunterbunt



Farbenpracht
als Heizelement

Ein feuriges Rot in Ihrem Schlafzimmer, Blautöne für die Küche oder doch lieber ein dezentes Beige. Die Heizkraft Infrarotheizungen können in allen gängigen RAL-Farben gestaltet und individuell Ihrer Wohnlandschaft angepasst werden. Neben der rahmenlosen Variante haben Sie die Möglichkeit, auch die Rahmen der Heizungen in der passenden RAL-Farbe gestalten zu lassen.

farbig

Beige

Sonnengelb

Ozeanblau

Apfelgrün

Warmgrau

Zitronengelb

Korallenrot

Himmelblau



RAL-Heizung





Rahmenlos



mit Rahmen

Mineralputzheizung, perfekte und individuelle Anpassung



Optimale Anpassung an Ihre Gegebenheiten

Heizkraft Mineralputzheizungen sind wahre Anpassungswunder. Die raue Oberfläche lässt sich ganz individuell streichen und kann so in das gegebene Wandbild vollkommen unauffällig eingebunden werden. Die rahmenlose Variante steht nur wenige Zentimeter von der Wand ab und eignet sich so perfekt zur Integration in Büro- oder Wohnräume aller Art.

Freiheit

Anpassungswunder

unauffällig

Putz

streichen

Mineralputzheizung





Rahmenlos



Größen

Abmessung	Leistung (W)	Spannung (V)	Temperatur (°C)
880 × 580	500	230	95 - 105
1180 × 580	640	230	95 - 105

Pulverbeschichtete Metallheizung –

Schlichtheit die überzeugt!



Pulverbeschichtete Metallheizung – einfach gut!

Heizkraft pulverbeschichtete Metallheizungen haben durch ihre speziell beschichtete Oberfläche einen sehr hohen Wärmenutzwert. Sie ist leicht strukturiert, weiß einbrennlackiert und daher sehr kratzfest und farbbeständig. Die Heizung verfügt über ein besonders robustes und langlebiges Heizelement, das vollflächig heizt.

Eine spezielle Wärmedämmung macht die Heizkraft Metallheizung zu einem hocheffizienten und nachhaltigen Heizsystem und reduziert dazu die rückseitigen Wärmeverluste auf ein Minimum.

schick


hoher Wärmenutzwert

unauffällig

Metall

modern

Metallheizung






Größen

Abmessung	Leistung (W)	Spannung (V)	Temperatur (°C)
580 x 580	310	230	95 - 105
880 × 580	500	230	95 - 105
1180 × 580	640	230	95 - 105

Abmessung	Leistung (W)	Spannung (V)	Temperatur (°C)
580 x 580	370	230	110 - 120
880 × 580	580	230	110 - 120
1180 × 580	780	230	110 - 120

Hochtemperaturheizungen

Wärme auf hohem Niveau



Energie für
Raum und Körper

Für den oftmals stressigen Alltag benötigt der Körper Energie, am besten durch Wärme. Die Hochtemperaturdeckenheizungen von Heizkraft geben Ihnen die Möglichkeit, Räume in kurzer Zeit mit besonders hoher Leistung zu heizen.

Dadurch können Sie große Temperarturdifferenzen schnell überbrücken oder Räume mit sehr hohen Deckenhöhen ideal beheizen. Heizkraft Hochtemperaturheizungen sind eine optimale Heizlösung für Autohäuser, Industriehallen und Fitnessstudios für Energiesportarten wie beispielsweise Hot Yoga.

Wellness

Wärme

Wohlbefinden


Hallen

Gesundheit


hohe Decken

Sport

Yoga



Hochtemperaturheizung



mit Rahmen

Größen

Abmessung	Leistung (W)	Spannung (V)	Temperatur (°C)
600 x 600	1000	230	180 - 190
900 × 600	1500	230	180 - 190
1200 × 600	2000	230	180 - 190


Rahmenprofil
für jedes Modell
individuell




Kombinieren Sie Ihre Infrarotheizung nach Ihren Vorstellungen

Neben der rahmenlosen Variante erhalten Sie alle Heizkraft Infrarotheizkörper auch mit Rahmen. Und das in zahlreichen Farbvarianten, ganz nach Ihren Vorstellungen.

Profil 1



Profil 2



Rahmenmaße | Angaben in mm

Struktur

glänzend

Profile

Farbvielfalt

Rahmen

matt

Profil 1

15 001 Gold

15 002 Gold matt

15 003 Silber

15 004 Silber matt

15 006 Kontrastgrau

15 008 Bronze matt

15 009 Zinn

15 010 Zinn matt

15 011 Champagner

15 013 Sterling matt

15 016 Eloxal Schwarz glanz

15 018 Walnuss

15 019 Platin

15 021 Schwarz matt

15 056 Weiß glanz

15 069 Cherry

15 070 Nachtblau

15 082 Capri

15 098 Ferrari

15 101 Mauritius

15 106 Blaubeere

15 108 Dunkelblau matt

15 109 Königsblau matt

15 113 Anthrazit matt

15 117 Feuerrot matt

15 118 Sonnenblume

15 120 Mango

15 127 Limone

15 135 Rot matt

15 241 Blau

15 242 Azzuro

15 244 Rosso

15 246 Toscana

15 284 Pearl Silber

15 285 Pearl Gold

15 286 Pearl Mercury

15 287 Pearl Grau

15 306 Struktur Grau

15 318 Struktur Walnuss

15 327 Struktur Mercury

15 330 Struktur Topaz

Profil 2

71 000 Hellgold

71 003 Silber

71 004 Silber matt

71 016 Eloxal Schwarz glanz

71 019 Platin

71 021 Schwarz matt

Produktübersicht

Infrarotheizungen Rahmenlos

Artikelnummer	**Oberfläche** (ESG Glas 5 mm)	**Abmessung** (mm)	**Leistung** (W)	**Spannung** (V)	**Temperatur**
RL0606_0015	Weiß float glanz	600 x 600	370	230	110 - 120 °C
RL0609_0015	Weiß float glanz	600 x 900	580	230	110 - 120 °C
RL0612_0015	Weiß float glanz	600 x 1200	780	230	110 - 120 °C
RL0615_0015	Weiß float glanz	600 x 1500	930	230	110 - 120 °C
RL0409_0015	Weiß float glanz	400 x 900	360	230	110 - 120 °C
RL0415_0015	Weiß float glanz	400 x 1500	625	230	110 - 120 °C
RL0606_0012	Schwarz glanz	600 x 600	370	230	110 - 120 °C
RL0609_0012	Schwarz glanz	600 x 900	580	230	110 - 120 °C
RL0612_0012	Schwarz glanz	600 x 1200	780	230	110 - 120 °C
RL0615_0012	Schwarz glanz	600 x 1500	930	230	110 - 120 °C
RL0409_0012	Schwarz glanz	400 x 900	360	230	110 - 120 °C
RL0615_0012	Schwarz glanz	400 x 1500	625	230	110 - 120 °C
RL0606_0013	Tafel	600 x 600	370	230	110 - 120 °C
RL0609_0013	Tafel	600 x 900	580	230	110 - 120 °C
RL0612_0013	Tafel	600 x 1200	780	230	110 - 120 °C
RL0615_0013	Tafel	600 x 1500	930	230	110 - 120 °C
RL0409_0013	Tafel	400 x 900	360	230	110 - 120 °C
RL0415_0013	Tafel	400 x 1500	625	230	110 - 120 °C
RL0606_0011	Kristallweiß glanz	600 x 600	370	230	110 - 120 °C
RL0609_0011	Kristallweiß glanz	600 x 900	580	230	110 - 120 °C
RL0612_0011	Kristallweiß glanz	600 x 1200	780	230	110 - 120 °C
RL0615_0011	Kristallweiß glanz	600 x 1500	930	230	110 - 120 °C
RL0409_0011	Kristallweiß glanz	400 x 900	360	230	110 - 120 °C
RL0415_0011	Kristallweiß glanz	400 x 1500	625	230	110 - 120 °C
RL0606_0014	Spiegel	600 x 600	370	230	110 - 120 °C
RL0609_0014	Spiegel	600 x 900	580	230	110 - 120 °C
RL0612_0014	Spiegel	600 x 1200	780	230	110 - 120 °C
RL0615_0014	Spiegel	600 x 1500	930	230	110 - 120 °C
RL0409_0014	Spiegel	400 x 900	360	230	110 - 120 °C
RL0415_0014	Spiegel	400 x 1500	625	230	110 - 120 °C
RL0606_----	RAL Farbe	600 x 600	370	230	110 - 120 °C
RL0609_----	RAL Farbe	600 x 900	580	230	110 - 120 °C
RL0612_----	RAL Farbe	600 x 1200	780	230	110 - 120 °C
RL0615_----	RAL Farbe	600 x 1500	930	230	110 - 120 °C
RL0409_----	RAL Farbe	400 x 900	360	230	110 - 120 °C
RL0415_----	RAL Farbe	400 x 1500	625	230	110 - 120 °C
RL0606_----	Individuelles Bild	600 x 600	370	230	110 - 120 °C
RL0609_----	Individuelles Bild	600 x 900	580	230	110 - 120 °C
RL0612_----	Individuelles Bild	600 x 1200	780	230	110 - 120 °C
RL0615_----	Individuelles Bild	600 x 1500	930	230	110 - 120 °C
RL0409_----	Individuelles Bild	400 x 900	360	230	110 - 120 °C
RL0415_----	Individuelles Bild	400 x 1500	625	230	110 - 120 °C
	Pulverbeschichtet (Metall)				
PB0606_0001	Pulverbeschichtet (Metall)	580 x 580	310	230	95 - 105 °C
PB0606_0001	Pulverbeschichtet DECKE	580 x 580	370	230	110 - 120 °C
PB0609_0001	Pulverbeschichtet (Metall)	580 x 880	500	230	95 - 105 °C
PB0609_0001	Pulverbeschichtet DECKE	580 x 880	580	230	110 - 120 °C
PB0612_0001	Pulverbeschichtet (Metall)	580 x 1180	630	230	95 - 105 °C
PB0612_0001	Pulverbeschichtet DECKE	580 x 1180	780	230	110 - 120 °C
	Mineralputz (Metall)				
MP0609_0001	Mineralputz	600 x 900	500	230	95 - 105 °C
MP0612_0001	Mineralputz	600 x 1200	640	230	95 - 105 °C

Produktübersicht

Infrarotheizungen mit Rahmen

Artikelnummer	Oberfläche (ESG Glas 5 mm)	Abmessung (mm)	Leistung (W)	Spannung (V)	Rahmenfarbe	Temperatur
RA0606_0015	Weiß float glanz	600 x 600	370	230	Aluminium	110 - 120 °C
RA0609_0015	Weiß float glanz	600 x 900	580	230	Aluminium	110 - 120 °C
RA0612_0015	Weiß float glanz	600 x 1200	780	230	Aluminium	110 - 120 °C
RA0615_0015	Weiß float glanz	600 x 1500	930	230	Aluminium	110 - 120 °C
RA0409_0015	Weiß float glanz	400 x 900	360	230	Aluminium	110 - 120 °C
RA0415_0015	Weiß float glanz	400 x 1500	625	230	Aluminium	110 - 120 °C
RA0606_0012	Schwarz glanz	600 x 600	370	230	Aluminium	110 - 120 °C
RA0609_0012	Schwarz glanz	600 x 900	580	230	Aluminium	110 - 120 °C
RA0612_0012	Schwarz glanz	600 x 1200	780	230	Aluminium	110 - 120 °C
RA0615_0012	Schwarz glanz	600 x 1500	930	230	Aluminium	110 - 120 °C
RA0409_0012	Schwarz glanz	400 x 900	360	230	Aluminium	110 - 120 °C
RA0615_0012	Schwarz glanz	400 x 1500	625	230	Aluminium	110 - 120 °C
RA0606_0013	Tafel	600 x 600	370	230	Aluminium	110 - 120 °C
RA0609_0013	Tafel	600 x 900	580	230	Aluminium	110 - 120 °C
RA0612_0013	Tafel	600 x 1200	780	230	Aluminium	110 - 120 °C
RA0615_0013	Tafel	600 x 1500	930	230	Aluminium	110 - 120 °C
RA0409_0013	Tafel	400 x 900	360	230	Aluminium	110 - 120 °C
RA0415_0013	Tafel	400 x 1500	625	230	Aluminium	110 - 120 °C
RA0606_0011	Kristallweiß glanz	600 x 600	370	230	Aluminium	110 - 120 °C
RA0609_0011	Kristallweiß glanz	600 x 900	580	230	Aluminium	110 - 120 °C
RA0612_0011	Kristallweiß glanz	600 x 1200	780	230	Aluminium	110 - 120 °C
RA0615_0011	Kristallweiß glanz	600 x 1500	930	230	Aluminium	110 - 120 °C
RA0409_0011	Kristallweiß glanz	400 x 900	360	230	Aluminium	110 - 120 °C
RA0415_0011	Kristallweiß glanz	400 x 1500	625	230	Aluminium	110 - 120 °C
RA0606_0014	Spiegel	600 x 600	370	230	Aluminium	110 - 120 °C
RA0609_0014	Spiegel	600 x 900	580	230	Aluminium	110 - 120 °C
RA0612_0014	Spiegel	600 x 1200	780	230	Aluminium	110 - 120 °C
RA0615_0014	Spiegel	600 x 1500	930	230	Aluminium	110 - 120 °C
RA0409_0014	Spiegel	400 x 900	360	230	Aluminium	110 - 120 °C
RA0415_0014	Spiegel	400 x 1500	625	230	Aluminium	110 - 120 °C
RA0606_----	RAL Farbe	600 x 600	370	230	Aluminium	110 - 120 °C
RA0609_----	RAL Farbe	600 x 900	580	230	Aluminium	110 - 120 °C
RA0612_----	RAL Farbe	600 x 1200	780	230	Aluminium	110 - 120 °C
RA0615_----	RAL Farbe	600 x 1500	930	230	Aluminium	110 - 120 °C
RA0409_----	RAL Farbe	400 x 900	360	230	Aluminium	110 - 120 °C
RA0415_----	RAL Farbe	400 x 1500	625	230	Aluminium	110 - 120 °C
RA0606_----	Individuelles Bild	6000 x 6000	370	230	Aluminium	110 - 120 °C
RA0609_----	Individuelles Bild	6000 x 9000	580	230	Aluminium	110 - 120 °C
RA0612_----	Individuelles Bild	6000 x 12000	780	230	Aluminium	110 - 120 °C
RA0615_----	Individuelles Bild	600 x 1500	930	230	Aluminium	110 - 120 °C
RA0409_----	Individuelles Bild	400 x 900	360	230	Aluminium	110 - 120 °C
RA0415_----	Individuelles Bild	400 x 1500	625	230	Aluminium	110 - 120 °C
	Hochtemperaturheizungen					
HT0606_0011	Kristallweiß glanz	600 x 600	1000	230	Aluminium	180 - 190 °C
HT0609_0011	Kristallweiß glanz	600 x 900	1500	230	Aluminium	180 - 190 °C
HT0612_0011	Kristallweiß glanz	600 x 1200	2000	230	Aluminium	180 - 190 °C

umweltfreundlich

effi

Wärme

glanzvoll

fantasievoll

Komfort

Stilelement

zient

geräuschneutral

farbenfroh

kinderleicht

Akzente

HEIZKRAFT

Wärmesysteme für Haus, Gastronomie und Industrie

Heizkraft
Wärmesysteme e.K.
Westfalenstr. 60 - 64
45136 Essen

Telefon 0201-8938-196
Fax 0201-8938-197
E-Mail info@heizkraft.de
Web www.heizkraft-infrarotheizung.de

Ihr Ansprechpartner vor Ort: