

www.entrysystems.cz

ENTRY SYSTEMS

www.entrysystems.cz





ENTRY SYSTEMS

www.entrysystems.cz

Onity M&T bartech technology & design

- Kartové hotelové systémy
- Systémy úspory energií
- Hotelové trezory
- Hotelové minibary
- Dveřní a okenní kování
- Mechanické zabezpečení

Sídlo:
Entry Systems s.r.o.
Vehlovická 765/8
181 00 Praha 8
IČ: 25745654

Kanceláře / Vzorkovna / Sklad:
Entry Systems s.r.o.
U Třešňovky 1795/2
182 00 Praha 8

www.entrysystems.cz
info@entrysystems.cz
Tel.: 286 840 726 - 8
Fax.: 286 840 739





Pohodu a bezpečí pro Vaše hosty, úspory za energie.....Vám zajistí firma Entry Systems

Vážení obchodní přátelé, dostal se Vám do rukou nový katalog firmy Entry Systems. Věříme, že Vám přinese rozšíření obzoru o naší společnosti, produktech a službách.
Rádi Vám v nových prostorách představíme produkty v oblasti přístupových hotelových systémů, dveřního kování, dveřní techniky, ale i úsporných systémů, trezorů a minibarů, jakožto výhradní zástupci značek Onity, M&T a BARTECH.



Otakar Jedlička
– jednatel
ředitel společnosti



Tomáš Hůrský
– jednatel společnosti
velkoobchod a maloobchod
M&T Praha



Zbyněk Pochmann
manager obchodu
- hotely, projekty



Jiří Klouda
M&T maloobchod
fakturace



Libor Augustin
technická podpora
– hotely



Jiří Hrdlička
technik
- montáže



Michal Sindelář
- technik
realizace projektu



Renata Ivičičová
účetní

Náš partner:



Entry Systems výhradně zastupuje společnost Onity v České a Slovenské republice.

Společnost Onity, dříve TESA, výrobní závod Oayrzun ve Španělsku. Historie společnosti sahá do roku 1941. Dnes se může Onity, jako jeden z předních výrobců elektronických zámků, chlubit více než 3 700 000 instalovaných čtecích jednotek po celém světě, ve více než 22 000 hotelových provozech. Produkty značky Onity jsou denně vybavovány další hotelové provozy, administrativní budovy, nemocnice, školy, vládní budovy, ale i nejmodernější letadlové lodě a transkontinentální výletní lodě. V současné době patří Onity pod křídla nadnárodní společnosti UTC Fire&Security se sídlem v USA.
Pokrokové myšlení Onity zajišťuje hoteliérům po celém světě pocit bezpečí a pohody pro jejich hosty, úspory energií a spokojenost hotelových designérů.





Roman Ulich

Firma Entry Systems obchodně zastupuje společnost M&T, která je prvním a zároveň jediným českým výrobcem dveřních klik, využívajícím moderní technologie pro žádané a velmi kvalitní povrchové úpravy - matný nikl a nitrid titanu v několika barevných odstínech.

U svých výrobků klademe hlavní důraz na kvalitu, mnohaletou funkčnost a moderní design. Nové designy vznikají přímo pod rukama pracovníků firmy M&T od návrhu až po realizaci ve výrobě.

Důležitým faktorem pro většinu zákazníků je výhodný poměr kvalita/cena. O vysoké kvalitě svědčí garance 3 - 15 let podle druhu povrchové úpravy, kterou poskytujeme na své výrobky. Příznivé ceny odrážejí vedením firmy navržený systém výrobních, kooperačních a montážních operací.


Pro spokojenost zákazníků máme připraven kompletní výrobní program včetně okenních klik, bezpečnostních štítů a rozet, madel, dveřních zarážek, krytek pantů a dalších požadovaných doplňků - vždy ucelený sortiment ve stejném designu, povrchové úpravě a barvě.

Vzhledem k těmto prioritám realizujeme přední projekty v ČR - obchodní a administrativní budovy, hotely, bytové komplexy a rodinné domy.

Pro zákazníky zajišťujeme expedici kování kurýrním způsobem - dodání až do domu.

Společnost M&T působí na trhu od roku 1997.





Ukázka dveřních klik a doplňků M&T v interiéru








ENTRY SYSTEMS




Onity – přístupové hotelové systémy
- **HT22 systém bez využití PC**
- **HT24 systém na magnetické karty**
- **HT28 systém na magnetické a čipové karty**
- **HT PROX systém na bezkontaktní karty**

Systém Onity HT22i

Společné parametry a vlastnosti přístupových systémů Onity řady HT

- plnohodnotný přístupový systém autonomních kartových zámků
- možnost zrušení karty jednotlivého uživatele
- exklusivní OmniMaster Masterkeying systém: až 100 různých uživatelský skupin zaměstnanců z nichž každá může obsahovat stovky uživatelů
- možnost rozpisu služeb pro personál
- editory karet s velkým čitelným displayem a uživatelsky přívětivým menu
- Interní modem (volitelně): dálková aktualizace softwaru, nebo uzamykacího plánu a schopnost dálkového přenosu dat
- schopnost ovládat plný rozsah nabídky Onity – trezory, on-line a off-line čtecí jednotky (čtečky) karet, identifikátory karet a systém pro správu energie
- bez kabeláže off-line, či nástěnné čtecí on-line jednotky
- bezpečné zadlabací zámky s antipanikovou funkcí a inovací vyskakující střelky
- požární certifikace
- nouzové otevření pomocí generální karty, přenosného programátoru, nebo cylindrické vložky a generálního klíče
- paměť čtecí jednotky na 500 otevření
- různé tvary klik a povrchových úprav čtecích jednotek
- celosvětová záruka systému
- maximální bezpečnost, spolehlivost, dlouhá životnost






Systém Onity HT 24 - magnetické karty

- oblíbený systém hoteliérů
- manuální, nebo motorický editor karet
- ovládání řídícím software Onity, nebo z PMS
- možnost propojení s rezervačním a restauračním software
- médium: Magnetická LoCo, nebo HiCo karta

Přednosti systému: nízké vstupní investice i provozní náklady, vysoká spolehlivost, bezpečnost a dlouhá životnost



Systémové vybavení Onity HT24



dveřní čtecí jednotka HT24


zařízení pro přenos dat a servisní funkce



manuální editor na vystavování karet



ovládací software Onity



magnetická karta


nástěnná čtečka





Systém Onity HT28 smart - magnetické i čipové karty

- duální technologie pro čtení mag. a čipových karet zároveň!
- možnost použití on-line revalidátoru, neboli oživovače personálních karet
- možnost propojit s rezervačním a restauračním software
- médium: Magnetická LoCo i HiCo karta a čipová (smart) karta s pamětovou kapacitou

Přednosti systému: automatický přenos dat mezi řídícím software a čtecími jednotkami, nízké provozní náklady, maximální bezpečnost, spolehlivost, dlouhá životnost a dokonalá kontrola pohybu personálu díky revalidátoru

Systémové vybavení Onity HT28 smart







duální motorický editor - editace karet



přenosný programátor




Revalidátor personálních karet



ovládací software Onity - HT28



magnetická karta a čipová karta



nástěnná čtecí jednotka - výtahy, závory, atutomatické dveře



Systém Onity HT PROX - bezkontaktní media

- bezdotyková technologie
- nejrychlejší technologie čtení a zapisování karet mezi systémy bezkontaktních karet
- možnost propojit s rezervačním a restauračním software
- médium: bezdotykové Proximity karty

Přednosti systému: extrémně dlouhá životnost, bezpečnost, spolehlivost, doporučení do wellness hotelů, lázeňských hotelů, či sportovně zaměřených hotelů







bezkontaktní editor - editace karet



zařízení pro přenos dat a servisní funkce



čtecí prox hlava



ovládací software Onity



bezkontaktní Proximity karta



nástěnná čtecí jednotka - výtahy, závory, atutomatické dveře



ENTRY SYSTEMS

ADVANCE od společnosti Onity™ představuje nové revoluční řešení kartového zámku, které změní Váš pohled na hotelový bezpečnostní design a technologii.

ADVANCE kombinuje osvědčenou spolehlivost světově nejdůvěryhodnější značky ve výrobě elektronických přístupových systémů a nové estetické pojetí s cílem uspokojit požadavky na výtvarně náročná řešení elektronických přístupových systémů v hotelovém prostředí.

ADVANCE charakterizuje unikátní dvojdílný stavebnicový design s bohatým výběrem působivých variací, jimiž lze zámky Vašich hotelových pokojů přizpůsobit jakýmkoli estetickým požadavkům.
Jediný pohled na ADVANCE změní Vaše měřítka na dveřní zámky. **NOVINKA OD ROKU 2006**
– platinové ocenění soutěže Design Journal Magazines´s 2007 ADEX.


Kartový systém Onity ADVANCE

- možnost volby ze 3 technologií - magnetické karty, magnetické a čipové karty, nebo bezkontaktní karty
- čtecí hlava oddělená od kliky
- unikátní konstrukce mechanických dílů - životnost 1 milion otevíracích cyklů
- bez kabeláže off-line jednotky, či on-line nástěnné čtecí jednotky
- bezpečné panikové zadlabací zámky s inovací vyskakující střelky
- požární certifikace
- možnost propojit s rezervačním a restauračním softwarem
- médium: Magnetické a čipové karty
- nouzové otevření pomocí generální karty, nebo přenosného programátoru
- paměť na 500 otevření
- různé tvary kliky a povrchových úprav
- přednosti systému: nadčasový design, bezpečnost, spolehlivost
  Nejlépe ohodnocený systém vkládání karty!

Kartový systém ADVANCE od Onity™ získal platinové ocenění v designerské soutěži Design Journal Magazines´s ADEX (ATLANTA USA-2007)







Další využití čtecích jednotek Onity



Řada ukázek nástěnných čteček



závora



výtah



automatické dveře



turnikety



bezpečnostní dveře















Systém Onity Integra - magnetické i čipové karty + možnost klávesnice pro PIN

- duální technologie pro čtení mag. a čipových karet zároveň!
- možnost použití on-line revalidátoru, neboli oživovače personálních karet
- paměť čtecích jednotek na 1000 událostí
- kontrola až 65.000 čtecích jednotek v systému
- obsluha až 65.000 uživatelů
- médium: Magnetická LoCo i HiCo karta a čipová (smart) karta s paměťovou kapacitou

Přednosti systému: automatický přenos dat mezi řídícím softwarem a čtecími jednotkami, nízké provozní náklady, maximální bezpečnost, spolehlivost, extrémně dlouhá životnost a odolnost čtecích jednotek a dokonalá kontrola pohybu personálu díky revalidátoru

Využití: administrativní budovy, školy, nemocnice, armádní objekty, lodě



Revalidátor karet



ovládací software Onity



magnetická karta a čipová karta




čtecí jednotka Integra



čtecí jednotka Integra s klávesnicí

Vývoj čtecí jednotky Onity ADVANCE dle nejnovějších metod ergonomie



Povrchové úpravy čtecích jednotek Onity


mosaz


lesklý chrom


bronz


černý nikl


matná mosaz


matný chrom


tmavý bronz


lesklý nikl

Typy klik čtecích jednotek Onity


Wing


Toledo


Sevilla


Barcelona


Granada


Jerez

Zadlabací zámky čtecích jednotek Onity


ANSI


ANSI se zajišťující západkou


Euro se zajišťující vysouvací stř'elkou


Euro s vyjíždějící západkou

















ENTRY SYSTEMS

Samoobslužný hotel s Onity vybavením

Kiosek pro automatickou obsluhu recepce

- propojení s hotelovým software
- zajištění platby hosta za ubytování
- možnost ubytování hosta z rezervace - předplatba
- vystavení přístupové karty hosta s odpovídající platností a oprávněním
- možnost přímé komunikace se vzdálenou obsluhou
- automatický check-out hosta
- evidence povinných údajů o hostech

Vybavení samoobslužného kiosku

- dotyková odolná obrazovka
- odolná klávesnice
- platební modul
- tiskárna účtu
- integrovaný telefon
- zásobník s přístupovými kartami
- integrovaný editor přístupových karet
- přívětivý průvodce ubytováním hosta - software

Přednosti systému: dramatické snížení provozních nákladů, rychlá návratnost vstupních investic, zakázková úprava dle požadavků provozu











Hotelové trezory Onity

Elektronické hotelové trezory Onity jsou navrženy pro maximální bezpečnost, spokojenost a komfort Vašich hostů. Ti jistě ocení jejich jedinečnost a jednoduché ovládání. Všechny typy trezorů disponují pamětí posledních 500 otevření.

OS600 - ovládání kartou hosta a zadáním PIN
OS400 - ovládání zadáním PIN
OS200 - ovládání zadáním PIN
Laptop 50 - ovládání zadáním PIN

Rozměry trezorů Onity

	SUITE	BUSINESS	LAPTOP	MINI
výška	570 mm	204 mm	204 mm	204 mm
šířka	424 mm	424 mm	424 mm	424 mm
hloubka	390 mm	460 mm	370 mm	220 mm
objem	81,5 litrů	38,6 litrů	31 litrů	18,15 litru
hmotnost	30 kg	17 kg	15,5 kg	12 kg









zařízení pro přenos dat a servisní funkce



trezor SUITE do recepce



OS200 – ovládání PIN




OS300 – ovládání PIN



OS600 – ovládání hostovskou kartou a PIN



trezory Onity mají svítící klávesnici







Příslušenství systémů Onity - recepce

Editor karet
- nahrávání dat na karty
- čtení nahraných dat z karet
- možnost automatizace v propojení s PC

Windistributor dat
- převodník dat mezi editorem karet a PC
- ochrana přenosu informací mezi editorem karet a PC

Přenosný programátor
- zařízení pro přenos dat a servisní funkce
- nahrávání historie otevření
- aktualizace a změny dat v off-line jednotkách a trezorech
- nouzové otevření

Ovládací software Onity
- obsluha napojených zařízení Onity
- práce s editací karet
- možnost propojení s PMS (hotelový software)
- manažerské i provozní sestavy a výstupy
- kategorizace přístupových oprávnění
- správa personálních karet



duální motorický editor - editace karet



windistributor



Přenosný programátor



ovládací software Onity - HT28



magnetická karta a čipová karta



Systémy úspory energií Senercomm - znatelné snížení nákladů za energie

Inteligentní, automatické systémy SENERCOMM


- automatické řízení spotřeby energií v pokoji
- regulace v závislosti na pobytu hosta
- možnost on-line propojení s PC a PMS
- řízení: chlazení, vytápění, osvětlení, ...

Spořiče energie Intellity

- spínání elektrických spotřebičů vložením karty elektronicky
- ověřuje oprávnění karty
- rozlišení hostovských a personálních karet

Základní spořiče energie

- spínání elektrických spotřebičů vložením karty mechanicky
- zpoždění odpojení elektrické energie po vyjmutí karty



Systémy úspory energií Senercomm

SensorStat DDC

Kombinace digitálního termostatu a řízení spotřeby energie
Jedná se o kombinaci digitálního řízení teploty s PIR senzorem pohybu a HVAC (Heating Ventilation Air Conditioning).
Představuje strategické řešení (nastavení teploty na energeticky efektivní úroveň po dobu, kdy je pokoj neobsazený), které vytváří nejnovější technologii úspory
řízení energie v dnešním hotelovém průmyslu. Navíc reguluje energetickou spotřebu i v době, kdy jsou pokoje obývány.
SensorStat DDC může být provozován jak autonomně, tak i on-line v propojení na řídící software innPULSE.
Navíc umožňuje hostům individuální nastavení teploty v pokoji, v rámci přednastavených limitů.
MAXIMALIZUJE ÚSPORY ENERGIÍ



SenSorstat 2000x

Toto zařízení využívá PIR čidla pohybu k zabránění plýtvání energií a má tak kontrolu nad zařízením HVAC nebo termostatem v době, kdy pokoj není obsazen a tak se automaticky nastaví
optimální teplota v pokoji na příslušnou úspornou úroveň.
MAXIMALIZUJE ÚSPORY ENERGIÍ.



SensorStat speciální funkce a vlastnosti

- automatický obnovovací cyklus jednotky HVAC k udržení čerstvého vzduchu na pokoji hosta
- Soft Bypass zařízení, které umožňuje hostům mít HVAC plně pod kontrolou
- kontrola osvětlení je vázána na obsazenost pokoje díky jednoduchému přenosu spojení
- Privacy Please! Jedná se o volitelný modul, který poskytuje informaci „pokoj obsazen" vašim zaměstnancům ještě než zaklepou na dveře pokoje
- Patented 5 Star Humidity Control je volitelný modul, který zajišťuje stabilní teplotu a vlhkost vzduchu v pokoji a zabraňuje tak vzniku nežádoucích plísní

ENTRY SYSTEMS

Řídící informační software innPULSE

Tento informační software přináší zdokonalení vlastností systémů SensorStat DDC a SensorStat 2000X a byl speciálně navržen ke snížení provozních nákladů. Zlepšuje tak servis a umožňuje "zblízka" sledovat stav pokojů v hotelu.

innPULSE také rozšiřuje vaše služby o poskytnutí interaktivní on-line komunikační sítě, která je propojená s dalšími elektronickými zařízeními a HVAC systémem.


innPULSE je možné propojit se zařízením SensorStat DDC a SensorStat 2000X.

ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY ÚSPORY ENERGIE





základní spořič


inteligentní spořič


SensorStat DDC


SensorStat 2000X



Software innPULSE


Digital Ease

Nastavitelné dveřní police



Integrovaný úchyt pro otevírání dveří



Stranově zaměnitelné otevírání dveří



Vnitřní osvětlení



Prosklené dveře (volitelně)



Zámek (volitelně)



Kolečka (volitelně)



Indikátor otevírání dveří (volitelně)



solution Minibars



ENTRY SYSTEMS

Minibary Onity

Díky spojení řady přívětivých faktorů vůči uživateli a tichého provozu absorpčních minibarů, mohou technologie spol. Onity do oblasti hotelnictví expandovat.

Kvalita a servis Onity

Kvalita minibarů Onity je garantována předním dodavatelem technologií do oblasti hotelnictví společností Onity, jejíž produkty jsou nainstalovány ve více než ve 3 mil. pokojích, ve více než 30 000 hotelích na celém světě.

Flexibilita

- možnost oboustranně otevíratelných dveří
- dvě posuvné police (5 až 8 pozic v závislosti na typu minibaru)
- dvě nastavitelné police pro láhve a drobné pochutiny

Úspornost

- nízká spotřeba energie
- automatické odmrazování
- tepelná izolace pomocí cyklopentanu

Tichý provoz

Technologie tlumení chladícího systému zabezpečuje celkový tichý provoz.



solution Minibars


MODEL	ON30L	ON40L	ON52L	ON60L
Objem	30 l	40 l	52 l	60 l
Venkovní rozměry	509 x 413 x 435	564 x 435 x 465	609 x 435 x 465	564 x 470 x 525
Vnitřní rozměry	421 x 355 x 211	468 x 351 x 246	526 x 352 x 245	469 x 395 x 309
Výkon	60 Wat	60 Wat	60 Wat	60 Wat
Napájení	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Spotřeba	1,00 kwh/24h	1,10 kwh/24h	1,21 kwh/24h	1,24 kwh/24
Váha	15 kg	15,5 kg	16 kg	17 kg
Typ termostatu	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic
Vnitřní světlo	ano	ano	ano	ano
Skleněné dveře	OPTIONAL			
Zámek				
Kolečka				
Dveřní detektor				

Entry Systems získala v roce 2008 výhradní zastoupení (Česká a Slovenská republika) světové značky BARTECH, výrobce automatických on-line hotelových minibarů.









BARTECH - automatické on-line minibary - skutečné řešení provozu Vašich minibarů

Bartech systém automaticky účtuje hosty spotřebované zboží z minibarů včetně informací o všech ostatních použitích minibarů do PMS.

- snížení ztrátovosti provozu minibarů až na 2%
- eliminace sporných situací v okamžiku vyúčtování hosta
- dramatické snížení mzdových nákladů - 1 zaměstnanec obslouží až 400 minibarů
- zvýšení prodeje zboží z minibarů
- optimální kvalita servisní podpory
- značné úspory energie díky možnosti optimalizace spotřeby
- eliminace zbytečného rušení hostů obsluhou minibarů
- kompresorová i absorpční technologie

Způsoby on-line propojení


- počítačová síť - ethernet
- televizní rozvod - koaxial
- telefonní rozvod - dvoulinka
- bezdrátová technologie Wi-Fi
- bezdrátová technologie "ZigBee"








Základní fakta o společnosti BARTECH



BARTECH instalace:

EMEA
(Evropa, Afrika a Střední Východ)
(+350 hotelů = 150 000 pokojů)

Americas
(Severní a Jižní Amerika)
(+ 80 hotelů = 85 000 pokojů)

Asia & Pacific
(Asie a Austrálie)
(+ 20 hotelů = 9 000 pokojů)



Více než 250 000 prodaných minbarů ve 45 zemích.
Více než 500 hotelů z celého světa používá atomatické minibary Bartech.

Vyjádření hoteliérů:

Viliam Sivek
generální ředitel EuroAgentur Hotels Prague

“S firmou Entry Systems spolupracuji od roku 2001 a tato spolupráce je trvalejšího charakteru, protože naší filozofií je kvalitní spolupráce s dodavateli. Firma Entry Systems s produkty Onity nám poskytuje servis, který naše hotely potřebují a jsou s jeho kvalitou nad míru spokojeny”.

Guillermo Olivares
ředitel hotelu President* * * * *

“Firma Entry Systems s produkty Onity nám nabídla komplexní řešení pro zajištění bezpečnosti nejen hotelu, ale především našich hotelových hostů. Jsme velmi spokojeni s kvalitou, neboť elektronické zámky Onity a úsporný systém energií Senercomm DDC fungují naprosto spolehlivě a s minimální potřebou servisních prací”.

Ivo Lazar
ředitel pro bezpečnost Hilton Prague* * * * *

„Naši hosté jsou s trezory Onity velice spokojeni. V kombinaci s kartovým zámkem Onity HT24 na vstupních dveřích pokoje je zajištěna maximální bezpečnost a přehlednost vstupů jak do pokojů tak do hotelových trezorů. Jedna přístupová karta pro trezor i pro zámek je prostě ideální řešení. Klientela hotelu Hilton Prague očekává vysoký komfort, spolehlivost a bezpečnost - produkty Onity nám dlouhodobě pomáhají tyto nároky uspokojovat“.







Reference:

Hotel Atlantis
Hotel-kolej ILF
Hotel Concertino
Hotel Gendorf
Komplex Excalibur
mini Hotel Na konci
Hotel Comfort Praha
Metrostav - Rathova pasáž
All In One Agency
Hotel AXA
Hotel Korado
Hotel Hvězda (Skalník)
Hotel Panorama
Hotel Aberg
Hotel Hořec
Hotel Hoffmeister
Hotel Hilton Prague
Hotel Cinema Palace
Hotel Goethe & Ulrika
Hotel na statku
Hotel Don Giovanni
Hotel Čechie
Hotel Cristal Palace
VIA Service - Urbanec
Hotel Ametyst

Hotel Alta
Hotel Adria
Hotel Vyšehrad
Pension-Hotel Prom
Hotelový komplex Bristol
Marriott Executive Apartments
Hotel Diplomat
Hotel Zlatá Hvězda
Hotel Pavlov
Hotel Centro
Hotel Český Dům
Pension Museum
Hotel Olympik Garni
Parkhotel Praha
Panorama Hotel
Hotel William - EA
Hotel Gendorf
Hotel Mercure
Eurohotel Prague
Ramada Grand Hotel Symphony - EA
Hotel Seven Days
Hotel Carlo IV. -Boscolo Hotels
Hotel Kinsky Garden
Hotel Airport Prague - EA
Lázeňský Hotel Charlote

Hotel Centrum
Hotel IBIS Smichov
Hotel Sofia
Hotel Leonardo
Hotel Populus
Falkensteiner Hotel Maria Prag
Hotel Tranzit 1
Falkensteiner Hotel Grand Spa Marienbad
Penzion U České Koruny
Eden Group
Pension Prezident
Hotel Šiřák
Hotel Dvořák
Hotel Coronet (Centropen)
Hotel Kampa - EA
Hotel ROKOKO - EA
Hotel Victoria
Hotel Jelení dvůr - EA
Hotel Prague Inn
City Bank Pardubice
Hotel Tranzit 2
Hotel IBIS Old Town
Hotel Špindlerova Bouda, Dependance
Hotel Nautilus

Komerční banka Jaroměř
Hotel Nebozizek
Aquasoft
Czech Inn Hostel
Bussiness Hotel Jihlava - EA
Hotel La Boutique
Miss Sophies Hostel
Hotel Crystal - EA
Hotel Thalia
Hotel Mánes - EA
Hotel Vila VV
Vila Romantica
Hotel Terasa - EA
Hotel King Charles
Hotel Hron
Hotel Primavera
Hotel Merrion
Hotel David
Hotel Residence Agnes
Hotel Rous Plzen
Hotel Residence Nove Hrady
Hotel Kotyza
Hotel Sadská
Hotel Slovan
Pension Doubické Chalupy

Hotel Relax Inn
Hotel České Švýcarsko
Obytný dům K Botiči 8
Hotel Mušketýr
Hotel Star 1, 2
Hotel Sonata - EA
Motorest Roubenka
Hotel Ankora
Hotel Harachovka
MyHotel Lednice
Lázeňská Léčebna Kájev
Hotel DownTown - EA
Hotel Art Embassy - EA
Hotel Savoy CB
Hotel Tommy
Hotel Antik
Hotel Hubert
Hotel Zvon
Boheme Resort Hálkova
Residence Kamenická
Hotel 987
Sir Tobis
Hotel Evropa
Hotel Aplaus
Appartmens Miss Sophiess

Kúpelný dom APHRODITE Rajecké Teplice
Hotel ARCADE Banská Bystrica
Penzión BARAČKA Trenč. Teplice
VÚZ BYSTRINA Nový Smokovec
Hotel BRÁNICA Belá (Vrátna dolina)
Hotel POD ZÁMKOM Bojnice
LD SOLISKO Štrbské Pleso
Penzión ESSEX Obručná
Hotel BOBOTY Vrátna
Hotel MÝTO Mýto pod Ďumbierom

Hotel EMINENT Zlaté Moravce
Hotel LIPA Bojnice
Hotel THERMIA PALACE Piešťany
Hotel Ibis Bratislava
Balnea SPLENDID Piešťany
Hotel TATRA Trenčín
Hotel DEVÍN Bratislava
Hotel Devín Bratislava
Hotel GRANDIS Martin
Hotel JALTA Michalovce

Hotel KORUNA Nitra
Hotel PLEJSY Krompachy
Hotel FLORA Trenčianske Teplice
Meno hotela Mesto
Hotel Bankov Košice
Hotel Arcade Banská Bystrica
Hotel Dukla Bratislava
LD Solisko Solisko
Hotel Tatra Bratislava
Hotel Mýto Mýto pod Ďumbierom

Hotel Lipa Bojnice
Hotel Bellevue Starý smokovec
Hotel Koruna Nitra
Hotel Jalta Michalovce
Hotel Grandis Martinské hole
Hotel Devín Bratislava
Hotel Tatra Trenčín
Chata Energetik Liptovský Mikuláš
Motel Tále Tále
Hotel Autis Vysoké Tatry

Hotel Flora Vysoké Tatry
Hotel Permon Podbanské
Hotel Eminent Zlaté moravce
Hotel Boboty Vrátna dolina
Penzion Essex Lučenec
Hotel pod Zámkom Bojnice
LD Splendid Piešťany
Hotel Bránica Belá
Penzión Baračka Trenčianske teplice
KD Aphrodita Rajecké Teplice

a dlaší...



Hotel Špindlerova bouda



Corinthia Hotel Panorama




Hotel Hilton Prague



Hotel My Hotel Lednice

www.entrysystems.cz



www.entrysystems.cz