

AKO OBJEDNÁVAŤ
z KATALÓGU BEZPEČNOSTNÉHO ZNAČENIA

PRÍKLAD OBJEDNÁVKY

 M 011	ZNAČKA **M 011**	TYP **symbol**	ORIENTÁCIA **-**	ROZMER **d 100mm**	MATERIÁL **Samolepka**	POČET **100 ks**
 E 001	ZNAČKA **E 001**	TYP **symbol OBDĹŽNIKOVÝ**	ORIENTÁCIA **vľavo**	ROZMER **100x200mm**	MATERIÁL **Plast**	POČET **500 ks**
 P001.01	ZNAČKA **P001.01**	TYP **komb. značka VODOROVNÁ**	ORIENTÁCIA **-**	ROZMER **32x65mm**	MATERIÁL **Samolepka**	POČET **350 ks**
 P001.01	ZNAČKA **P001.01**	TYP **komb. značka ZVISLÁ**	ORIENTÁCIA **-**	ROZMER **185x131mm**	MATERIÁL **Plast**	POČET **100 ks**
 F005.06	ZNAČKA **F005.06**	TYP **komb. značka VODOROVNÁ**	ORIENTÁCIA **vpravo**	ROZMER **65x131mm**	MATERIÁL **Samolepka**	POČET **200 ks**
 M34	ZNAČKA **M34**	TYP **OSTATNÉ**	ORIENTÁCIA **-**	ROZMER **250x100mm**	MATERIÁL **Samolepka**	POČET **200 ks**
 E 036 SE	ZNAČKA **E 036 SE**	TYP **ELEKTRO TECHNICKÉ**	ORIENTÁCIA **-**	ROZMER **60x20mm**	MATERIÁL **Samolepka**	POČET **500 ks**

- pri značkách, ktoré určujú smer treba uvádzať Vašu požiadavku: **vľavo, vpravo, hore, dole, vľavo hore, vpravo hore, vľavo dole, vpravo dole**
- Samolepka (tlač na PVC fóliu), Plastová tabuľka (plastová tabuľka o hrúbke 0,5mm)
- **POZOR! Rozmer je špecifický podľa typu značky, rozmery sú uvedené pri jednotlivých typoch symbolov a značiek v katalógu**

KATALÓG
BEZPEČNOSTNÉHO ZNAČENIA



- → NÁLEPKY
- → TABUĽKY
- → SYMBOLY
- → PIKTOGRAMY
- → FOTOLUMINSCENČNÉ ZNAČKY
- → ZÁSIELKOVÁ SLUŽBA
- → OSOBNÝ ODBER
- → VÝROBA NA OBJEDNÁVKU PODĽA VAŠEJ ŠPECIFIKÁCIE

SAFETY prevention protection


Značky zodpovedajú grafickým prevedením, rozmerovými radami a farebnosťou normám STN 018012-1, STN 018012-2, STN EN 61310-1 a normám používaným v štátoch Európskej únie.



ZÁKAZOVÉ SYMBOLY

- majú okrúhly tvar, čierny grafický symbol na bielom podklade, kruhový a priečny pás sú červené
- vyrábajú sa len ako samolepky s priemermi (d) o rozmere 12,5 ; 25 ; 50 ; 100 ; 200 ; 400 a 600 mm





ZÁKAZOVÉ ZNAČKY KOMBINOVANÉ

- kombinované značky sú zložené z bezpečnostnej značky a doplnkového textu
- majú obdĺžnikový tvar, biely podklad pod textom, farba písma a obrysového rámu je čierna
- vyrábajú sa ako **S**amolepky alebo **P**lastové tabuľky o hrúbke 0,5mm
- rozmery vodorovných značiek sú (a x b) 16x32; 32x65; 65x131; 131x262; 262x525 a 525x1050mm
- rozmery zvislých značiek sú (a x b) 185x131; 371x262 a 742x525mm



P001.01 - Fajčiť zakázané
P001.02 - Zákaz fajčiť !



P002.01 - Zákaz fajčiť a vstupovať s otvoreným ohňom
P002.02 - Zákaz fajčiť a vstupovať s plameňom
P002.03 - Zákaz fajčenia a prístupu s plameňom
P002.04 - Zákaz fajčenia a manipulácie s plameňom
P002.05 - Zákaz fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom v okruhu ..... m od .....



P003.01 - Vstup zakázaný
P003.02 - Nevstupuj!
P003.03 - Nevstupuj na trať!
P003.04 - Stoj! Dopravný priestor
P003.05 - Nevstupuj na skúšobné pracovisko!
P003.06 - Výstup zakázaný
P003.07 - Zákaz chôdze týmto smerom
P003.08 - Tu neprechádzaj!
P003.09 - Nevstupuj! Opravuje sa
P003.10 - Vstup do strojovne pod napätím je zakázaný
P003.11 - Nevstupuj do pracovného priestoru!
P003.12 - Nepribližuj sa!



P004.01 - Nehas vodou ani penovými prístrojmi!
P004.02 - Zákaz hasenia vodou a penovými prístrojmi



P005.01 - Zákaz používania vody na pitie
P005.02 - Voda nie je pitná
P005.03 - Nečerpaj vodu z tohto zdroja!



P006.01 - Nepovolaným vstup zakázaný
P006.02 - Vstup zakázaný
P006.03 - Nevstupuj!
P006.04 - Nevstupuj na trať!
P006.05 - Stoj! Dopravný priestor
P006.06 - Nevstupuj na skúšobné pracovisko!
P006.07 - Výstup zakázaný
P006.09 - Nevstupuj! Opravuje sa
P006.10 - Vstup do strojovne pod napätím je zakázaný
P006.11 - Nevstupuj do pracovného priestoru!
P006.12 - Nepribližuj sa!
P006.13 - Zákaz vstupu tu nezamestnaným osobám!



P007.01 - Zákaz vjazdu vysokozdvižných vozíkov
P007.02 - Priemyselným vozidlám vjazd zakázaný
P007.03 - Zákaz prevádzky- prejazdu motorových vozíkov



P008.01 - Nedotýkaj sa!
P008.02 - Zákaz dotyku
P008.03 - Zákaz dotýkať sa
P008.04 - Zákaz dotyku voľných predmetov



P009.01 - Nedotýkaj sa! Kryt je pod napätím
P009.02 - Zákaz dotyku krytu pod napätím



P010.01 - Nezapínaj!
P010.02 - Nezapínaj! Pracuje sa
P010.03 - Nezapínaj! Na zariadení sa pracuje
P010.04 - Zákaz zapnutia



P011.01 - Nevstupuj s kardiostimulátorom!
P011.02 - Zákaz vstupu osobám s kardiostimulátorom



P012.01 - Nič neodkladať ani neskladovať
P012.02 - Zákaz odkladania a skladovania tovarov a materiálov



P013.01 - Zákaz prepravy osôb
P013.02 - Jazda osôb je zakázaná
P013.03 - Doprava osôb je zakázaná



P014.01 - Zákaz vstupovať so zvieratami



P016.01 - Zákaz vstupu osobám s implantátmi z kovu



P017.01 - Striekanie vodou zakázané
P017.02 - Zákaz striekania vodou



P018.01 - Zákaz používania mobilných telefónov



P021.01 - Zákaz neoprávnenej manipulácie
P021.02 - Zákaz manipulácie pri prevádzke
P021.03 - Zákaz uvedenia do chodu pred uzatvorením ochranného krytu
P021.04 - Neotváraj!
P021.05 - Nezatváraj! Vnútri sa pracuje
P021.06 - Neotváraj počas jazdy!
P021.07 - Nevyrušuj pri prevádzke!
P021.08 - Opusti tento priestor!
P021.09 - Neodkladaj tu odev ani obuv!
P021.10 - Zákaz štartovania motorov v uzatvorenej garáži
P021.11 - Nefajči, nejedz ani nepi v tomto priestore!



P030.01 - Zákaz jedenia a pitia na tomto mieste
P030.02 - Jesť a piť na tomto mieste je zakázané



P031.01 - Zákaz výstupu nepovolaným osobám



P032.01 - Nevstupuj za pohyblivé rameno!
P032.02 - Zákaz vstupu za pohyblivé rameno



P033.01 - Nesiahaj do tohto priestoru!
P033.02 - Zákaz siahania do plniaceho otvoru



P034.01 - Zákaz jazdy na paletových vozíkoch



P035.01 - Zákaz dopravy osôb na čelnom nakladači




P036.01 - Zákaz vstupu pod zdvihnuté bremeno
P036.02 - Nevstupuj pod zdvihnuté bremeno!


ZÁKAZOVÉ ZNAČKY




VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY

- majú tvar rovnoramenného trojuholníka, čierny grafický symbol na žltom podklade s čiernym pásom
- vyrábajú sa len ako samolepky s dĺžkou strany (l) o rozmere 12,5 ; 25 ; 50 ; 100 ; 200 ; 400 a 600 mm







VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY KOMBINOVANÉ

- kombinované značky sú zložené z bezpečnostnej značky a doplnkového textu
- majú obdĺžnikový tvar, žltý podklad pod textom, farba písma a obrysového rámu je čierna
- vyrábajú sa ako **S**amolepky alebo **P**lastové tabuľky o hrúbke 0,5mm
- rozmery vodorovných značiek sú (a x b) 16x32; 32x65; 65x131; 131x262; 262x525 a 525x1050mm
- rozmery zvislých značiek sú (a x b) 185x131; 371x262 a 742x525mm



W001.01 - Pozor, nebezpečenstvo požiaru!
W001.02 - Nebezpečenstvo požiaru
W001.02 - Nebezpečenstvo ohňa
W001.03 - Pozor, nebezpečenstvo samovznietenia!
W001.04 - Pozor, horľavé pary!
W001.05 - Nebezpečenstvo požiaru horľavých kvapalín
W001.06 - Pozor, prevoz horľavých kvapalín!
W001.07 - Pozor, magnéziové zliatiny!
W001.08 - Sklad horľavín
W001.09 - Horľavá kvapalina I. triedy
W001.10 - Horľavá kvapalina II. triedy
W001.11 - Horľavá kvapalina III. triedy
W001.12 - Horľavá kvapalina IV. triedy
W001.13 - Pracovisko so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
W001.14 - Nebezpečenstvo výbuchu pri styku ventilu s mastnými látkami
W001.15 - Mlesto so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru



W002.01 - Pozor, nebezpečenstvo výbuchu!
W002.02 - Pozor, nebezpečenstvo výbušniny!
W002.03 - Pozor, nebezpečenstvo výbuchu prachu!
W002.04 - Pozor, nebezpečenstvo výbuchu horľavých pár!
W002.05 - Pozor, nebezpečenstvo výbuchu plynu!
W002.06 - Nebezpečenstvo výbuchu zóna 2!
W002.07 - Nebezpečenstvo výbuchu zóna 1!
W002.08 - Nebezpečenstvo výbuchu zóna 0!
W002.09 - Pozor, neodvetraný priestor, nebezpečenstvo výbuchu!
W002.10 - Pozor, nebezpečenstvo výbuchu horľavých kvapalín!



W003.01 - Prudký jed ...
W003.02 - Pozor, jed!
W003.03 - Nebezpečenstvo styku s jedovatými látkami
W003.04 - Zamorené plynom
W003.05 - Nebezpečenstvo otravy plynom
W003.06 - Nebezpečenstvo otravy výfukovými plynmi
W003.07 - Pozor, neodvetraný priestor!
W003.08 - Nebezpečenstvo zadusenia ...
W003.09 - Nebezpečenstvo otravy ...
W003.10 - Nebezpečná chemická látka



W004.01 - Prudká žieravina ...
W004.02 - Pozor, žieravina!
W004.03 - Nebezpečenstvo styku s leptavými látkami
W004.04 - Nebezpečenstvo poleptania
W004.05 - Zamorené leptavými látkami
W004.06 - Pozor, voda so žieravinou- na umývanie nevhodná!
W004.07 - Pozor, neodvetraný priestor - nebezpečenstvo poleptania!



W005.01 - Pozor, nebezpečné neviditeľné žiarenie!
W005.02 - Nebezpečné neviditeľné žiarenie vo vymedzenom priestore
W005.03 - Pozor, rádioaktívne zamorenie!
W005.04 - Nebezpečenstvo rádioaktívnej látky
W005.05 - Pozor, pracovisko s rádioaktívnymi látkami!
W005.06 - Röntgenové pracovisko
W005.07 - Pozor, röntgenové zariadenie!
W005.08 - Nebezpečné neviditeľné žiarenie vo vymedzenom priestore
W005.09 - Pozor, nebezpečné ionizujúce žiarenie!



W006.01 - Pozor, zavesené bremeno!
W006.02 - Nebezpečenstvo úrazu pádom alebo pohybom zaveseného bremena
W006.03 - Pozor, pracovný priestor žeriava!



W007.01 - Pozor, prepravné vozíky!
W007.02 - Pozor, vozíky!



W008.01 - Pozor, elektrické zariadenie!
W008.02 - Pozor, životu nebezpečné napätie!
W008.03 - Vysoké napätie - životu nebezpečné!
W008.04 - Pozor, možnosť výskytu životu nebezpečného napätia!
W008.05 - Pozor, kábel vysokého napätia - životu nebezpečné!
W008.06 - Pozor, elektroinštalačný kanál - životu nebezpečné!
W008.07 - Výstraha - životu nebezpečné dotýkať sa elektrických zariadení!
W008.08 - Vysoké napätie - životu nebezpečné dotýkať sa elektrických zariadení!
W008.09 - Výstraha - životu nebezpečné dotýkať sa drôtov aj na zem spadnutých!
W008.10 - Vysoké napätie - životu nebezpečné dotýkať sa elektrických zariadení alebo drôtov aj na zem spadnutých!
W008.11 - Výstraha -vstupovať na trať je životu nebezpečné!
W008.12 - Pozor, pod napätím!
W008.13 - Pozor, pod napätím aj pri vypnutom vypínači!
W008.14 - Pozor, pod napätím aj pri vypnutom vypínači ... !
W008.15 - Pozor, svetelný obvod zostáva pod napätím!
W008.16 - Pozor, pomocný obvod zostáva pod napätím!
W008.17 - Pozor, poistky pred vypínačom!
W008.18 - Pozor, zvyškový náboj!
W008.19 - Pozor, spätný prúd!
W008.20 - Pozor, okolie je len čiastočne izolované!
W008.21 - Pozor, skratované!
W008.22 - Pozor, uzemnené!
W008.23 - Pozor, nesynchrónny stav!
W008.24 - Pozor, nebezpečenstvo úrazu indukovaným napätím!
W008.25 - Pozor, nebezpečenstvo krokového napätia!
W008.26 - Výstraha - životu nebezpečné je používať elektrické spotrebiče vo vani a siahať na ne z vane!
W008.27 - Výstraha - trakčné vedenie je vzdialené len ... cm!
W008.28 - Pozor, svetelný obvod zostáva pod napätím aj po vypnutí trakčného vedenia!
W008.29 - Pozor, motorický obvod zostáva pod napätím aj po vypnutí trakčného vedenia!
W008.30 - Pozor, napätie ... V!
W008.31 - Pozor, systém ... je pod napätím!
W008.32 - Zákaz vymieňať žiarovky pod napätím!



W009.01 - Pozor, nebezpečenstvo!
W009.02 - Pozor, nízke dvere!
W009.03 - Pozor, nízky prierez!
W009.04 - Pozor, úzky prierez!
W009.05 - Pozor, zmenšený prierez!
W009.06 - Pozor, zúžený priestor!
W009.07 - Pozor, žeriav!
W009.08 - Pozor, auto!
W009.09 - Pozor, vlak!
W009.10 - Nebezpečenstvo - dopravný priestor
W009.11 - Pozor, nebezpečný priechod!
W009.12 - Pozor, zariadenie je nesamosvorné!
W009.13 - Pozor, núdzový presun!
W009.14 - Nebezpečenstvo- prekážka v priechodnom priereze
W009.15 - Pozor, krajné polohy nemajú samočinné vypínanie!
W009.16 - Pozor, na zariadení sa pracuje!
W009.17 - Pozor, zariadenie sa opravuje!
W009.18 - Pozor, rizikový stav!
W009.19 - Rizikové pracovisko
W009.20 - Pozor, kotol je bez vody!
W009.21 - Pozor, zatvorené!
W009.22 - Pozor, otvorené!
W009.23 - Nebezpečenstvo úrazu
W009.24 - Nebezpečenstvo zásahu pohyblivou časťou
W009.25 - Pozor pri jazde!
W009.26 - Pozor, padajúce kamene!
W009.27 - Pozor, lom!
W009.28 - Nebezpečenstvo zosuvu pôdy
W009.29 - Nebezpečenstvo utopenia
W009.30 - Pozor, nebezpečenstvo infekcie!
W009.31 - Nebezpečenstvo nákazy ...
W009.32 - Pozor, voda na pitie len po prevarení!
W009.33 - Pozor, nevyhovujúca voda aj po prevarení!



W010.01 - Pozor, laserové žiarenie!
W010.02 - Laserové žiarenie



W011.01 - Pozor, horľavé materiály!
W011.02 - Pozor, látky podporujúce požiar!
W011.03 - Nebezpečenstvo látky podporujúcej horenie
W011.04 - Nebezpečenstvo samovznietenia



W012.01 - Pozor, elektromagnetické žiarenie!
W012.02 - Nebezpečenstvo neionizujúceho žiarenia



W013.01 - Pozor, silné magnetické pole!



W014.01 - Pozor, nerovný povrch!
W014.02 - Pozor, prah!
W014.03 - Nebezpečenstvo zakopnutia
W014.04 - Nebezpečenstvo potknutia



W015.01 - Pozor, nebezpečenstvo pádu!
W015.02 - Pozor, výkop!
W015.03 - Nebezpečenstvo pádu z veľkej výšky
W015.04 - Nebezpečenstvo pádu do priehlbne
W015.05 - Nebezpečenstvo zrútenia



W016.01 - Pozor, nebezpečenstvo biologického ohrozenia!
W016.02 - Nebezpečenstvo biologického ohrozenia
W016.03 - Biologické nebezpečenstvo



W017.01 - Nebezpečenstvo omrznutia
W017.02 - Pozor, nebezpečne nízka teplota!
W017.03 - Pozor, nebezpečenstvo omrznutia!
W017.04 - Pozor, prúdenie chladného vzduchu!
W017.05 - Pozor, teplota nižšia ako ... °C!



W018.01 - Pozor, škodlivé alebo dráždivé látky!
W018.02 - Nebezpečenstvo škodlivých alebo dráždivých látok



W019.01 - Pozor, tlakové nádoby s plynom!
W019.02 - Pozor, tlakové fľaše!
W019.03 - Plynové fľaše!
W019.04 - Prázdne fľaše!



W020.01 - Pozor, nebezpečenstvo od akumulátorov!



W022.01 - Pozor, nebezpečenstvo od frézy!



W023.01 - Pozor, nebezpečenstvo pomliaždenia!



W024.01 - Pozor, nebezpečenstvo zosunutia alebo pádu valca!



W025.01 - Pozor, automatický štart!



W026.01 - Pozor, nebezpečenstvo popálenia!
W026.02 - Pozor, nebezpečenstvo oparenia!
W026.03 - Pozor, nebezpečne horúci povrch!
W026.04 - Pozor, nebezpečne horúci vzduch!
W026.05 - Pozor, prúdenie horúceho vzduchu!
W026.06 - Pozor, nebezpečne vysoká teplota!
W026.07 - Pozor, teplota vyššia ako ... °C!



W027.01 - Pozor, nebezpečenstvo poranenia ruky!



W028.01 - Pozor, klzký povrch!
W028.02 - Pozor, nebezpečenstvo pošmyknutia!
W028.03 - Nebezpečenstvo úrazu pri snehu a poľadovici



W029.01 - Pozor, stroj je v chode!




W030.01 - Pozor, zúžený priestor!
W030.02 - Pozor, úzky prierez!
W030.03 - Pozor, zmenšený prierez!



W031.01 - Pozor, schod!
W031.02 - Pozor, schody!




W032.01 - Pozor, nebezpečenstvo vtiahnutia!



PRÍKAZOVÉ SYMBOLY

- majú okrúhly tvar, biely grafický symbol s bielym lemom na modrom podklade
- vyrábajú sa len ako samolepky s priemermi (d) o rozmere 12,5 ; 25 ; 50 ; 100 ; 200 ; 400 a 600 mm





PRÍKAZOVÉ ZNAČKY KOMBINOVANÉ

- kombinované značky sú zložené z bezpečnostnej značky a doplnkového textu
- majú obdĺžnikový tvar, modrý podklad pod textom, farba písma je biela
- vyrábajú sa ako **S**amolepky alebo **P**lastové tabuľky o hrúbke 0,5mm
- rozmery vodorovných značiek sú (a x b) 16x32; 32x65; 65x131; 131x262; 262x525 a 525x1050mm
- rozmery zvislých značiek sú (a x b) 185x131; 371x262 a 742x525mm



M001.01 - Používaj vhodné ochranné okuliare!
M001.02 - Prístup len vo vhodných ochranných okuliaroch
M001.03 - Pracuj s vhodnými ochrannými okuliarmi!
M001.04 - Ochranné okuliare si nechaj nasadené!



M002.01 - Používaj vhodnú ochrannú prilbu!
M002.02 - Vstup len v ochrannej prilbe
M002.03 - Pracuj v ochrannej prilbe!
M002.04 - Ochrannú prilbu si nechaj nasadenú!



M003.01 - Používaj vhodné chrániče sluchu!
M003.02 - Pracuj s chráničmi sluchu!
M003.03 - Chrániče sluchu si nechaj nasadené!



M004.01 - Používaj vhodnú ochrannú masku!
M004.02 - Vstup len v ochrannej maske
M004.03 - Pracuj v ochrannej maske!
M004.04 - Používaj ochranný filter!
M004.05 - Používaj respirátor proti prachu!
M004.06 - Ochrannú masku si nechaj nasadenú!



M005.01 - Používaj vhodnú ochrannú obuv!
M005.02 - Pracuj v ochrannej obuvi!
M005.03 - Ochrannú obuv si nechaj obutú!



M006.01 - Používaj vhodné ochranné rukavice!
M006.02 - Pracuj v ochranných rukaviciach!
M006.03 - Pracuj len v izolačných rukaviciach!
M006.04 - Ochranné rukavice si nechaj na rukách!



M007.01 - Používaj vhodný ochranný odev!
M007.02 - Vstup len v ochrannom odeve
M007.03 - Ochranný odev si nechaj oblečený!



M008.01 - Použi na tvár vhodný ochranný štít!
M008.02 - Vstup len s ochranným štítom na tvári
M008.03 - Ochranný štít tváre si nechaj nasadený!



M009.01 - Použi zabezpečovacie pásy!
M009.02 - Zaisťuj sa ochranným pásom!
M009.03 - Zaisťuj sa ochranným pásom a lanom!



M010.01 - Pre chodcov
M010.02 - Len pre chodcov
M010.03 - Použi priechod pre chodcov!



M011.01 - Pred vstupom do tohto priestoru sa ohlás u vedúceho!
M011.02 - Len tu pracuj!
M011.03 - Len tu vystupuj!
M011.04 - Pracuj len pod dozorom poverenej osoby!
M011.05 - Zariadenie smie obsluhovať len poverený pracovník
M011.06 - Ochranný kryt zlož, len keď je zariadenie v pokoji!
M011.07 - Čisti-opravuj - nastavuj len zaistený stroj v pokoji!
M011.08 - Pred uvedením do prevádzky upozorni závislé pracoviská!
M011.09 - Pred odchodom zatvor prívod plynu!
M011.10 - Pred odchodom vypni prúd!
M011.11 - Pri nebezpečenstve stlač tlačidlo!
M011.12 - Vypni v nebezpečenstve!
M011.13 - Pred prácou uzemni!
M011.14 - Pred otvorením vybi vysoké napätie!
M011.15 - Pred vstupom vybi vysoké napätie!
M011.16 - Chráň nádoby pred slnkom a teplom!
M011.17 - Pracuj len s neiskriacim náradím!
M011.18 - Uvoľni dopravný priestor!
M011.19 - Vymedzený priestor musí zostať vždy voľný
M011.20 - Prechádzaj opatrne!
M011.21 - Zabezpeč proti samovoľnému pohybu!
M011.22 - Hasiť pieskom!
M011.23 - Vstup len po prezutí
M011.24 - Používaj ochranné pracovné pomôcky!



M012.01 - Použi nadchod!



M013.01 - Pred otvorením vytiahnuť zo zásuvky!



M014.01 - Pred prácou odpojiť!
M014.02 - Vypni pred začiatkom práce!
M014.03 - Pred obsluhou vypni!
M014.04 - Pred vstupom vypni!
M014.05 - Vypni obe strany!
M014.06 - Vypni aj verejné osvetlenie!
M014.07 - Pred vstupom vypni vypínač!
M014.08 - Pred vstupom vypni vypínač ... !
M014.09 - Pred vstupom vypni vypínač v kabíne žeriava!
M014.10 - Pred výstupom na žeriav vypni hlavný trolej!



M020.01 - Použi okuliare a chrániče sluchu!
M020.02 - Pracuj v okuliaroch a s chráničmi sluchu!
M020.03 - Okuliare ani chrániče sluchu neskladaj!



M021.01 - Použi prilbu a chrániče sluchu!
M021.02 - Pracuj v prilbe a s chráničmi sluchu!
M021.03 - Prilbu ani chrániče sluchu neskladaj!



M022.01 - Použi okuliare a prilbu!
M022.02 - Pracuj v okuliaroch a v prilbe!
M022.03 - Okuliare ani prilbu neskladaj!



M023.01 - Zaisti plynové nádrže!



M024.01 - Použi ochranné pásy!
M024.02 - Použi bezpečnostné pásy!




M025.01 - Pre používateľov invalidných vozíkov



M026.01 - Umy si ruky!
M026.02 - Po skončení práce sa umy!
M026.03 - Pred dojením a po dojení si umy ruky!



M027.01 - Miesto vyhradené na fajčenie



ZÁCHRANNÉ SYMBOLY

- majú štvorcový tvar, biele grafické symboly s bielym lemom na zelenom podklade
- vyrábajú sa ako **S**amolepky a **P**lastové tabuľky (hrúbka - 0,5mm)
- s dĺžkou strany (l) o rozmere 100 ; 150 ; 200 ; 400 a 600 mm


E 004


E 005


E 006


E 007


E 008


E 009


E 010



E 013


E 014


E 015


E 016


E 023



ZÁCHRANNÉ SYMBOLY OBDĹŽNIKOVÉ

- majú obdĺžnikový tvar, biele grafické symboly s bielym lemom na zelenom podklade
- vyrábajú sa ako **S**amolepky a **P**lastové tabuľky (hrúbka - 0,5mm)
- o rozmeroch (a x b) 100x200 ; 150x300 ; 200x400 ; 400x800 a 600x1200 mm

E 001L

E 002

E 003

E 020L

E 021PH

E 022LH



E 001P


E 020P



E 021PD


E 022LD

VODOROVNÁ




ZVISLÁ




ZÁCHRANNÉ ZNAČKY KOMBINOVANÉ

- kombinované značky sú zložené z bezpečnostnej značky a doplnkového textu
- majú obdĺžnikový tvar, zelený podklad pod textom, farba písma je biela
- vyrábajú sa ako **S**amolepky alebo **P**lastové tabuľky o hrúbke 0,5mm
- rozmery vodorovných značiek sú (a x b) 16x32; 32x65; 65x131; 131x262; 262x525 a 525x1050mm
- rozmery zvislých značiek sú (a x b) 185x131; 371x262 a 742x525mm



E004.01 - Úniková cesta
E004.02 - Únikový východ



E005.01 - Úniková cesta
E005.02 - Únikový východ



E006.01 - Prvá pomoc
E006.02 - Ošetrovňa



E006.01 - Prvá pomoc
E006.02 - Ošetrovňa
E006.03 - V prípade úrazu telefonuj na .....
E006.04 - Ochranné pracovné pomôcky
E006.05 - Ochranné masky a odevy
E006.06 - Ochranné pracovné prostriedky
E006.07 - Dôvernik bezpečnosti práce
E006.08 - Oddelenie bezpečnosti práce



E007.01 - Nosidlá



E008.01 - Núdzová sprcha
E008.02 - Bezpečnostná sprcha



E009.01 - Zariadenie na vymývanie očí



E010.01 - Telefón prvej pomoci
E010.02 - Telefón lekára .....
E010.03 - Telefón stanice prvej pomoci .....
E010.04 - Telefón ošetrovne .....
E010.05 - Núdzový telefón .....
E010.06 - Telefón na privolanie pomoci pri úniku



E013.01 - Východ
E013.02 - Bezpečný priechod
E013.03 - Bezpečná cesta
E013.04 - Ošetrovňa
E013.05 - Prvá pomoc
E013.06 - Kľúč k únikovému východu
E013.07 - Únikový východ
E013.08 - Únikový rebrík
E013.09 - Požiarne schody
E013.10 - Úniková cesta
E013.11 - Ochranné pracovné pomôcky
E013.12 - Hlavný vypínač
E013.13 - Hlavný uzáver plynu
E013.14 - Hlavný uzáver vody
E013.15 - Hlavný uzáver pary
E013.16 - Záchrana



E014.01 - Východ
E014.02 - Bezpečný priechod
E014.03 - Bezpečná cesta
E014.04 - Ošetrovňa
E014.05 - Prvá pomoc
E014.06 - Kľúč k únikovému východu
E014.07 - Únikový východ
E014.08 - Únikový rebrík
E014.09 - Požiarne schody
E014.10 - Úniková cesta
E014.11 - Ochranné pracovné pomôcky
E014.12 - Hlavný vypínač
E014.13 - Hlavný uzáver plynu
E014.14 - Hlavný uzáver vody
E014.15 - Hlavný uzáver pary
E014.16 - Záchrana




E015.01 - Lekár
E015.02 - Telefón lekára .....
E015.03 - Ošetrovňa
E015.04 - Telefón ošetrovne .....
E015.05 - Stanica prvej pomoci
E015.06 - Telefón stanice prvej pomoci .....



E016.01 - Zhromažďovacie miesto



E023.01 - Úniková cesta
E023.02 - Únikový východ




POŽIARNE SYMBOLY

- majú štvorcový tvar, biele grafické symboly s bielym lemom na červenom podklade
- vyrábajú sa ako samolepky a plastové tabuľky (hrúbka - 0,5mm)
- s dĺžkou strany (l) o rozmere 100 ; 150 ; 200 ; 400 mm



F 001 F 002 F 003 F 004 F 005 F 006 F 007



POŽIARNE ZNAČKY KOMBINOVANÉ

- kombinované značky sú zložené z bezpečnostnej značky a doplnkového textu
- majú obdĺžnikový tvar, červený podklad pod textom, farba písma je biela
- vyrábajú sa ako **S**amolepky alebo **P**lastové tabuľky o hrúbke 0,5mm
- rozmery vodorovných značiek sú (a x b) 16x32; 32x65; 65x131; 131x262; 262x525 a 525x1050mm
- rozmery zvislých značiek sú (a x b) 185x131; 371x262 a 742x525mm



F001.01 - Požiarna hadica
F001.02 - Miesto uloženia požiarnej hadice
F001.03 - Hydrant



F002.01 - Požiarny rebrík
F002.02 - Miesto uloženia požiarneho rebríka



F003.01 - Hasiaci prístroj
F003,02 - Miesto uloženia hasiaceho prístroja



F004.01 - Ohlasovňa požiaru
F004.02 - V prípade požiaru volaj .....




F005.01 - Hydrant
F005.02 - Hasiace prístroje
F005.03 - Požiarny hlásič
F005.04 - Požiarna hadica
F005.05 - Požiarny rebrík
F005.06 - Ohlasovňa požiaru
F005.07 - Dymová klapka
F005.08 - Hydrant ..... m
F005.09 - Hasiace prístroje ..... m
F005.10 - Požiarny hlásič .....m
F005.11 - Požiarna hadica .....m
F005.12 - Požiarny rebrík .....m
F005.13 - Ohlasovňa požiaru .....m
F005.14 - Dymová klapka .....m



F006.01 - Požiarny hlásič
F006.02 - V prípade požiaru stlač tlačidlo!
F006.03 - V prípade požiaru rozbi sklo a stlač tlačidlo!




F007.01 - Hydrant
F007.02 - Hasiace prístroje
F007.03 - Požiarny hlásič
F007.04 - Požiarna hadica
F007.05 - Požiarny rebrík
F007.06 - Ohlasovňa požiaru
F007.07 - Dymová klapka
F007.08 - Hydrant ..... m
F007.09 - Hasiace prístroje ..... m
F007.10 - Požiarny hlásič .....m
F007.11 - Požiarna hadica .....m
F007.12 - Požiarny rebrík .....m
F007.13 - Ohlasovňa požiaru .....m
F007.14 - Dymová klapka .....m




FOTOLUMINISCENČNÉ ZÁCHRANNÉ SYMBOLY

E

- majú štvorcový tvar, biele grafické symboly s bielym lemom na zelenom podklade
- vyrábajú sa zo Samolepiacej fólie a ako Hliníkové tabuľky (hrúbka plechu - 0,56 mm)
- sú vyrobené z fotoluminiscenčného materiálu EverGlow spĺňajúceho normu DIN 67510 T1
- s dĺžkou strany (l) o rozmere 150 a 200 mm






FOTOLUMINISCENČNÉ ZÁCHRANNÉ SYMBOLY OBDĹŽNIKOVÉ

E

- majú obdĺžnikový tvar, biele grafické symboly s bielym lemom na zelenom podklade
- vyrábajú sa zo Samolepiacej fólie a ako Hliníkové tabuľky (hrúbka plechu- 0,56 mm)
- sú vyrobené z fotoluminiscenčného materiálu EverGlow spĺňajúceho normu DIN 67510 T1
- o rozmeroch (a x b) 150x300 a 200x400 mm





FOTOLUMINISCENČNÉ POŽIARNE SYMBOLY

F

- vyrábajú sa zo Samolepiacej fólie a ako Hliníkové tabuľky (hrúbka plechu 0,56 mm)
- sú vyrobené z fotoluminiscenčného materiálu EverGlow spĺňajúceho normu DIN 67510
- s dĺžkou strany (l) o rozmeroch 150; 200; 300 a 400mm



FOTOLUMINISCENČNÉ ZNAČKY - INFORMÁCIE

I

Táto tabuľka by Vám mala pomôcť pri výbere vhodnej kvality EverGlow, ktorú by ste mali zvoliť pre konkrétny optický bezpečnostný únikový systém. Rozsah zriaďovaného systému závisí aj na potenciálnom ohrození, ktoré by mohol spôsobiť výpadok normálneho osvetlenia, alebo pri vzniku zadymenia.

Hodnotené kritérium	EverGlow HI	EverGlow TL	EverGlow H
Druh osvetlenia	trvalé osvetlenie počas prevádzkovej doby	dočasné osvetlenie počas prevádzkovej doby	trvalé osvetlenie alebo denné svetlo
Interiér / exteriér	Nízka (< 25 lx)	Vysoká (> 5 lx)	Vysoká (> 300 lx)
Intenzita osvetlenia*)	v budovách	v budovách (čiastočne vonku)	vonku (extrémne)
Oblasť použitia	chodby, haly schody, únikové cesty	chodby, haly, schody, čiastočne využívané plochy, podzemné dopravné objekty, tunely	napr. vonkajšie únikové schodiská, námorné zariadenia
Spoľahlivosť osvetlenia	výpadok bežného osvetlenia s ohrozením osôb je možný	výpadok bežného osvetlenia s ohrozením osôb je možný	výpadok bežného osvetlenia prípadne tma je možný
Zadymenie	pri požiari môže dôjsť k zadymeniu	pri požiari môže dôjsť k zadymeniu	pri požiari môže dôjsť k zadymeniu
Účel značenia	jasné označenie nebezpečných miest, plynule označená trasa únikovej cesty, označenie nebezpečných miest a prekážok	jasné označenie nebezpečných miest, plynule označená trasa únikovej cesty, označenie nebezpečných miest a prekážok, údaje vzdialenosti	jasné označenie nebezpečných miest, plynule označená trasa únikovej cesty, označenie nebezpečných miest a prekážok
Minimálny jas podľa normy DIN 67510 T1			
po 10 min.	150 mcd/m²	150 mcd/m²	300 mcd/m²
po 60 min.	22 mcd/m²	22 mcd/m²	45 mcd/m²
Dĺžka dosvitu	**2100 minút**	**2100 minút**	**3600 minút**
Prevedenie	**EverGlow HI**	**EverGlow TL**	**EverGlow E**

*) žiarivka (4000 °K), hodnota meraná na povrchu výrobku

Pozorovacia vzdialenosť

Veľkosť značiek závisí od pozorovacej vzdialenosti. Pre dobré podmienky viditeľnosti ju možno zistiť podľa nasledovnej tabuľky

Veľkosť značky a x b	Max. Pozorovacia vzdialenosť (m)
100 x 100 mm	10
200 x 100 mm	10
150 x 150 mm	15
300 x 150 mm	15
200 x 200 mm	20
400 x 200 mm	20
250 x 250 mm	25

Kvalita prevedenia

Výrobky EverGlow Vám umožnia zvoliť si vhodnú kvalitu pre vlastné prostredie a svetelné podmienky

EverGlow HI 150 Alu
hliník o hrúbke 0,2 mm alebo 0,56 mm, s fotoluminiscenčnou vrstvou.
S extrémne vysokou intenzitou svetla

EverGlow HI 300 Alu
hliník o hrúbke 0,2 mm alebo 0,56 mm, s fotoluminiscenčnou vrstvou.
S extrémne vysokou intenzitou svetla HI

EverGlow E
fotoluminscenčné značky pri trvalom použití vo vonkajšom prostredí.
5 rokov záruka

EverGlow HI 150 na fólii
vysoko kvalitná samolepiaca fólia o hrúbke 0,1 mm s fotoluminiscenčnou vrstvou.
S extrémne vysokou intenzitou svetla

CERTIFIKAČNÉ ZNAČKY

- vyrábajú sa zo Samolepiacej fólie rôznych farieb
- výroba aj podľa individuálnych požiadaviek zákazníka

SGS - 97 x 97mm
transparentná samolepka

CE01 - 30 x 30mm
biela samolepka

CE02 - 23 x 30mm
biela samolepka

CE04 - ø15mm
biela samolepka

CE03 - ø15mm
strieborná samolepka

INÉ ZNAČKY

- vyrábajú sa ako Samolepky
- výroba aj podľa individuálnych požiadaviek zákazníka

SV 130x170mm

M51 85x25 mm

F - hliadka 210 x 297 mm

F - Návod 100 x 140 mm

E-východ - 210 x 70 mm

F-uzáver - 210 x 70 mm

KS 100 x 200 mm

OS - ø 60 mm
OS - ø 120 mm

W páska - PVC
vytyčovacia páska


WP- výstražné pásy 100 x 9 cm

WP- výstražné pásy 100 x 9 cm

W-roh plastový (3 mm plast)


ZNAČKY ADR

- vyrábajú sa ako Samolepky v reflexnom prevedení, na magnetickej fólii, alebo na pozinkovanom plechu
- s dĺžkou strany (l) 100 mm, 250 mm, 300 mm




ZNAČENIE OBALOV NEBEZPEČNÝCH LÁTOK

- vyrábajú sa ako Samolepky
- o rozmeroch (a x b) 40 x 30 mm, 120 x 90 mm





N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7



OSTATNÉ ZNAČKY

- vyrábajú sa ako Samolepky a Plastové tabuľky (hrúbka 0,5mm) o rozmere 250x100 mm



M 34-1	Plné obaly
M 34	Prázdne obaly
M 35-1	Plné sudy
M 35	Prázdne sudy
M 01	Plné fľaše
M 02	Prázdne fľaše
M 05	Plynové fľaše
M 14	Kyslíkové fľaše
M 15	Acetylén
M 16	Kyslík
M 17	Vodík
M 18	Propán-Bután
M 06	Pracovisko so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
M 07	Prevádzka so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
M 25	Miesto so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
M 53	Miesto vyhradené na fajčenie
M 19	Pracovisko nefajčiarov
M 08	Povolený elektrický spotrebič
M 52	Povolený elektrický spotrebič za jeho prevádzku zodpovedá
M 54	Prístup k hydrantu musí byť voľný!
M 20	Prístup k hasiacim prístrojom musí byť voľný!
M 22	Požiarne náradie
M 23	Sklad
M 24	Príručný sklad
M 26	Sklad náhradných dielov
M 29	Sklad olejov
M 30	Sklad chemikálií
M 31	Technický benzín
M 34	Dielňa
M 36	Kancelária
M 37	Šatňa
M 38	Šatňa muži
M 39	Šatňa ženy
M 40	WC muži
M 41	WC ženy



M 28	Hlavný uzáver vody
M 42	Vodný zdroj
M 44	Pitná voda
M 45	Úžitková voda
M 47	Pozor! Voda nie je pitná



M 10	Horľavá kvapalina I. triedy
M 11	Horľavá kvapalina II. triedy
M 12	Horľavá kvapalina III. triedy
M 13	Horľavá kvapalina IV. Triedy



150 x 100mm

M 09	Hlavný uzáver plynu



M 03	Zákaz fajčiť!
M 48	Zákaz vjazdu motorových vozidiel bez lapača iskier



M 27	Sklad horľavých kvapalín
M 36	Príručný sklad horľavých kvapalín
M 49	Sklad horľavín
M 50	Sklad technických plynov
M 50	Sklad nebezpečných odpadov
M 55	Sklad jedov



M 56	Kotolňa
M 57	Kotolňa – Vstup zakázaný
M 04	Plynová kotolňa
M 46	Plynová kotolňa – Vstup zakázaný
M 21	Hlavný uzáver plynu
M 32	Regulačná stanica
M 58	Regulačná stanica plynu
M 59	Regulačná a meracia stanica plynu
M 60	Plynomer
M 33	Plynomerňa
M 43	Kľúč od hlavného uzáveru plynu

OZNAČOVANIE POTRUBÍ

- Samolepky na označovanie potrubí
- Farebné vyhotovenia a rozmery podľa normy STN 13 0072



DVOJITÉ ZNAČKY

- sú dvojité kombinované značky zložené z viacerých druhov kombinovaných značiek vodorovných a ostatných
- vyrábajú sa ako Samolepky a Plastové tabuľky o rozmere 64x65 a 130x131 mm



300



301



302



303



304



323



324



325



326

TROJITÉ ZNAČKY

- sú trojité kombinované značky zložené z viacerých druhov kombinovaných značiek vodorovných a ostatných
- vyrábajú sa ako Samolepky a Plastové tabuľky o rozmere 65x96 a 131x195 mm



319



320



321



322



323

REVÍZNE ŠTÍTKY

- vyrábajú sa ako Samolepky

Dátumové známky



R 001 ∅ 15mm



R 002 ∅ 10mm




R 003 rozmer 100 x 55 mm



R 004 rozmer 100 x 55 mm

ELEKTROTECHNICKÉ SAMOLEPKY

- vyrábajú sa ako Samolepky



E 001 SE
rozmer 148 x 105 mm



E 002 SE

ZAP	E 003 SE	Zapnuté 15 x 10 mm
VYP	E 004 SE	Vypnuté 15 x 10 mm
AUT	E 005 SE	Automaticky 15 x 10 mm
RUČ	E 006 SE	Ručne 15 x 10 mm
400V	E 007 SE	400V 15 x 10 mm
230V	E 008 SE	230V 15 x 10 mm
24V	E 009 SE	24V 15 x 10 mm
12V	E 010 SE	12V 15 x 10 mm
I	E 011 SE	I 15 x 10 mm
0	E 012 SE	0 15 x 10 mm



E 013 SE Uzemnenie ∅ 12 mm



E 014 SE Uzemnenie ∅ 25 mm



E 015 SE 18 x 18 mm



E 016 SE 18 x 18 mm



E 017 SE 18 x 18 mm



E 018 SE 18 x 18 mm



E 019 SE 18 x 18 mm



E 020 SE 18 x 18 mm



E 021 SE ∅ 12 mm



E 022 SE ∅ 12 mm



E 023 SE ∅ 12 mm



E 024 SE ∅ 12 mm



E 025 SE ∅ 12 mm



E 026 SE ∅ 12 mm

E 027 SE ∅ 12 mm



E 028 SE ∅ 12 mm

E 029 SE Terčík pod centrál stop (∅ 100 / ∅ 32 mm)

E 030 SE Terčík pod centrál stop (∅ 100 / ∅ 22 mm)

E 031 SE Terčík pod centrál stop (100 x 100 / ∅ 32 mm)

E 032 SE Terčík pod centrál stop (100 x 100 / ∅ 22 mm)



E 033 SE Označenie zberníc (50 x 30 mm)



E 034 SE Označenie zberníc (50 x 30 mm)



E 035 SE Označenie zberníc (50 x 30 mm)

Samolepiace štítky 60 x 20 mm



E 036 SE



E 037 SE



E 038 SE



E 039 SE



E 040 SE



E 041 SE

Plastové káblové štítky:



Rozmery plastových káblových štítkov:


36 - 65 x 25 mm

37 - 70 x 30 mm

38 - 75 x 45 mm

39 - 90 x 60 mm

Plastový káblový štítok bez potlače:




97 - 80 x 40 mm




40

Rozmer 105X35 mm



41

Rozmer 105X35 mm



42

Rozmer 105X35 mm



43

Rozmer 105X35 mm



46

Rozmer 105X35 mm



1

Rozmer 105X35 mm



2

Rozmer 105X35 mm

3

Rozmer 105X35 mm

4

Rozmer 105X35 mm

5

Rozmer 105x35 mm

6

Rozmer 105x35 mm

6 ZVISLÁ

Rozmer 70x100 mm

∅ 30 mm

7

∅ 22 mm

8

12x12 mm ∅ 12 mm

9

∅ 30 mm

10

15x30 mm

11

15x30 mm

12

30x30 mm

13

14

22x22 mm

14-2

22x22 mm

14-1+2

22x22 mm

15

22x22 mm

Rozmer 105x147 mm
Rozmer 60x80 mm

16

Rozmer 105x175 mm

16+3

17 Rozmer 32x28 mm

18 Rozmer 50x45 mm

19 Rozmer 88x75 mm

20 Rozmer 130x112 mm

21

Rozmer 305x30 mm

22

Rozmer 105x35 mm

23

Rozmer 105x35 mm

23 ZVISLÁ

Rozmer 70x100 mm

47 ZVISLÁ

Rozmer 70x100 mm

24

Rozmer 105x35 mm

25

Rozmer 105x35 mm

26

Rozmer 105x35 mm

27

Rozmer 105x35 mm

28

rozmer 50x33 mm
rozmer 101x70mm

29

rozmer 50x33 mm
rozmer 101x70mm

30 31 32 33 34 35

rozmer 30x15mm
roz. 30x20 mm
roz. 30x30 mm