www.akros.sk tel.: 00421 55 789 60 18-20 mail: akros@akros.sk
www.akros.cz tel.: 00420 283 911 101-2 mail: akros@akros.cz



Napináky, laná, lanové komponenty

Napínáky, laná, lanové komponenty

Spannschlösser, Terminals und Drahtseile

turnbuckles, terminals and wire ropes

2


T U R N B U C K L E S

Napináky, laná, lanové komponenty

Napináky, laná, lanové komponenty

Wantenspanner mit 2 Gabeln / A4-AISI 316
Turnbuckle with two forks / Ridoir corps fermé chape fixes

8245




Bestell-Nr. / Order-Nr.	GW	L1	L2	A	D	BL	Box
8245405	M5	130	190	8	5	900	10
8245406	M6	140	210	8	5	1.250	10
8245408	M8	165	240	9,5	6	1.750	10
8245410	M10	190	270	10	8	3.500	5
8245412	M12	245	360	11	10	5.100	5
8245414	M14	270	400	14	12	5.900	1
8245416	M16	310	450	14	14	8.000	1
8245420	M20	385	545	22	15	13.000	1



Wantenspanner mit Gabel und Terminal / A4-AISI 316
Turnbuckle with fork and terminal / Ridoir corps fermé chape fixe terminaison à sertir

8275




Bestell-Nr. / Order-Nr.	GW	DS-Ø	L1	L2	A	D	BL	Box
8275405/2,5	M5	2,5	155	220	8	5	900	10
8275406/3	M6	3	170	250	8	5	1.250	10
8275408/4	M8	4	200	295	10	6	1.750	10
8275410/5	M10	5	220	325	10	8	3.500	5
8275412/6	M12	6	280	410	11	10	5.100	5
8275414/7	M14	7	315	470	14	12	5.900	1
8275416/8	M16	8	340	510	14	14	8.000	1
8275420/10	M20	10	410	600	24	16	13.000	1
8275420/12	M20	12	430	620	23	15,5	13.000	1



Wantenspanner mit Toggle und Terminal / A4-AISI 316
Turnbuckle with toggle and terminal / Ridoir corps fermé chape articulé à sertir

8276




Bestell-Nr. / Order-Nr.	GW	DS-Ø	L1	L2	A	D	BL	Box
8276406/3	M6	3	172	242	7	8	600	5
8276408/4	M8	4	207	287	10	8	1.100	5
8276410/5	M10	5	241	326	12	9	1.750	5
8276412/6	M12	6	292	407	13	12	2.300	5
8276414/7	M14	7	328	453	15	14	3.600	1
8276416/8	M16	8	389	534	17	16	6.800	1
8276420/10	M20	10	451	591	20	19	8.200	1



Sliphaken mit Ring - A4 - AISI 316
Slip hook with ring / Crochet coulissant à anneau - A4 - AISI 316

814167

New



Bestell-Nr. / Order-Nr.	L	Ø	Box
8141674132 5	132	5	5
8141674142 6	142	6	5
8141674192 8	192	8	2
8141674235 12	235	12	2



Napináky, laná, lanové komponenty


Napínáky, laná, lanové komponenty

8418

Spannschlossmutter ähnlich DIN 1478 / A4-AISI 316
Body of turnbuckle / Cage fermé de ridoir



Bestell-Nr. / Order-Nr.	GW	L	Box
8418406	M6	95	10
8418408	M8	105	10
8418410	M10	125	5
8418412	M12	150	5
8418416	M16	190	1
8418420	M20	210	1




8246

Spannschloss / A4-AISI 316
Turnbuckle / Tendeur œil / crochet



Bestell-Nr. / Order-Nr.	GW	L	L1	L2	B	D	S	BL	Box
82464 ¹X 05	M5	70	52	120	13	8	9	160	10
82464 ¹X 06	M6	90	66	160	16	10	10	320	10
82464 ¹X 08	M8	120	94	200	20	14	11	560	10
82464 ¹X 10	M10	150	120	240	28	16	12	880	5
82464 ¹X 12	M12	200	168	300	36	18	14	1.200	5
82464 ¹X 16	M16	250	210	390	40	26	16	2.400	1
82464 ¹X 20	M20	300	245	440	50	30	18	3.600	1




8339

Wantenspanner mit 2 Gabeln / A4-AISI 316
Frame turnbuckle with two forks / Ridoir corps ouvert à chape fixe



Bestell-Nr. / Order-Nr.	GW	L1	L2	L3	A	D	BL	Box
8339405	M5	170	115	70	7	5	500	10
8339406	M6	200	130	90	8	6	600	10
8339408	M8	250	160	120	12	8	1.100	10
8339410	M10	320	200	150	12	9	1.750	5
8339412	M12	430	300	200	15	14	2.300	5
8339414	M14	400	270	170	15	14	3.600	1
8339416	M16	450	325	210	17	16	6.800	1
8339420	M20	490	345	265	20	19	8.200	1




814065

New

Wantenspanner Gabel-Gabel, Gabelköpfe aus gedrehtem Material / A4 - AISI 316
Turnbuckle fork-fork - forkhead by milling technics /
Ridoir corps fermé chape/chape fixe usinée



Bestell-Nr. / Order-Nr.	GW	L1	L2	A	D	H	WL/kg	Box
814065405	M5	130	190	6.5	5	10	100	10
814065406	M6	155	225	7.5	6	10	150	10
814065408	M8	180	255	11	8	11	250	10
814065410	M10	210	300	12	9	14	350	5
814065412	M12	270	380	14	12	20	600	5
814065414	M14	295	415	15	12	22	700	1
814065416	M16	340	480	17	16	26	1000	1



www.akros.sk tel.: 00421 55 789 60 18-20 mail: akros@akros.sk
www.akros.cz tel.: 00420 283 911 101-2 mail: akros@akros.cz

Napináky, laná, lanové komponenty


Napínáky, laná, lanové komponenty

Wantenspanner Gabel-Terminal, Gabelkopf aus gedrehtem Material / A4 - AISI 316

Turnbuckle fork-terminal - forkhead by milling technics /
Ridoirs corps fermé chape fixe usinée terminaison à sertir

814066

New




Bestell-Nr. / Order-Nr.	Seil Ø / Rope Ø	L1	L2	A	D	H	Box
814066406	3	180	250	7.5	6	10	10
814066408	4	210	285	11	8	11	10
814066410	5	240	330	12	9	14	5
814066412	6	300	410	14	12	20	5
814066414	7	330	450	15	12	22	1
814066416	8	370	510	17	16	26	1



Spannschlossmutter ähnlich DIN 1480 / A4-AISI 316

Body of turnbuckle / Cage ouverte de ridoir

8417




Bestell-Nr. / Order-Nr.	GW	L	L1	Box
8417406	M6	90	66	10
8417408	M8	120	94	10
8417410	M10	150	120	5
8417412	M12	200	168	5
8417416	M16	250	210	1
8417420	M20	300	245	1



Gewindeterminal mit Mutter, rechts / A4-AISI 316

Swage stud with nut, right thread / Terminaison filetée à sertir, pas á droite

8307



Bestell-Nr. / Order-Nr.	GW	DS-Ø	L1	L2	NV	Box
8307405/25	M5	2,5	40	86	4	10
8307406/3	M6	3	48	100	5	10
8307406/4	M6	4	48	110	6	10
8307408/4	M8	4	57	117	6	10
8307410/5	M10	5	63	130	7	5
8307412/6	M12	6	80	162	10	5
8307414/7	M14	7	90	180	12	1
8307416/8	M16	8	100	195	14	1
8307420/10	M20	10	119	230	15	1
8307420/12	M20	12	120	245	17	1
8307422/14	M22	14	140	308	22	1
8307424/16	M24	12	160	363	25	1



Napináky, laná, lanové komponenty


Napínáky, laná, lanové komponenty

8467

Gewindeterminal mit Mutter, links / A4-AISI 316
Swage stud with nut, left thread / Terminaison filetée à sertir inox, pas á gauche



Bestell-Nr. / Order-Nr.	GW	DS-Ø	L1	L2	NV	Box
8467405/25	M5	2,5	40	86	4	10
8467406/3	M6	3	48	100	5	10
8467406/4	M6	4	48	110	6	10
8467408/4	M8	4	57	117	6	10
8467410/5	M10	5	63	130	7	5
8467412/6	M12	6	80	162	10	5
8467414/7	M14	7	90	180	12	1
8467416/8	M16	8	100	195	14	1
8467420/10	M20	10	119	230	15	1
8467420/12	M20	12	120	245	17	1




814087

New

Terminal mit Holzgewinde, rechts / A4 - AISI 316
Swage stud with wood thread, right / Embout pas à droite filetage bois



Bestell-Nr. / Order-Nr.	Seil-Ø / Rope Ø	D	Ø	L	L1	L2	K	H	Box
814087403	3	6.3	6	97	48	38	5	8	10
814087404	4	7.5	8	115	54	45	6	10	10
814087405	5	9	10	128	61	52	7	10	5
814087406	6	12.5	12	162	79	63	10	10	5




814088

New

Terminal mit Holzgewinde, links / A4 - AISI 316
Swage stud with wood thread, left / Embout pas à gauche filetage bois



Bestell-Nr. / Order-Nr.	Seil-Ø / Rope Ø	D	Ø	L	L1	L2	K	H	Box
814088403	3	6.3	6	97	48	38	5	8	10
814088404	4	7.5	8	115	54	45	6	10	10
814088405	5	9	10	128	61	52	7	10	5
814088406	6	12.5	12	162	79	63	10	10	5




8484

Anschweißenden, rechts / A4-AISI 316
Welding stud with right thread / Terminaison filetée, pas à droite



Bestell-Nr. / Order-Nr.	GW	L	A	D	Box
8484405	M5	85	40	4,4	10
8484406	M6	100	45	5,2	10
8484408	M8	112	52	7,0	10
8484410	M10	127	62	8,8	5
8484412	M12	140	75	10,7	5
8484414	M14	150	82	12,5	1
8484416	M16	170	95	14,2	1
8484420	M20	185	105	18,1	1




www.akros.sk tel.: 00421 55 789 60 18-20 mail: akros@akros.sk
www.akros.cz tel.: 00420 283 911 101-2 mail: akros@akros.cz

Napináky, laná, lanové komponenty

Napináky, laná, lanové komponenty

Anschweißenden, links / A4-AISI 316
Welding stud with left thread / Terminaison filetée, pas à gauche

8511




Bestell-Nr. / Order-Nr.	GW	L	A	D	Box
8511405	M5	85	40	4,4	10
8511406	M6	100	45	5,2	10
8511408	M8	112	52	7,0	10
8511410	M10	127	62	8,8	5
8511412	M12	140	75	10,7	5
8511414	M14	150	82	12,5	1
8511416	M16	170	95	14,2	1
8511420	M20	185	105	18,1	1



Halteplatte für T-Terminal / A4-AISI 316
Back plate / Plaque d´ancrage pour terminal en T

8302




Bestell-Nr. / Order-Nr.	DS-Ø Wire rope Ø	L	L1	D1	D	B	Box
8302404	4	88	27	9,9	5	27	10
8302405	5	88	27	9,9	5	27	10
8302406	6	122	35	15,6	6,3	39	5
8302407	7	122	35	15,9	6,4	39	5
8302408	8	151	41	18,8	6,5	39	1
8302410	10	151	41	18,8	6,5	39	1



Augterminal / A4-AISI 316
Eye terminal / Embout á œil à sertir

8281




Bestell-Nr. / Order-Nr.	DS-Ø	D	D1	D2	L	Box
82814025	2,5	6,5	2,6	5,4	46	10
8281403	3	6,5	3,2	6,5	55	10
8281404	4	8,5	4,3	7,5	61	10
8281405	5	10,5	5,3	9	76	5
8281406	6	12,5	6,3	12,5	90	5
8281407	7	12,5	7,3	14	99	5
8281408	8	14,5	8,3	16	110	1
8281410	10	19,3	10,5	17,5	132	1
8281412	12	19,3	12,5	19,5	160	1



Toggle-Terminal / A4-AISI 316
Toggle-terminal / Embout á chape articulée à sertir

8483



Bestell-Nr. / Order-Nr.	DS-Ø	L1	L2	D3	D4	A	B	Box	.
8483403	3	75	38	6	7	7	15	5	
8483404	4	89	45	8	10	10	20	5	
8483405	5	104	51	9	12	12	25	5	
8483406	6	127	64	12	13	13	30	5	
8483408	8	163	76	16	17	17	40	1	
8483410	10	184	89	19	20	20	45	1	



Napináky, laná, lanové komponenty


Napináky, laná, lanové komponenty

8282

T-Terminal / A4-AISI 316
T-terminal / Embout en T, à sertir



Bestell-Nr. / Order-Nr.	DS-Ø	L	Box
8282403	3	85	10
8282404	4	100	10
8282405	5	115	10
8282406	6	140	5
8282407	7	145	5
8282408	8	185	1
8282410	10	215	1




8280

Gabelterminal / A4-AISI 316
Fork terminal / Embout à chape fixe



Bestell-Nr. / Order-Nr.	DS-Ø	D	D1	D2	A	L	Box
82804025	2,5	5	2,7	5,5	8	61	10
8280403	3	5	3,3	6,4	8	65	10
8280404	4	6	4,2	7,5	9,5	73	10
8280405	5	8	5,2	9	10	84	5
8280406	6	10	6,8	12,5	11	102	5
8280407	7	12	7,6	14,3	14	117	5
8280408	8	12	8,4	16,1	14	122	5
8280410	10	15	10,5	20,6	22	151	1
8280412	12	15	12,6	24,8	22	195	1
8280414	14	22	14,5	25	30	232	1
8280416	16	25,4	17	28	30	264	1




814067

New

Gabelterminal, Gabelkopf aus gedrehtem Material / A4 - AISI 316
Fork terminal by milling technics / Embout à chape fixe usinée à sertir




Bestell-Nr. / Order-Nr.	Seil Ø / Rope Ø	L1	L2	A	D	H	D1	Box
814067403	3	73	39	7.5	6	10	6.5	10
814067404	4	86	45	11	8	11	7.5	10
814067405	5	100	52	12	9	14	9	5
814067406	6	128	64	14	12	20	12.5	5
814067407	7	135	70	15	12	22	14.2	5
814067408	8	155	80	17	16	26	16	5




8278

Toggle / A4-AISI 316
Toggle for turnbuckles / Articulations pour ridoirs



Bestell-Nr. / Order-Nr.	Größe	D1	D2	A	L	Box
8278405	5	5,5	5,2	6	22	5
8278406	6	6,6	6,3	7	27	5
8278408	8	8,5	8,3	10	31	5
8278410	10	10	9,3	12	36	1
8278412	12	13	12,4	13	50	1
8278414	14	15	15	15	60	1
8278416	16	16,5	17	14	80	1




www.akros.sk
www.akros.cz
tel.: 00421 55 789 60 18-20 mail: akros@akros.sk
tel.: 00420 283 911 101-2 mail: akros@akros.cz

Napináky, laná, lanové komponenty

Napináky, laná, lanové komponenty

Toggle mit Gewinde, rechts / A4-AISI 316
Toggle with right thread / Embout á chape articulée filetée, pas à droite

8486




Bestell-Nr. / Order-Nr.	GW	L2	L1	D1	D4	A	B	Box
8486405	M5	42	62	5	6	6	13	10
8486406	M6	48	77	6	7	7	15	10
8486408	M8	56	94	8	10	10	20	5
8486410	M10	67	115	9	12	12	25	5
8486412	M12	81	136	12	13	13	30	5
8486414	M14	89	140	14	15	15	35	1
8486416	M16	103	163	16	17	17	40	1
8486420	M20	115	198	19	20	20	45	1



Toggle mit Gewinde, links / A4-AISI 316
Toggle with left thread / Embout á chape articulée filetée, pas à gauche

8503




Bestell-Nr. / Order-Nr.	GW	L2	L1	D1	D4	A	B	Box
8503405	M5	42	62	5	6	6	13	10
8503406	M6	48	77	6	7	7	15	10
8503408	M8	56	94	8	10	10	20	5
8503410	M10	67	116	9	12	12	25	5
8503412	M12	81	136	12	13	13	30	5
8503414	M14	89	140	14	15	15	35	1
8503416	M16	103	163	16	17	17	40	1
8503420	M20	115	198	19	20	20	45	1



Wantenversteller / A2-AISI 304
Stay adjuster / Latte d´etai

8346




Bestell-Nr. / Order-Nr.	L	B	Bolzen / bolt	Box
83462104	104	15	5	5



Wantenversteller / A2-AISI 304
Stay adjuster / Latte d´etai

8350



Bestell-Nr. / Order-Nr.	L	B	Bolzen / bolt	Box
83502100	100	15	5	5
83502155	155	15	5	5
83502200	200	15	5	5



Napináky, laná, lanové komponenty


Napínáky, laná, lanové komponenty

8283

Pelikanhaken / A4-AISI 316
Pelican hook / Crochet pelican



Bestell-Nr. / Order-Nr.	D	L	BL/kg	Box
8283406	M6	75	1.200	1
8283408	M8	100	1.500	1
8283410	M10	144	3.500	1
8283412	M12	150	3.500	1




814077

Pelikanhaken / A4 - AISI 316
Pelikan hook / Crochet pélican

New



Bestell-Nr. / Order-Nr.	L	D	Box
8140774100	100	18	5
8140774150	150	22	5




8403

Montageaugterminal / A4-AISI 316
Quick attach eye / Embout á œil à sertissage rapide



Bestell-Nr. / Order-Nr.	DS-Ø	B	C	L	Box
8403404	4	8	6,5	67	1
8403405	5	10	8	80	1
8403406	6	12	9	95	1
8403408	8	14	10	119	1

Für Seile: 1x19 - 7x7 - 7x19 · BL= 95% vom Seil · For wire: 1x19 - 7x7 - 7x19 · BL= 95% of wire




8404

Montagegabelterminal / A4-AISI 316
Quick attach jaw / Embout á chape à sertissage rapide



Bestell-Nr. / Order-Nr.	DS-Ø	B	C	L	E	Box
8404404	4	8	8	72	8	1
8404405	5	10	10	82	10	1
8404406	6	12	12	94	12	1
8404408	8	14	14	116	14	1

Für Seile: 1x19 - 7x7 - 7x19 · BL= 95% vom Seil · For wire: 1x19 - 7x7 - 7x19 · BL= 95% of wire




8406

Montagegewindeterminal / A4-AISI 316
Fast and bolt terminal / Terminaison filetée à sertissage rapide



Bestell-Nr. / Order-Nr.	DS-Ø	GW	C	D	Box
8406404	4	8	57	100	1
8406405	5	10	63	117	1
8406406	6	12	80	145	1
8406408	8	16	100	182	1

Für Seile: 1x19 - 7x7 - 7x19 · BL= 95% vom Seil · For wire: 1x19 - 7x7 - 7x19 · BL= 95% of wire



www.akros.sk tel.: 00421 55 789 60 18-20 mail: akros@akros.sk
www.akros.cz tel.: 00420 283 911 101-2 mail: akros@akros.cz


Napináky, laná, lanové komponenty

Napínáky, laná, lanové komponenty


Edelstahl-Drahtseil weich (mit 1.570 N/mm²) / A4-AISI 316
Wire rope for halyard, flexible / Câble extra souple

8382

7x19



Bestell-Nr. / Order-Nr.	DS-Ø	Gewicht kg/m / weight	rechn. BL/kN / mathematical	mindest BL/kN / minimum
8382402	2	0,015	2,65	2,33
83824025	2,5	0,023	4,17	3,66
8382403	3	0,035	5,86	4,69
8382404	4	0,061	10,4	8,34
8382405	5	0,096	16,3	13
8382406	6	0,138	23,4	18,8
8382407	7	0,187	31,97	25,5
8382408	8	0,243	41,7	33,3
8382410	10	0,381	65,1	52,1
8382412	12	0,548	93,7	75
8382414	14	0,764	128	102




Die in der Tabelle erwähnten Meterpreise gelten bei Haspelabnahme
The prices per metre mentioned in the table are valid for complete rolls only.


Edelstahl-Drahtseil mittelweich (mit 1.570 N/mm²) / A4-AISI 316
Soft wire rope / Câble souple

8379

7x7



Bestell-Nr. / Order-Nr.	DS-Ø	Gewicht kg/m / weight	rechn. BL/kN / mathematical	mindest BL/kN / minimum
8379401	1	0,004	0,71	0,63
83794015	1,5	0,009	1,62	1,42
8379402	2	0,016	2,69	2,25
83794025	2,5	0,025	4,5	3,95
8379403	3	0,035	6,05	5,07
8379404	4	0,063	10,8	9,01
8379405	5	0,098	16,8	14,1
8379406	6	0,142	24,2	20,3
8379407	7	0,193	33	27,6
8379408	8	0,252	43	36,1
8379410	10	0,393	67,2	56,3




Die in der Tabelle erwähnten Meterpreise gelten bei Haspelabnahme
The prices per metre mentioned in the table are valid for complete rolls only.


Edelstahl-Drahtseil, PVC ummantelt (mit 1.570 N/mm²) / A4-AISI 316
Wire rope for guardrail / Câble souple gainé

8381

7x7



Bestell-Nr. / Order-Nr.	DS-Ø	Farbe / color
838144/6	4/6	weiß/white
838144/7	4/7	weiß/white



Die in der Tabelle erwähnten Meterpreise gelten bei Haspelabnahme
The prices per metre mentioned in the table are valid for complete rolls only.


Napináky, laná, lanové komponenty

Napínáky, laná, lanové komponenty


8378

Edelstahl-Drahtseil hart (mit 1.570 N/mm²) / A4-AISI 316
Wire rope for shrouds / Câble monotoron

1x19



Bestell-Nr. / Order-Nr.	DS-Ø / Wire rope Ø	Gewicht kg/m / weight	rechn. BL/kN / mathematical	mindest BL/kN / minimum
8378401	1	0,005	0,94	0,83
83784015	1,5	0,012	2,11	1,86
8378402	2	0,02	3,75	3,3
83784025	2,5	0,031	5,86	5,15
8378403	3	0,045	8,43	7,42
8378404	4	0,08	15	13,2
8378405	5	0,124	23,4	20,6
8378406	6	0,178	33,7	29,7
8378407	7	0,243	45,9	40,4
8378408	8	0,317	60	52,8
8378410	10	0,495	93,7	82,5
8378412	12	0,713	135	119
8378414	14	0,971	184	162
8378416	16	1,27	240	211




Die in der Tabelle erwähnten Meterpreise gelten bei Haspelabnahme
The prices per metre mentioned in the table are valid for complete rolls only.

8247

Kausche / A4-AISI 316
Wire thimble / Cosse cœur



Bestell-Nr. / Order-Nr.	DS-Ø / Wire rope Ø	B	C	S	Box
8247402	2	7	10	0,7	50
82474025	2,5	8	14	0,7	50
8247403	3	9	15	1	50
8247404	4	11	18	1	20
8247405	5	14	20	1,2	20
8247406	6	15	23	1,2	20
8247408	8	18	29	1,5	10
8247410	10	24	37	1,5	10
8247412	12	29	50	1,5	10
8247414	14	33	54	2	5
8247416	16	37	64	2	5
8247418	18	40	70	2,5	1
8247420	20	45	75	2,5	1
8247422_24	24	48	79	2,5	1




8636

Kausche mit Steg / A4-AISI 316
Thimble with bar / Cosse cœur soudé



Bestell-Nr. / Order-Nr.	DS-Ø / Wire rope Ø	B	L	L1	Box
8636406	6	23	37	11	10
8636408	8	31	50	15	10
8636410	10	39	53	21	10
8636412	12	42	60	25	5
8636414	14	51	74	30	5




www.akros.sk tel.: 00421 55 789 60 18-20 mail: akros@akros.sk
www.akros.cz tel.: 00420 283 911 101-2 mail: akros@akros.cz

Napináky, laná, lanové komponenty

Napináky, laná, lanové komponenty

Kausche, schwere und geschlossene Form / A4-AISI 316
Thimble, heavy and closed type / Cosse cœur forme arrondie

8536




Bestell-Nr. / Order-Nr.	DS-Ø Wire rope Ø	B	C	D	E	K	Box
8536402	2	5	15	21	15	6,4	10
8536403	3	6	20	26	18	8,4	10
8536404	4	7	25	32	21	11	10
8536405	5	7	25	32	21	11	10
8536406	6	9	32	43	28	11	10
8536408	8	10	41	58	43	13	5
8536410	10	13	50	72	51	14	5
8536412	12	16	60	86	62	16	5
8536416	16	20	75	110	82	21	1
8536419	19	24	90	124	94	31	1
8536422	22	28	100	130	100	38	1
8536425	25	32	116	148	115	48	1



Drahtseilklemme / A4-AISI 316
Wire rope clip / Serre câble à etrier

8248




Bestell-Nr. / Order-Nr.	DS-Ø Wire rope Ø	GW	Box
8248402	2	3	50
8248403	3	3	50
8248404	4	4	20
8248405	5	5	20
8248406	6	6	20
8248408	8	6	10
8248410	10	8	10
8248413	13	10	5
8248416	16	10	5
8248418	18	12	1
8248422	22	12	1



Duplex Drahtseilklemme / A4-AISI 316
Duplex wire rope clip / Serre câble plat double

8284




Bestell-Nr. / Order-Nr.	Drahtseil-Ø Wire rope Ø	A	B	C	Box
8284402	2	11,5	33	M4	20
8284403	3	14,5	38	M4	20
8284404	4	16,5	43	M5	20
8284405	5	20	51	M5	10
8284406	6	24,5	63	M6	10
8284408	8	31,5	78	M8	5
8284410	10	38	96	M10	5




8304

Simplex Drahtseilklemme / A4-AISI 316
Simplex wire rope clip / Serre câble plat simple



Bestell-Nr. / Order-Nr.	Drahtseil-Ø / Wire rope Ø	D	A	B	C	Box
8304402	2	M4	4	11,5	15	20
8304403	3	M4	6	14,5	18	20
8304404	4	M5	8	16,5	20	20
8304405	5	M5	10	20	24	10
8304406	6	M6	12	24,5	29	10
8304408	8	M8	16	31,5	35	5
8304410	10	M10	20	38	48	5




8285

Pressklemme aus Kupfer
Ferrules - copper / Manchon en cuivre



Bestell-Nr. / Order-Nr.	Draht-seil-Ø / Wire rope Ø	Klemm-größe / Clamping size	a	b	s	L	Box
8285102	2	2,5	2,7	5,4	1,0	9	10
8285103	3	3,5	3,8	7,6	1,5	13	10
8285104	4	4,5	4,9	9,8	1,9	16	10
8285105	5	6,0	6,6	13,2	2,5	21	10
8285106	6	6,5	7,2	14,4	2,7	23	10
8285107	7	8,0	8,8	17,6	3,3	28	5
8285108	8	9,0	9,9	19,8	3,7	32	5
8285110	10	11,0	12,1	24,2	4,5	39	1
8285112	12	13,0	14,2	28,4	5,4	46	1




8470

Pressklemme aus Edelstahl / A4-AISI 316
Ferrules - stainless steel / Manchon en inox



Bestell-Nr. / Order-Nr.	Draht-seil-Ø / Wire rope Ø	Klemm-größe / Clamping size	a	b	s	L	Box
8470402	2	2	2,5	4,5	1,0	9	10
8470403	3	3	3,5	7,5	1,0	11	10
8470404	4	4	4,5	9,2	1,5	14	10
8470405	5	5	5,6	11,5	2,0	18	10
8470406	6	6	6,8	13,5	2,5	21	10
8470407	7	7	8,0	16,5	2,5	25	5
8470408	8	8	9,0	18,0	3,0	28	5
8470410	10	10	11,5	22,5	3,2	35	1
8470412	12	12	14,2	28,5	4,0	42	1




www.akros.sk
www.akros.cz
tel.: 00421 55 789 60 18-20 mail: akros@akros.sk
tel.: 00420 283 911 101-2 mail: akros@akros.cz

Napináky, laná, lanové komponenty


Napináky, laná, lanové komponenty

Pressklemme aus Aluminium - DIN 3093
Ferrules - aluminium / Manchon en aluminium

8471




Bestell-Nr. / Order-Nr.	Draht-seil-Ø wire rope Ø	Klemm-größe clamping size	a	b	s	L	Box
8471002	2	2,5	2,7	5,4	1,0	9	10
8471003	3	3,5	3,8	7,6	1,5	13	10
8471004	4	4,5	4,9	9,8	1,9	16	10
8471005	5	6,0	6,6	13,2	2,5	21	10
8471006	6	6,5	7,2	14,4	2,7	23	10
8471007	7	8,0	8,8	17,6	3,3	28	5
8471008	8	9,0	9,9	19,8	3,7	32	5
8471010	10	11,0	12,1	24,2	4,5	39	1
8471012	12	13,0	14,2	28,4	5,4	46	1




Steckbolzen / A4-AISI 316
Steel pin / Axe pour ridoir

8279




Bestell-Nr. / Order-Nr.	D	L	N	Box
8279404_14	4	14	11	5
8279404_20	4	20	16	5
8279405_15	5	15	11	5
8279405_18	5	18	14	5
8279405_21	5	21	17	5
8279406_15	6	15	11	5
8279406_20	6	20	16	5
8279406_25	6	25	21	5
8279406_29	6	29	25	5
8279406_36	6	36	32	5
8279406_45	6	45	41	5
8279408_21	8	21	17	2
8279408_24	8	24	20	2
8279408_27	8	27	23	2
8279408_32	8	32	28	2
82794095_26	9,5	26	22	1
82794095_30	9,5	30	26	1
8279411_29	11	29	25	1
8279412_30	12	30	26	1
8279414_41	14	41	36	1



Klappsplint mit Ring / A4 - AISI 316
Ring catch / Goupille

814076

New



Bestell-Nr. / Order-Nr.	A	B	C	E	F	Box
8140764440	49.60	7.50	4.40	2.40	39.00	10
8140764600	56.20	8.00	6.00	3.20	44.80	10
8140764790	56.50	8.40	7.40	3.10	44.90	5
8140764106	56.50	10.70	10.60	3.20	43.400	5



Napináky, laná, lanové komponenty


Napínáky, laná, lanové komponenty

8356

Klappbolzen / A2-AISI 304
Safety-clevis pin / Axe á languette



Bestell-Nr. / Order-Nr.	D	L	L1	Box
8356206_20	6	20	12	5
8356206_26	6	26	18	5
8356206_31	6	31	23	5
8356206_56	6	56	48	5
8356206_65	6	65	57	5
8356208_28	8	28	20	2
8356208_34	8	34	25	2
8356208_38	8	38	30	2
8356208_43	8	43	35	2
8356210_35	10	35	25	1
8356210_45	10	45	35	1
8356210_55	10	55	45	1




8474

Steckbolzen mit Kugelsicherung / A2-AISI 304
Fast pin / Goupille à bille



Bestell-Nr. / Order-Nr.	Ø	L	N	Box
847425_28	5	28	13	10
847426_28	6	35	22	10
847428_33	8	33	22	5
847428_46	8	46	36	5




8719

Sicherungsseil / A2-AISI 304
Security wire / Câble de sécurité



Bestell-Nr. / Order-Nr.	L	Box
87192200	145	10




8590

Steckbolzen mit Sicherungsseil / A4-AISI 316
Bolt with security wire / Câble de sécurité avec goupille



Bestell-Nr. / Order-Nr.	D	D1	L	L1	B	Box
859046_25	6	5,3	25	22	13	10




www.akros.sk
www.akros.cz
tel.: 00421 55 789 60 18-20 mail: akros@akros.sk
tel.: 00420 283 911 101-2 mail: akros@akros.cz

Napináky, laná, lanové komponenty


Napináky, laná, lanové komponenty

Federstecker / A2-AISI 304
Beta - pin / Goupille beta

8273




Bestell-Nr. / Order-Nr.	Ø	L	Box
827322	2	48	50
8273225	2,5	48	50
827323	3	70	50
827324	4	76	20
827325	5	100	20
827326	6	125	10



Federstecker nach DIN 11024 / A4-AISI 316
Beta - pin / Goupille beta double á œil

8431




Bestell-Nr. / Order-Nr.	Ø	L	Box
8431425	2,5	54	10
8431432	3,2	61	10
8431440	4	78	10
8431450	5	97	5
8431463	6,3	115	5
8431470	7	146	1
8431480	8	172	1



Ringsplint / A4-AISI 316
Ring pin / Anneau brisé

8383




Bestell-Nr. / Order-Nr.	Ø	Außen-Ø (D) / Outside Ø (D)	Box
8383410_10	1	10	50
8383412_15	1,2	15	50
8383415_20	1,5	20	20
8383418_25	1,8	25	20



Sicherungsring mit 2,5 Drehungen / A2-AISI 304
Cotter pin / Anneau double brisé

8358



Bestell-Nr. / Order-Nr.	Ø	Außen-Ø (D) / Outside Ø (D)	Box
8358210	1,5	10	50
8358216	1,5	16	50



8504

Drahtseilschere
Wire rope-cutter / Cisaille pour câble



Bestell-Nr. / Order-Nr.	Max.Draht-Ø / Max. wire Ø	L	Box
85041005	5	195	1
85041012	12	470	1
85041016	16	800	1
850410ERSATZ12	Ersatzmesser für 12, replacement knife for 12		
850410ERSATZ16	Ersatzmesser für 16, replacement knife for 16		



8505

Presszange für Pressklemmen
Hand swager and swaging die / Pince à sertir pour manchon



Bestell-Nr. / Order-Nr.	Zange+Backen / Hand swager+swaging dies	Klemmgröße / Clamping size	Box
85051010_45	Presszange ohne Backen[1]	1 - 4,5	1
85051010	Pressbacken / dies	1	1
85051015	Pressbacken / dies	1,5	1
85051020	Pressbacken / dies	2	1
85051025	Pressbacken / dies	2,5	1
85051030	Pressbacken / dies	3	1
85051035	Pressbacken / dies	3,5	1
85051040	Pressbacken / dies	4	1
85051045	Pressbacken / dies	4,5	1



[1] Hand swager without dies, 2 dies

EDELSTAHL® Rostfrei

www.akros.sk
www.akros.cz
tel.: 00421 55 789 60 18-20 mail: akros@akros.sk
tel.: 00420 283 911 101-2 mail: akros@akros.cz