2010



100% ZAUJETÍ





expolinc®

PREZENTAČNÍ SYSTÉMY

PŘENOSNÉ PREZENTAČNÍ SYSTÉMY PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST

Nezáleží na tom, zda svůj výrobek či službu hodláte prezentovat v kamenném obchodě, nákupním centru, na letišti či na veletrhu. Pro všechny případy Vám nabízíme jednoduché, atraktivní a především chytré řešení.

Soustředíme se na uživatelsky velmi přátelské přenosné prezentační systémy té nejvyšší kvality zpracování. Vyvíjíme, navrhujeme a vyrábíme všechny naše produkty sami a proto si můžeme dovolit držet doživotní záruku. Nabízíme širokou paletu prezentačních systémů, které uspokojí všechny Vaše požadavky a potřeby.

Naše produkty najdou využití:

- na společenských akcích – k prezentaci výrobků, značky, jako informační panely
- na veletrzích – často v kombinaci s dalším výstavním vybavením
- při seminářích a konferencích

nebo

- jako podpora značky a produktu v místě prodeje
- při přímém prodeji zákazníkům mimo kamenný obchod
- jako samostojný informační prvek kdekoliv

Navštivte naší internetovou prezentaci na www.expolinc.com pro bližší informace o nás, našem sortimentu, novinkách, vylepšeních, návodech a autorizovaných partnerech.

V neposlední řadě bychom Vám rádi poděkovali za vloženou důvěru ve značku Expolinc a popřáli Vám mnoho úspěchů ve Vašem obchodě.

Team Expolinc



OBSAH

ROLL UP 4

ROLL UP PROMOTION 5

ROLL UP CLASSIC 6

ROLL UP PROFESSIONAL 7

4 SCREEN CLASSIC 8

POLE SYSTEM 10

POP UP MAGNETIC 12

POP UP TOWER 15

SOFT IMAGE 16

BROCHURE STAND 18

BROCHURE STAND DOUBLE 19

4 BROCHURE 20

PREMIUM CASE & COUNTER 21

STAND UP 22

POSTER PROFILE 23

ARENA 24

FLAG SYSTEM 25





Grafická úprava a produkce: nkel kommunikation ab
Fotografie: Peppe Ericsson & Arne Täppmark

POSTAVENÉ ZA PŮL MINUTY!

Jednoduchost sestavení činí z Roll Upu nejpoužívanější prezentační systém na světě. Tento stabilní systém nabízí atraktivní, čistý, diskrétní design a je k dostání hned v několika šířích. Grafický panel je chráněn jak při skladování, tak při transportu, což dělá z Roll Upu ideální systém pro opakované použití. Roll Up přichází ve třech designech – Roll Up Promotion, Roll Up Classic a Roll Up Professional.




PERFEKTNÍ PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST

Roll Up Promotion je zjednodušená varianta Roll Up systému. Perfektní pro rozsáhlejší kampaně, kdy potřebujete masivní nasazení. Například při uvedení nového výrobku na trh.



Kazeta s roletkou je otevřená, lehká a nabízí stylový a funkční design.




Po zasunutí podpůrné tyče do kazety a vytažení grafického panelu je systém připraven k prezentaci.



SPECIFIKACE

Šířka (mm)	800
Výška (mm)	2000
Hmotnost (kg)	2,4
Barva	stříbrná

INSTRUKCE – PROHLÉDNĚTE SI VIDEO NA WWW.EXPOLINC.COM



STANDARDNÍ BALENÍ

Roll Up Promotion obsahuje kazetu, podpůrnou tyč, panelové proužky a transportní krabici.



NAŠE OCEŇOVANÁ KLASIKA

Tento systém byl, mimo jiné, oceněn v Swedish Society of Crafts and Design, kde mu byla udělena cena v kategorii Kreativní produkty a služby. Systém je vhodný pro rychlé elegantní prezentace přičemž je k dispozici v několika šířkách. Vzhledem ke kvalitě provedení se jedná o systém pro opakované použití bez ztráty funkčnosti.



Grafický panel je i při transportu velmi dobře chráněn.



Stabilní provedení se šroubovacími nožičkami pro nerovný povrch.



INSTRUKCE – PROHLÉDNĚTE SI VIDEO NA WWW.EXPOLINC.COM



SPECIFIKACE

Šířka (mm)	700	850	1000	1150	1450
Výška (mm)	1950	2150	2150	2150	2150
Hmotnost (kg)	3,9	4,5	5,2	5,8	7,3
Barva	stříbrná	černá/stříbrná	černá/stříbrná	stříbrná	stříbrná


Na vyžádání: podpůrná tyč o výšce 2450 mm.

STANDARDNÍ BALENÍ



Roll Up Classic je kompletní bannerový systém. Balení obsahuje kazetu, podpůrnou tyč, panelové proužky, horní univerzální profil a přepravní tašku.

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Zvyšte dopad na pozorovatele použitím přídavných barevných sad. Sada obsahuje plastové barevné bočnice a přední lištu.



Stylové, nízkovoltážní bodové světlo, které rovnoměrně osvětluje celý motiv. Světlo je přepravováno v nylonové tašce připojitelné k standardnímu obalu.

NEJSNADNĚJŠÍ VÝMĚNA GRAFICKÝCH PANELŮ

Roll Up Professional je vskutku profesionální řešení, je-li zapotřebí opravdu exkluzivní design. Ideální pro luxusní obchody a prezentaci „top class" produktů. Od klasického Roll Upu jej odlišuje stříbrně lakovaný povrch, sofistikovanější provedení bočnic a záslepky horního profilu.



Grafické panely v systému Roll Up Professional se dají vyměnit jednoduchým stiskem tlačítka. Žádné šroubování.



Roll Up Professional má exkluzivní lakovaný design se zapuštěnými hlavičkami šroubků.




INSTRUKCE – PROHLÉDNĚTE SI VIDEO NA WWW.EXPOLINC.COM



SPECIFIKACE

Design	jednostranný	oboustranný
Šířka (mm)	850	850
Výška (mm)	2150	2150
Hmotnost (kg)	4,8	7,3
Barva	stříbrná	stříbrná

STANDARDNÍ BALENÍ



Balení Roll Up Professional obsahuje kazetu, podpůrnou tyč, panelové proužky, horní profil a Professional tašku.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stylové, nízkovoltážní bodové světlo, které rovnoměrně osvětluje celý motiv. Světlo je přepravováno v nylonové tašce připojitelné k standardnímu obalu.




2,15 m
2 m
1,95 m
1,485 m
1 m



Promyšlený design do posledního detailu – jednoduché zaklapnutí nohy do profilu.



Zasunutí podpůrné tyče do horního profilu.



Extrémně úzké profily ubírají minimum z plochy grafického panelu.

ZAOSTŘENO NA VAŠE SDĚLENÍ

Cenově nejvýhodnější způsob, jak prezentovat Vaše sdělení v co největším formátu, je použití systému 4 Screen Classic. Ideální pro velké kampaně, kdy je nejdůležitější dosáhnout co nejnižších nákladů a zároveň vše připravit v co nejkratším čase. Systém se vyrábí celkem v sedmi různých šířkách. Diskrétní jednoduchý design nechává maximálně vyniknout poselství na grafickém panelu. 4 Screen Classic sestavíte do minuty a váží od dvou do pěti kilogramů dle rozměru. I přes velmi nízkou hmotnost zůstává velmi stabilní.

INSTRUKCE – PROHLÉDNĚTE SI VIDEO NA WWW.EXPOLINC.COM



SPECIFIKACE

Šířka (mm)	550	700	850	1000	1150	1450	2000
Výška (mm)	1485	1950	2150	2150	2150	2150	2150
Hmotnost (kg)	1,9	2,2	2,5	2,7	4,1	4,7	3,8*

*Do hmotnosti systému 4Screen Classic v šíři 2000 mm se projevuje absence tašky.

STANDARDNÍ BALENÍ



Balení obsahuje nohu, podpůrnou tyč, panelové proužky, horní a spodní profil, nohu. Systém 4 Screen se vyrábí ve stříbrné barvě.

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Magnetická páska ke spojení několika systémů v jednu souvislou stěnu.



Stylové, nízkovoltážní bodové světlo. K dodání také v přepravní tašce.

100% NADHLED PRO VAŠE SDĚLENÍ



Jednoduchý a chytrý způsob uchycení grafických panelů.



Stabilní trojnožku složíte pomocí praktických pojistek.

Pole System je perfektní řešení potřebujete-li vyzdvihnout Vaše sdělení. Ideální, když potřebujete prezentovat uprostřed malého obchodu nebo na výstavě, kde chcete vědět, co se děje za systémem. Pole System se dá velmi snadno kombinovat s ostatními prezentačními systémy. Díky variabilní výšce grafického panelu a výšce jeho umístění v kombinaci s volitelnou šířkou zvlášť dodávaných panelových profilů lze jeden Pole System využít na několik způsobů. Například jako navigační či orientační „tabule“ do interiéru.



Spodní háček s pružinkou udržuje grafický panel napnutý. Vždy perfektní výsledek!

INSTRUKCE – PROHLÉDNĚTE SI VIDEO NA WWW.EXPOLINC.COM




SPECIFIKACE

Provedení	jednostranné/oboustranné
Šířka (mm)	550/700/850/1000
Výška (mm)	1000–2500
Hmotnost Basic(kg)	1,6/1,7/1,8/1,9
Hmotnost Travel (kg)	2,3/2,4/2,5/2,6
Barva	stříbrná

BALENÍ BASIC

Balení obsahuje stojan s integrovanou trojnožkou a háčky na grafiku. Dodáváno v kartónové krabici.



BALENÍ TRAVEL

Balení obsahuje stojan s integrovanou trojnožkou a háčky na grafiku. Dodáváno v praktické tašce přes rameno.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stylové, nízkovoltážní bodové světlo. K dodání také v přepravní tašce. Panelové profily pro oboustrannou variantu jsou k dispozici jako příslušenství.





2,5 m
2 m
1 m

ZAHNUTÁ NEBO ROVNÁ PREZENTAČNÍ STĚNA

Pop Up Magnetic je dnešním standardem pro velké prezentační stěny. Několik jednoduchých dílů v kombinaci s lehkou, stabilní konstrukcí umožňuje prezentaci s vlastním jednolitým pozadím. Spojením více systémů je možné dosáhnout opravdu dlouhé a ničím nepřerušované prezentační stěny. Pop Up Magnetic nabízí vynikající ergonomii, jednoduchou obsluhu a sestavení, variabilitu v dodávaných baleních a možnost měnit na konstrukci více grafických motivů.





Inovovaná jednodílná magnetická tyč se skládá na třetiny. Umožňuje hladší a jednodušší pozicování grafických panelů.



Magnetická tyč se snadno uchytí na kovové části konstrukce a zároveň do ní skvěle pasuje páska na grafickém panelu.




Pružinové pojistky zajišťují stabilitu celé konstrukce.



Složená konstrukce zabírá minimum prostoru.

PROHLÉDNĚTE SI VIDEO NA WWW.EXPOLINC.COM






POP UP MAGNETIC

BALENÍ BASIC






Vhodné pro zákazníky, kteří chtějí stěnu postavit na jedno místo a neplánují s ní cestovat. Dodáváno v kartónové krabici.

Obsah balení: konstrukce, magnetické tyče, panelové pásky, 30m magnetické samolepící pásky, kartónová krabice.

BALENÍ TRAVEL





Pro toho, kdo bude se systémem cestovat a potřebuje snadno manipulovatelný a lehký obal. Dodáváno v praktické a elegantní vyztužené tašce na kolečkách.

Obsah balení: konstrukce, magnetické tyče, panelové pásky, 30m magnetické samolepící pásky, 2x 200W bodové světlo v ochranném obalu, přepravní vyztužená taška na kolečkách.

BALENÍ PREMIUM





Kompletní řešení pro příležitosti, které vyžadují něco navíc. Dodáváno v pevném plastovém boxu na kolečkách, který snadno změníte v prezentační stolek.

Obsah balení: konstrukce, magnetické tyče, panelové pásky, 30m magnetické samolepící pásky, 2x 200W bodové světlo v ochranném obalu, obal na grafické panely, přepravní pevný box na kolečkách včetně dřevěné desky.

SPECIFIKACE POP UP MAGNETIC ZAHNUTÝ








Konstrukce (Počet grafických panelů)	2x3 (4)	3x3 (5)	4x3 (6)
Design	zahnutý	zahnutý	zahnutý
Šířka (mm)	1915	2535	3065
Hloubka (mm)	510	710	970
Hmotnost, balení (kg) Basic/Travel/Premium	-/-/22,5	9,6/17,0/23,7	11,5/19,0/25,2
Výška (mm)	2224	2224	2224

SPECIFIKACE POP UP MAGNETIC ROVNÝ






Konstrukce (Počet grafických panelů)	3x3 (5)	4x3 (6)
Design	rovný	rovný
Šířka (mm)	2749	3482
Hloubka (mm)	322	322
Hmotnost, balení (kg) Basic/Travel/Premium	9,6/17,0/23,7	11,5/19,0/25,2
Výška (mm)	2224	2224

PŘÍSLUŠENSTVÍ




Prezentační stěna Pop Up Magnetic může být doplněna jedním nebo více černými 200 W halogenovými světly, která rovnoměrně nasvítí celý motiv.



Stabilizační noha zvyšuje stabilitu a je doporučena při použití držáku LCD obrazovek Screen Holder.



Screen Holder umožňuje uchycení LCD monitoru a oživení projekcí.



Flag Clip umožňuje na konstrukci navěsit místo klasických několika panelů jeden panel textilní.

VYTVOŘTE SI SVŮJ REKLAMNÍ SLOUP



Pop Up Magnetic Tower je přenosný a snadno sestavitelný reklamní sloup s mnoha způsoby využití. Například v prostorech recepcí a foyer nebo jako doplněk klasického výstavního stánku. Efektivní cesta k atraktivnímu oslovení zákazníků s využitím minima zastavěné plochy.




Stejné magnetické provedení a detaily jako u Pop Up Magnetic.



Snadné nasazování a snímání grafických panelů.



INSTRUKCE – PROHLÉDNĚTE SI VIDEO NA WWW.EXPOLINC.COM




STANDARDNÍ BALENÍ



Balení obsahuje konstrukci Pop Up Tower, magnetické tyče, panelové pásky, ochranný obal na grafické panely a transportní kartónovou krabici.

SPECIFIKACE

Konstrukce (Počet grafických panelů)	1x3 (3)
Výška (mm)	2224
Průměr (mm)	643
Hmotnost balení (kg)	4,9


2,24 m
2 m
1,02 m

JEDNODUŠE SLOŽIT A JÍT

Se systémem Soft Image získáváte neotřelou textilní prezentační stěnu, kterou jednoduchým pohybem složíte a rozložíte bez potřeby sejmutí grafického panelu. Konstrukce je opatřena po obvodu suchým zipem, na který se přichytí textilní grafický panel se suchým zipem po okraji. Grafický panel je transportován a uskladněn na konstrukci, což urychluje její kompletní sestavení. V kombinaci se Soft Image Stolkem vytvoříte originální vzdušné prezentační prostředí. Během několika málo sekund.



Soft Image se vyznačuje nízkou hmotností a skládáním „vše v jednom".



Konstrukce je zpevněná pomocí několika pojistek.



Grafický panel je uchycen pomocí suchého zipu. Můžete využít jen čelní stěnu, nebo grafiku protáhnout i na boky konstrukce.



INSTRUKCE – PROHLÉDNĚTE SI VIDEO NA WWW.EXPOLINC.COM



PŘÍSLUŠENSTVÍ



Soft Image může být osazen jedním nebo více 200W halogenovými bodovými světly, která zalijí rovnoměrně celý grafický panel světlem. Na zadní straně tašky je kapsa pro případné stabilizační nohy.

SPECIFIKACE

Konstrukce	2x3	3x3	4x3	5x3	Stolek
Šířka (mm)	1510	2240	2970	3700	1060
Výška (mm)	2240	2240	2240	2240	1020
Hloubka (mm)	320	320	320	320	395
Hmotnost (kg)	8,7	16,2	18,2	20,2	6,7

Všechny Soft Image jsou dodávány s bočními upevňovacími pásky pro případy, kdy chcete protáhnout grafiku i na bok systému.

STANDARDNÍ BALENÍ SOFT IMAGE



Balení obsahuje Soft Image konstrukci a polstrovanou tašku.

STANDARDNÍ BALENÍ STOLKU

Balení obsahuje konstrukci Soft Image stolku, poličku, vrchní desku a polstrovanou nylonovou tašku.





Brochure Stand složíte a rozložíte jako harmoniku.



Stabilní podstavec a spolehlivé propojení polykarbonátových kapes.

NEJLEPŠÍ CESTA K VYSTAVENÍ A TRANSPORTU BROŽUR



Brochure Stand je perfektní doplněk k ostatním prezentačním systémům a praktický nástroj k přepravě a skladování brožur mezi jednotlivými akcemi. Jeho stabilní konstrukce je vyvinuta tak, aby nechala maximálně vyniknout Vašim reklamním materiálům a zároveň je podtrhla skvělým nerušivým designem. K dispozici v měkké tašce nebo kufříku.

INSTRUKCE – PROHLÉDNĚTE SI VIDEO NA WWW.EXPOLINC.COM



SPECIFIKACE

Hmotnost včetně měkké tašky (kg)	5,0
Hmotnost včetně pevného kufru (kg)	8,4
Počet kapes A4	4
Rozložený stav (mm)	270x280x1575
Složený stav (mm)	270x280x420
Barva	stříbrná

BALENÍ




Balení obsahuje hliníkovou kostru osazenou čtyřmi nárazu vzdornými polykarbonátovými kapsami. Možnost volby mezi polstrovanou taškou s popruhem přes rameno a odolným kufříkem s kolečky a vysouvacím madlem.



UPOZORNĚTE NA SEBE DVAKRÁT

Nový Brochure Stand vystavuje díky klikaté konstrukci vaše propagační materiály ve dvou směrech. Stojan se rozkládá uchopením horního dílu a jeho zdvižením ve vertikálním směru. Stojan se vyznačuje útlou a stabilní konstrukcí. Aretační pojistka zvyšuje bezpečnost systému v rozloženém stavu. Systém je dodáván s pevným kufrem nebo měkkou taškou.



Vystavení brožur v rozsahu úhlu 360°.



Aretační pojistka zajišťuje systém v rozloženém stavu.



INSTRUKCE – PROHLÉDNĚTE SI VIDEO NA WWW.EXPOLINC.COM



SPECIFIKACE

Hmotnost včetně měkké tašky (kg)	4,7
Hmotnost včetně pevného kufru (kg)	8,1
Počet kapes A4	5
Rozložený stav (mm)	400x259x1618
Složený stav (mm)	400x259x265
Barva	stříbrná

BALENÍ



Balení obsahuje hliníkovou konstrukci s robustními polykarbonátovými kapsami. Brochure Stand je dodáván buď v polstrované tašce s ramenním popruhem a robustní rukojetí a nebo v pevném kufru na kolečkách s výsuvnou rukojetí.



LEHOUČKÝ A UHLAZENÝ STOJAN NA BROŽURY

4 Brochure tvoří kapsy ze síťoviny. Stojánek je snadno srolovatelný a převáží se v diskrétní polstrované tašce. Stojánek funguje na stejném principu jako 4 Screen, je velmi stabilní a jednoduchý. Hmotnost pouhých 1,6 kg.



Chytrá konstrukce tvořená pouze třemi díly činí ze stojánku 4 Brochure výjimečně snadno sestavitelný systém. Volitelně se čtyřmi nebo osmi kapsami.



K rozložení stačí pouze vyháknout podpůrnou tyčku a nohu. Plátno se zaroluje.



SPECIFIKACE

Počet kapes A4	4	8
Šířka (mm)	285	550
Výška (mm)	1485	1485
Hloubka (mm)	300	300
Hmotnost (kg)	1,7	1,9
Maximální zatížení (A4)	75 listů na kapsu	50 listů na kapsu

Vnější rozměry balení (ŠxVxH) jsou 565x60x160 mm.

STANDARDNÍ BALENÍ



Balení obsahuje nohu, pruh síťových kapes, podpůrnou tyč a tašku.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stylové, nízkovoltážní bodové světlo k dodání také v nylonové tašce.



JEDNOU KUFR, PODRUHÉ PREZENTAČNÍ PULT.



Robustní poličky pro diskrétní skladování.



Kufr je navržen pro maximální objem 196 litrů.

Expolinc Premium Case Large je prostorný přepravní kufr / kontejner, který lze během jediné minuty rozložit ve stylový a stabilní prezentační stolek. Stolek je úmyslně navržen hranatý, aby disponoval maximálním úložným objemem. Veškeré potřebné nástroje pro úspěšnou prezentaci lze snadno přepravit na místo kontaktu se zákazníkem uvnitř boxu a tam během 60 sekund postavit ideální místo pro setkání.



INSTRUKCE – PROHLÉDNĚTE SI VIDEO NA WWW.EXPOLINC.COM



SPECIFIKACE

Hmotnost (kg)	13,5
Rozložený stav (mm)	415x640x1000
Složený stav (mm)	590x1390x1010
Objem (l)	196

BALENÍ



Standardní balení Premium Case Large obsahuje box, svrchní desku pro stolek, vnitřní poličky základní potah, ochranu a zamykací kit pro panel.

MÍSTO MALÝCH I VELKÝCH SETKÁNÍ



Spousta prostoru k uložení propagačních materiálů.



Snadný transport a sestavení. Všechny panely jsou již na svém místě v systému.

Stand Up stolek se stane přirozeným místem setkání na Vašem stánku, místem, kde s Vámi každý rád sepíše objednávku. Stand Up stolek přichází ve dvou variantách. Obě se snadno sestavují a mají stabilní konstrukci s maximální možnou využitelnou plochou pro Vaše grafické pojednání.



STANDARDNÍ BALENÍ



Standardní balení obsahuje konstrukci, vrchní krycí MDF desku, vnitřní policku a přepravní tašku s ramenním popruhem.

SPECIFIKACE




	Universal	Info
Varianta		
Šířka (mm)	1210	790
Výška (mm)	1060	1060
Hmotnost balení (kg)	15,1	9,5
Hloubka (mm)	500	370



Hladký, decentní design, který nenarušuje dojem z grafiky.



Samolepící proužky umožňují snadnou výměnu grafiky.



Posuvná závěsná očka.

PODTRHNE DESIGN VAŠEHO PLAKÁTU



Poster Profile je atraktivní, flexibilní a decentní prostředek k zavěšení plakátů. Řešení zahrnuje horní a spodní hliníkový profil, samolepící proužek a nastavitelná závěsná očka. Jednoduše přilepíte PVC proužky na horní a spodní hranu plakátu a zasunete do hliníkových profilů. Systém umožňuje rychlou výměnu plakátů bez složitého zaklapávání přímo v místě prezentace.

STANDARDNÍ BALENÍ

Balení obsahuje hliníkový profil, samolepící proužek a závěsná očka.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Diskrétní přípravek pro připevnění na zeď.



SPECIFIKACE


Šířka (mm) 500/700/1000/2000
Hmotnost (kg/m) 0,18
Maximální zatížení (kg/m) 0,8
Barva ..... stříbrná



Oboustranný roletkový systém s pružinovým vrchním uchycením.



Vytáhnout grafiku a zaháknout. Hotovo!




Stojí perfektně i na nerovném povrchu.

ROZŠIŘTE SVOU KAMPAŇ TAKÉ DO EXTERIÉRU

Expolinc Arena je systém vyvinutý pro použití všude tam, kde potřebujete dosáhnout maximálního zaujetí v exteriéru. Systém je vhodný pro veškeré exteriérové aktivity, jako jsou například sportovní akce, festivaly, výstavy nebo společenské akce. Expolinc Arena prezentuje vaše sdělení ve dvou směrech, přičemž jeho nízká a široká konstrukce zaručuje stabilitu a bezpečnost. Díky pružinovému vrchnímu uložení jsou grafické panely vždy v perfektně vypnuté, nezávisle na kvalitě povrchu. Společně se systémem Expolinc FlagSystem získáváte kompletní řešení do exteriéru.





INSTRUKCE – PROHLÉDNĚTE SI VIDEO NA WWW.EXPOLINC.COM



SPECIFIKACE


Konstrukce	oboustranná
Šířka/roletková kazeta (mm)	180
Délka (mm)	1820
Výška (mm)	900
Hmotnost (kg)	17,5

STANDARDNÍ BALENÍ




Balení obsahuje přepravní kartonový obal, praktickou transportní tašku s popruhem, dvě roletkové kazety, skládací spojovací nohy a vrchní profily.

PŘÍSLUŠENSTVÍ




Pro zhoršené povětrnostní podmínky je k dispozici zátěžový prvek.


OBDÉLNÍKOVÝ NEBO ZAOBLENÝ FORMÁT



Vlajkové systémy rozličných tvarů existují na trhu již řadu let a nabízejí efektivní způsob komunikace v exteriéru. Nový Expolinc Flag System nabízí navíc kombinaci dvou formátů v jednom. Vyberte si tvar, který nejlépe vyhovuje dané příležitosti - zakřivený nebo obdélníkový. Ve spojení se systémem Expolic Arena můžete vytvořit kompletní řešení na 100% upoutání pozornosti venku.



Robustní skládací křížový stojan je vyroben z oceli a je potažen ochrannou pryží.



Bodec k zapíchnutí Flag Systemu do země.



Klínek pro zajištění lanka.


INSTRUKCE – PROHLÉDNĚTE SI VIDEO NA WWW.EXPOLINC.COM



SPECIFIKACE


Konstrukce	oboustranná
Skládací tyčky (3 ks) zhotovené z hliníku (mm)	1100
Skládací tyčky (2 ks) zhotovené ze skelných vláken (mm)	1000
Hmotnost verze s křížovým stojanem (kg)	8,0
Hmotnost verze s bodcem (kg)	2,0

BALENÍ S KŘÍŽOVÝM STOJANEM



Balení obsahuje přepravní krabici, transportní tašku s rukojetí, skládací křížový stojan a díly tyče praporku (3 hliníkové a 2 ze skelných vláken).

BALENÍ S BODCEM DO ZEMĚ



Balení obsahuje přepravní krabici, transportní tašku s rukojetí, bodec do země a díly tyče praporku (3 hliníkové a 2 ze skelněch vláken).

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Volitelné příslušenství obou balení: Přídavné závaží ve speciálně navrženém transportním pouzdru. Přídavný prodlužovací díl tyče (k dispozici pouze pro obdélníkový tvar vlajky).