











	Photograph		External size					Internal size				Capacity			
PR251		500	-	112	70	-	70	80	100	270	250	-	1	-
SL108P		250	235	225	30	26	188	188	22	20	820	750	1	-
SL218		150	240	226	40	76	143	143	39	73	850	2450	1	-
SL226		300	190	178	32	59	156	156	29	53	550	1100	1	-
SL228		120	240	226	54	27	203	203	47	21	1500	850	1	-
SL239		200	266	252	20	38	227	227	9	36	-	-	1	-
SL249		150	266	252	20	76	230	230	12	72	-	-	1	-
SL437		250	178	190	42	30	153	153	32	26	550	750	1	-
SL8		1050	100	86	34	40	70	70	30	38	135	135	1	-

	Photograph		External size					Internal size				Capacity			
SL10		500	131	131	35	18	107	107	31	14	380	200	1	-
SL10P		500	131	131	35	12	107	107	31	7	380	145	1	-
SL111N		500	131	131	48	48	-	-	-	-	-	-	2	85

SL114		300	212	124	46	47	-	-	-	-	-	-	4	85
SL115		250	300	210	50	50	-	-	-	-	-	-	10	85
SL17		600	192	86	34	12	107	53	30	10	300	100	1	-
SL20		500	131	131	35	35	103	103	31	31	400	400	1	-
SL20D		500	131	131	49	33	103	103	44	29	550	400	1	-
SL20P		500	131	131	48	11	103	103	44	6	550	100	1	-
SL215		200	210	190	53	53	-	-	-	-	-	-	5	85
SL25		500	155	147	48	37	128	128	43	30	750	600	1	-
SL25G		500	171	157	60	13	130	128	56	10	850	-	-	-
SL25P		500	155	147	48	15	128	128	45	9	750	150	1	-
SL30		300	240	170	33	25	210	130	20	20	750	750	1	-
SL32		300	240	170	37	31	210	130	32	26	800	750	1	-
SL35		400	223	135	45	46	197	95	40	42	800	800	1	-
SL35P		400	223	135	34	31	203	106	-	-	-	-	-	-
SL40		300	240	170	37	35	210	130	33	29	950	850	1	-

SL403			300	203	150	33	33	180	115	30	30	650	650	1	-
SL403P			300	203	150	18	35	180	115	30	12	700	290	1	-
SL404			300	203	150	47	33	180	115	45	30	850	650	1	-
SL40P			300	240	170	37	15	210	130	-	-	-	-	-	-
SL410			200	239	167	54	58	200	122	50	50	1300	1400	1	-
SL42		☎	300	238	162	35	33	209	132	30	30	900	950	2	-
SL420			250	300	210	63	45	265	165	59	37	2900	1800	1	-
SL432			300	202	138	57	45	-	-	-	-	470	410	2	115
SL438			300	233	128	36	28	-	-	-	-	640	380	2	105
SL438D			250	233	128	36	46	-	-	-	-	640	770	2	105
SL44			300	166	166	39	45	-	-	-	-	500	800	4	52
SL440			175	310	300	29	46	270	270	23	40	1800	3200	1	-
SL442			140	310	300	49	66	266	266	43	61	3400	4600	1	-
SL44M			300	166	166	25	18	-	-	-	-	350	300	4	52
SL44MS			300	166	166	25	7	-	-	-	-	350	130	4	52

SL46			300	238	162	38	38	-	-	-	-	650	1000	6	52
SL46M			300	238	162	25	16	-	-	-	-	500	500	6	52
SL5			500	99	95	48	11	70	62	42	6	250	50	1	-
SL50			200	237	223	22	36	207	200	18	32	800	1500	1	-
SL51			250	224	215	48	39	187	187	45	31	1600	1250	1	-
SL519		☎	650	194	96	25	45	162	80	20	40	300	550	1	-
SL537			250	216	170	36	35	198	144	32	32	900	900	1	-
SL55			200	230	220	41	38	178	180	32	32	1250	1300	1	-
SL57			200	266	211	32	35	237	170	29	30	1350	1450	1	-
SL60			300	370	139	37	37	340	115	35	35	1450	1450	1	-
SL612			270	228	113	17	45	205	85	-	-	-	-	-	-
SL612.2			315	228	113	17	22	205	85	-	-	-	-	-	-
SL613.1			270	234	127	35	52	210	97	-	-	-	-	-	-
SL613.2			270	234	127	35	52	210	97	-	-	-	-	-	-
SL614			280	182	145	12	45	157	112	-	-	-	-	1	-

SL614.1		280	182	145	35	32	157	112	-	-	-	-	-	-
SL614.2		280	182	145	34	44	157	112	-	-	-	-	-	-
SL615		200	200	184	20	37	175	155	-	-	-	-	-	-
SL615.2		200	202	187	37	40	175	155	-	-	-	-	-	-
SL616		100	235	225	22	67	200	200	-	-	-	-	-	-
SL616.1		100	235	225	37	37	200	200	-	-	-	-	-	-
SL65		300	311	132	33	31	276	90	28	29	800	800	1	-
SL70		200	212	212	53	34	175	175	48	32	1700	1200	1	-
SL75		300	320	155	20	27	283	123	16	26	1000	1000	1	-
SL80		300	270	215	65	29	230	165	62	23	2700	1100	1	-
SL90		200	338	170	33	24	310	140	28	22	1350	1000	1	-
SL95		200	338	170	35	32	310	140	36	30	1400	1400	1	-
SL9M		1000	118	118	26	26	94	94	24	24	200	200	1	-
SL9P		1000	118	118	30	21	99	99	27	18	270	200	1	-
SL9S		1000	118	118	26	18	94	94	24	15	150	200	1	-


TS12		240	145	123	54	8	90	75	-	-	350	-	-	-
TS16		240	145	123	66	8	88	73	-	-	500	-	-	-
TS24		200	186	145	58	8	-	-	-	-	750	-	-	-
TS32		200	186	145	70	-	-	-	-	-	1000	-	-	-
TS8		240	145	123	38	8	90	75	-	-	250	-	-	-


SL102		300	222	197	46	14	173	173	40	7	1000	200	1	-
SL103		300	186	162	37	14	128	128	39	7	500	100	1	-
SL1610		600	185	75	-	-	160	50	-	-	-	-	-	-
SL21		500	187	97	30	20	177	87	26	15	250	150	1	-
SL26J		500	154	150	22	22	-	-	-	-	-	-	16	28
SL27J		500	154	150	22	22	-	-	-	-	-	-	18	28
SL99		150	271	250	48	40	205	210	40	36	1450	1550	1	-





PK640		600	-	160	28	-	-	-	-	-	-	-	1	-
PK750		500	-	160	-	30	96	96	-	-	-	230	1	-

PK940		300	-	186	-	31	-	-	-	-	-	-	1	-
PR151		1000	-	95	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-
PR501		500	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-
PR640		600	-	156	55	-	-	86	-	-	600	-	1	-
PR750		500	-	156	-	58	84	84	-	-	660	-	1	-
PR940		300	-	180	75	-	100	100	-	-	1100	-	1	-
SL208		250	-	202	57	-	175	175	52	-	1400	-	1	-
SL208PK		250	-	206	-	27	180	180	-	11	-	300	1	-
SL209T(T)		100	-	255	-	120	200	200	-	107	-	4800	1	-
SL209T-210TB		100	257	257	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-
SL210T(T)		100	-	255	-	98	210	210	-	85	-	3500	1	-
SL211T(T)		100	-	315	-	109	265	265	-	94	-	6500	1	-
SL211T-212T(B)		100	317	317	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-
SL212T(T)		100	-	315	-	140	260	260	-	125	-	8700	1	-
SL801		1000	-	85	33	-	67	67	26	-	120	-	1	-

SL801PK		1000	-	85	-	7	-	-	-	-	-	-	1	-
SL802		1000	-	93	39	-	73	73	32	-	150	-	1	-
SL802PK		1000	-	93	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-
SL804		1000	-	101	49	-	80	80	42	-	250	-	1	-
SL804P		1000	-	101	21	-	85	85	13	-	80	-	1	-
SL804PK		1000	-	101	-	7	-	-	-	-	-	-	1	-
SL805		1000	-	133	41	-	107	107	32	-	350	-	1	-
SL805P		1000	133	133	32	-	111	111	23	-	250	-	1	-
SL806		1000	-	133	50	-	105	105	42	-	450	-	1	-
SL807		1000	-	133	56	-	103	103	49	-	500	-	1	-
SL808PK		1000	-	133	-	7	-	-	-	-	-	-	1	-
SL809		1000	-	101	47	-	80	80	38	-	220	-	1	-
SL809P		1000	-	101	34	-	82	82	27	-	150	-	1	-
SL809PK		1000	101	101	-	7	-	-	-	-	-	-	1	-
SL809S		1000	101	101	39	-	80	80	32	-	200	-	1	-

SL810			500	-	178	39	-	140	140	30	-	540	-	3	-
SL810PK			500	-	178	-	8	-	-	-	-	-	-	1	-
SL811		☎	500	-	178	39	-	140	140	30	-	540	-	2	-
SL813			500	-	178	39	-	140	140	30	-	540	-	3	-
SL813PK			500	-	178	-	8	-	-	-	-	-	-	3	-
SL900PK		☎	1000	-	99	18	-	98	98	-	-	-	-	1	-
SL901PK			1000	-	99	30	-	68	68	-	-	-	-	1	-
SL907D			2000	-	66	49	-	-	-	-	-	100	-	-	-
SL907M			2000	-	66	40	-	-	-	-	-	80	-	-	-
SL907PK			2000	-	68	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
SL907S			2000	-	66	29	-	-	-	-	-	50	-	-	-
SL910			1000	-	95	29	-	73	73	22	-	100	-	1	-
SL920		☎	1000	-	95	47	-	73	73	42	-	200	-	1	-
T64			1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T65			900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

X0288		500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		480	192	163	59	-	165	135	42	-	1000	-	1	-
SL338G		480	192	163	85	-	163	135	62	-	1500	-	1	-
SL338PK		480	192	163	-	12	-	-	-	-	-	-	1	-
SL5473		1200	137	96	47	-	105	62	40	-	375	-	1	-
SL5475		1200	137	96	65	-	100	55	58	-	475	-	1	-
SL800G		1000	143	117	50	-	95	71	43	-	380	-	1	-
SL800L		1000	143	117	53	-	122	95	46	-	500	-	1	-
SL800P		1000	143	117	34	-	105	80	27	-	250	-	1	-
SL800PK		1000	143	117	-	7	-	-	-	-	-	-	1	-
SL803G		1000	110	82	40	-	93	66	31	-	200	-	1	-
SL803L		1000	110	82	46	-	93	66	38	-	250	-	1	-
SL803P		1000	110	82	33	-	93	66	24	-	150	-	1	-
SL803PK		1000	110	85	-	7	-	-	-	-	-	-	1	-
SL804L		1000	-	101	40	-	76	76	-	-	230	-	1	-

T17		1000	249	100	49	-	-	-	-	-	730	-	5	85
T18		1200	250	98	43	-	228	75	40	-	750	-	1	-
T20		0	220	107	21	-	206	95	18	-	400	-	1	-
T21		0	181	66	35	-	-	-	-	-	250	-	14	53
T22		2100	190	72	42	-	169	53	40	-	440	-	1	-
T29		2100	190	72	42	-	150	53	40	-	410	-	1	-
T30		600	192	160	44	-	160	130	40	-	800	-	1	-