Lynne® s.r.o.



















BULL
chem&more

Katalóg profesionálnej čistiacej chémie

Čistenie povrchov

Profesionálna čistiaca chémia

BULTOP

... povrchový čistič



1 l - 2096*10001
10 l - 2096*10000

Opis	Vlastnosti	Oblasť nasadenia	Dávkovanie
Šetrný, moderný univerzálny čistič s alkoholom. Na intenzívne čistenie všetkých umývateľných povrchov, materiálov a objektov ako dvere, kachličky, sporáky, okná, rámy atď.	Intenzívne a zároveň šetrné čistenie. Čistí bez šmúh! S jedinečnou sviežou vôňou! Ideálne aj na použitie s mikrohandrou.	Vo všetkých druhoch objektov ako nemocnice, domy dôchodcov, škôlky, školy, úrady, kancelárie, jedálne, kuchyne, priemysel, gastronómia atď.	Bežné znečistenie: 1 - 2 streknutia (cca. 20 - 40 ml) na 10 l vody. Extrémne znečistenia: max. 6 streknutí. Ako zvyčajne - utrieť resp. vyčistiť - odstrániť špinu - nechať vyschnúť.Na odstránenie extrémnych znečistení, napr. na sporákových platniach, vaniach, písacích stoloch používajte bez riedenia (predtým vyskúšajte odolnosť povrchu).
pH (koncentrát) ~ 6,5			

AZ 1

... univerzálny čistič



10 l - 2096*10100

Opis	Vlastnosti	Oblasť nasadenia	Dávkovanie
Vysoko koncentrovaný univerzálny čistič na dôkladné čistenie. Bez rozpúšťadiel, dobre znášanlivé s pokožkou. Čistí bez šmúh so sviežou citrusovou vôňou.	Veľká schopnosť rozpúšťať olejové a mastné znečistenia. Čistí bez šmúh. So sviežou vôňou.	Vo všetkých objektoch ako sú školy, škôlky, domy dôchodcov, nemocnice, administratívne budovy, priemysel, gastronómia atď.	Bežné znečistenia: 1 - 2 streknutia (cca. 25 - 50 ml) na 10 l vody. Silné znečistenia: väčšia koncentrácia, aj nezriedené. Ako zvyčajne - utrieť resp. vyčistiť - odstrániť špinu - nechať vyschnúť.Na odstránenie extrémnych znečistení, napr. na sporákových platniach, vaniach, písacích stoloch používajte bez riedenia (predtým vyskúšajte odolnosť povrchu).
pH (koncentrát) ~ 10			

WINDOWS

... koncentrovaný čistič okien



10 l - 2096*10300

Opis	Vlastnosti	Oblasť nasadenia	Dávkovanie
Vysoko koncentrovaný univerzálny čistič skla pre profesionálov. Používa sa silne rozriedený.	Antistatický účinok. Schne so sviežou vôňou rýchle a bez šmúh. So stierkou vhodný pre všetky hladké povrchy. Mimoriadne šetrný ku gumovej stierke, nakoľko má dobrú kĺzavosť.	Vo všetkých objektoch ako sú školy, škôlky, domy dôchodcov, nemocnice, administratívne budovy, priemysel, gastronómia atď.	Window je nutné na čistenie okien roriediť . Bežné znečistenia: 3 - 4 streknutia (cca. 50 - 100 ml) na 10 l vody.Silné znečistenia: do 6 streknutí. Ideálne čistenie s okenným stripom a gumenou stierkou (vyžiadajte si od nás ponuku!):Dobre umyte - zotrite, okraje eventuálne do utrite utierkou.
pH (koncentrát) ~ 10,5			

NANO

... vrstva/impregnácia skiel



0,5 l - 2096*10402

Opis	Vlastnosti	Oblasť nasadenia	Dávkovanie
Prostriedok na voskovanie resp. impregnáciu skiel s lotosovým efektom na základe nanotechnológie. Na exteriérovú stranu skiel.	Po zistení znášanlivosti materiálu naneste suchou handričkou. Po 45 minútach sa dostaví perlový efekt (t. j. voda steče v perlách). Spotreba: 1 l na cca. 50 - 100 m^2).	Vo všetkých objektoch, ale najmä na šikmé a podkrovné okná, zimné záhrady, ťažko dostupné sklenené okná a steny, presklené reštaurácie, stropy a pod.	Pred začatím zistite odolnosť materiálu. Plocha, ktorá sa má impregnovať musí byť úplne čistá, nesmú na nej byť tenzidy alebo iné látky/znečistenia, aby sa umožnila dobrá priľnavosť. Veľmi jemne naneste na suchú plochu suchou, mäkkou handrou. Viackrát rozotrite do kríža, horizontálne aj vertikálne tak, aby sa nevytvorili kvapky. Po 45 minútach sa dostaví „perlový efekt" - voda steče jednoducho dole. Eventuálny šedý závoj jemne zotrite suchou handrou.
pH (roztok) ~ 2			

DESKTOP

... čistič v sprayi



0,5 l - 2096*10502
1 l - 2096*10501
10 l - 2096*10500

Opis	Vlastnosti	Oblasť nasadenia	Dávkovanie
Univerzálny čistič v rozstrekovači, pripravený na použitie. Ideálny na denné udržiavacie čistenie všetkých umývateľných povrchov. Mimoriadne vhodný na sklá, zrkadlá, umelú hmotu a na čistenie PC - obrazoviek, klávesníc, krytov atď.	Antistatický účinok. Schne rýchlo a bez šmúh. Jednoduché použitie: Nastriekať a pretrieť.	Vo všetkých objektoch ako sú školy, škôlky, domy dôchodcov, nemocnice, administratívne budovy, priemysel, gastronómia atď.	Desktop rovnomerne nastriekajte a utrite handrou/utierkou (vyžiadajte si od nás ponuku!). Lesk je hotový.
pH (koncentrát) ~ 11			

Čistenie povrchov

Profesionálna čistiaca chémia

SOLOTOP

... čistič v sprayi





0,5 l - 2096*10512

Opis	Vlastnosti	Oblasť nasadenia	Dávkovanie
Univerzálny povrchový čistič v sprayi pripravený na použitie. Ideálny na denné udržiavacie čistenie všetkých umývateľných povrchov.	Schne rýchlo a bez šmúh. Veľmi šetrný k životnému prostrediu, neobsahuje parfum.	Vo všetkých objektoch ako sú školy, škôlky, domy dôchodcov, nemocnice, administratívne budovy, priemysel, gastronómia atď.	Nastriekajte rovnomerne bez riedenia na čistenú plochu a utrite handrou. Lesk je hotový.

pH (koncentrát) ~ 8

SAMBA

... čistič skla





1 l - 2096*10511
10 l - 2096*10510

Opis	Vlastnosti	Oblasť nasadenia	Dávkovanie
Lahko použiteľný čistič skla na neproblematické a jednoduché čistenie okien, rámov, zrkadiel, umelých a kovových povrchov.	Schne rýchlo a bez šmúh. Predchádza rýchlemu opätovnému zašpineniu. Na priame použitie (bez riedenia).	Vo všetkých objektoch ako sú školy, škôlky, domy dôchodcov, nemocnice, administratívne budovy, priemysel, gastronómia atď.	Sambu rovnomerne, bez riedenia nastriekajte a utrite. Lesk je hotový.

pH (koncentrát) ~ 7

NOVA

... ošetrenie nábytku





0,5 l - 2096*10602

Opis	Vlastnosti	Oblasť nasadenia	Dávkovanie
Ochranné ošetrenie nábytku, dvier, leštených povrchov z dreva. Leštenie nie je nutné.	Šetrné hĺbkové čistenie a dlhotrvajúci ochranný účinok. Odstráni ryhy a škrabance, po aplikácii zmiznú fľaky z vody. Podporuje prirodzenú textúru dreva.	Vo všetkých druhoch objektov.	Naneste mäkkou handrou a vyleštite.

WISK

... čistič písacích stolov





0,25 l - 2096*10623

Opis	Vlastnosti	Oblasť nasadenia	Dávkovanie
Špeciálny čistič na povrchové znečistenia pripravený na použitie. Vhodný aj na odstránenie silikónových ochranných vrstiev pri nových nábytkoch.	Bez námahy odstráni stopy od guličkového, atramentového pera, fixky, pečiatok, olejové a mastné stopy.	Predovšetkým v kanceláriách, administratívnych miestnostiach, školách, škôlkach, bankách, poisťovniach, nemocniciach.	Jednoducho nastriekajte a uvoľnenú špinu poutierajte mäkkou, savou handrou. Pri silných znečisteniach nechajte chvíľu pôsobiť, prípadne opakujte. Na šetrné používanie použite rozprašovač obj. č. 122*2240.

pH (koncentrát) ~ 6

KING

... čistič nerezu





0,5 l - 2096*10702

Opis	Vlastnosti	Oblasť nasadenia	Dávkovanie
Špeciálny čistič na nerez v koncentráte pripravenom na použitie. Na čistenie a ošetrenie všetkých matných a leštených nerezových povrchov a hliníka.	Čistí šetrne a zároveň materiál ošetruje. Odstraňuje zvyšky oleja a mastnôt. Nerieďte vodou!	Vo všetkých druhoch objektov. Na zábradliach, vo výťahoch, v nerezových kuchyniach atď.	Nastriekajte a naneste mäkkou, čistou handrou bez riedenia, utrite a doleštite čistou handrou. TIP: Základné čistenie s prostriedkom Bultop. Veľmi znečistené povrchy pred prvým čistením najprv dôkladne vyčistite s prostriedkom Bultop.

Sanitárne čistenie

Profesionálna čistiaca chémia

BULSAN

... sanitárny čistič





1 l - 2096*11001
10 l - 2096*11000

Opis	Vlastnosti	Oblasť nasadenia	Dávkovanie
Šetrný sanitárny čistič pre všetky materiály a povrchy odolné kyselinám ako kachličky, umývadlá, armatúry, WC, sklo, umelá hmota.	Kyslý sanitárny čistič so spontánnou uvoľňovacou silou. S ochranou proti korózii. Lesk bez leštenia.	Vo všetkých druhoch objektov ako nemocnice, domy dôchodcov, škôlky, školy, úrady, hotely, kúpele (tu aj na čistenie skla a hliníkových okenných rámov) atď.	Pri čistení armatúr, WC, umývadiel - niekoľko streknutí z ručnej 1 l fľaše - nechať účinkovať - zmyť - nechať vyschnúť. Na kachličky a dlažbu 1 - 2 streknutia (cca. 20 - 40 ml) na 8 l vody do 30 °C. Pri savých podkladoch a fugovacom materiáli plochu najprv navlhčiť vodou - nechať krátko účinkovať roztok - zmyť vodou. Nepoužívať na horúce materiály.

pH (koncentrát) ~ 1

SOLOSAN

... sanitárny čistič v sprayi







0,5 l - 2096*11512

Opis	Vlastnosti	Oblasť nasadenia	Dávkovanie
Šetrný sanitárny čistič pre všetky materiály a povrchy odolné kyselinám ako kachličky, umývadlá, armatúry, WC, sklo, umelá hmota.	Schne rýchlo a bez šmúh. Veľmi šetrný k životnému prostrediu, neobsahuje parfum.	Vo všetkých objektoch ako sú školy, škôlky, domy dôchodcov, nemocnice, administratívne budovy, priemysel, gastronómia atď.	Nastriekajte rovnomerne bez riedenia na čistenú plochu a utrite handrou. Lesk je hotový.

pH (koncentrát) ~ 2

BULL

... WC čistič





1 l - 2096*11101
10 l - 2096*11100

Opis	Vlastnosti	Oblasť nasadenia	Dávkovanie
Sanitárny základný čistič so spontánnou uvoľňovacou silou pre všetky materiály a povrchy odolné kyselinám ako kachličky, umývadlá, armatúry, WC, sklo, umelá hmota.	S ochranou proti korózii a s perlovým efektom. Vysoká viskozita zaručuje dlhotrvajúcu priľnavosť na vertikálnych plochách.	Vo všetkých objektoch pre sanitárnu oblasť, napr. nemocnice, školy, škôlky, domy dôchodcov, hotely, plavárne atď.	Na čistenie WC a pisoárov použiť neriedený - nechať účinkovať, prípadne spracovať kefou alebo padom - zmyť. Pre iné práce cca. 20 - 40 ml na 10 l studenej vody. Pri savých podlahách a pórovitých povrchoch najprv povrch dobre navlhčite čistou vodou - potom naneste a nechajte účinkovať roztok - vodou zmyť. Nepoužívať na horúcich materiáloch. UPOZORNENIE: Nepoužívať spolu s prostriedkami obsahujúcimi chlór. Na nenápadnom mieste vyskúšať kyselinovzdornosť.

pH (koncentrát) ~ 1

CLEO

... voňavý čistič





1 l - 2096*11201
10 l - 2096*11200

Opis	Vlastnosti	Oblasť nasadenia	Dávkovanie
Neutrálny voňavý čistič pre WC a kúpeľne.	Intenzívna, svieža vôňa vytvorí príjemnú atmosféru. Čistí šetrne a bez šmúh.	Vo všetkých objektoch v mokrých/vlhkých miestnostiach, napr. nemocnice, školy, škôlky, domy dôchodcov, úrady, hotely, plavárne (tu aj na čistenie skla a hliníkových okenných rámov) atď.	Na čistenie armatúr, WC, umývadiel - niekoľko streknutí z fľašky - nechať účinkovať - zmyť - nechať vyschnúť. Na kachličkách a podlahových obkladoch 1 - 2 streknutia (cca. 20 - 40 ml) na 10 l vody do 30 °C.

pH (koncentrát) ~ 7

CLEO BLUE

... voňavý čistič





1 l - 2096*11211
10 l - 2096*11210

Opis	Vlastnosti	Oblasť nasadenia	Dávkovanie
Neutrálny sanitárny čistič pre WC a kúpeľne so špeciálnou vôňou.	Intenzívna, svieža vôňa vytvorí príjemnú atmosféru. Čistí šetrne a bez šmúh.	Vo všetkých objektoch v mokrých/vlhkých miestnostiach, napr. nemocnice, školy, škôlky, domy dôchodcov, úrady, hotely, plavárne (tu aj na čistenie skla a hliníkových okenných rámov) atď.	Na čistenie armatúr, WC, umývadiel - niekoľko streknutí z fľašky - nechať účinkovať - zmyť - nechať vyschnúť. Na kachličkách a podlahových obkladoch 1 - 2 streknutia (cca. 20 - 40 ml) na 10 l vody do 30 °C.

pH (koncentrát) ~ 7

Sanitárne čistenie

Profesionálna čistiaca chémia

FLORAL
... olej so sviežou vôňou





0,5 l - 2096*11302

Opis	Vlastnosti	Oblasť nasadenia	Dávkovanie
Olej so sviežou vôňou na bezpečné odstránenie nepríjemných pachov. Univerzálne použiteľný.	Pohlcuje nepríjemné pachy. Zabezpečí stabilnú sviežu vôňu. Rýchly a dlhotrvajúci účinok. S účinkom deodorantov. V toalete dajte priamo na držiak WC kefy.	Vo všetkých miestnostiach s nepríjemným vzduchom, napr. WC a sanitárne zariadenia, šatne atď.	Jednoducho niekoľko streknutí na kachličky alebo dlaždice (stena alebo podlaha). Floral sa postupne odparuje a vytvára príjemnú vôňu.

pH (koncentrát) ~ 7

PERLA
... mydlový krém





1 l - 2096*11401
10 l - 2096*11400

Opis	Vlastnosti	Oblasť nasadenia	Dávkovanie
Kvalitný kozmetický krém na umývanie rúk. Niekoľko kvapiek na ruky. Optimálne na dopĺňanie do dávkovačov mydla.	Šetrné čistenie až do pórov s mäkkou penou. Veľmi jemné a šetrné k pokožke.	Vo všetkých objektoch ako sú školy, škôlky, domy dôchodcov, nemocnice, administratívne budovy, priemysel, gastronómia atď.	Malé množstvo rozotrite na navlhčené ruky, kým sa nevytvorí pena a zmyte. 1 l stačí pre cca. 1000 umytí.

pH (koncentrát) ~ 7

BIOSTEINE
... kocky do pisoárov





1 kg - 2096*11501

Opis	Vlastnosti	Oblasť nasadenia	Dávkovanie
Mimoriadne dobre parfumované kocky s dlhotrvajúcim účinkom pre pisoáre a umyvárne.	Odstránia nepríjemné pachy, zabraňujú usadeniu vodného kameňa, bez PDCB a bez fosfátov, bez odparovania.	Vo všetkých objektoch ako sú školy, škôlky, domy dôchodcov, nemocnice, administratívne budovy, priemysel, gastronómia atď.	Použite 1 - 5 ks Biosteine podľa veľkosti pisoáru alebo odtokového žľabu. Poznámka: spotreba závisí od doby kontaktu s vodou. 50 g vydrží na cca. 400 spláchnutí.

pH (koncentrát) ~ 8

Čistenie kuchýň

Profesionálna čistiaca chémia

CAPO
...mlieko na drhnutie





1 l - 2096*15001

Opis	Vlastnosti	Oblasť nasadenia	Dávkovanie
Tekuté mlieko na odstránenie olejových a mastných znečistení v kuchyni, kúpeľni, dielňach a priemysle. Čistí keramiku, nerez, smalt, sporáky, hrnce, kúpeľné zariadenia atď.	Čistí silne ale šetrne. Intenzívna rozpúšťacia sila. Nepoužívajte na armatúry, sklo a lakované povrchy.	V kuchyniach, mäsiarstvach, pekárňach, cukrárňach, potravinových prevádzkach, chladiacich zariadeniach, kantínach, hoteloch, reštauráciách atď.	Capo naneste priamo na povrch alebo vlhkú handru, utrite/vydrhnite, zmyte čistou vodou.UPOZORNENIE: Citlivé povrchy čistite jemne.

pH (koncentrát) ~ 8

CATRO
. uvoľňovač mastnôt





10 l - 2096*15100

Opis	Vlastnosti	Oblasť nasadenia	Dávkovanie
Neutrálny základný a udržiavací čistič s intenzívnou a účinnou silou. Pre všetky umývateľné podlahy a povrchy. Optimálny na použitie v prevádzkach s potravinami, vzhľadom na pH-neutrál.	Bez problémov uvoľní olejové, mastné a iné znečistenia.	Napr. v potravinárskych prevádzkach, mäsiarstvach, bitúnkoch, chladiacich miestnostiach, veľkých kuchyniach, pekárňach, závodných jedálňach, priemyselných prevádzkach.	Pri bežnom znečistení cca. 1 šálka (cca. 50 - 150 ml) na 10 l vody. Pri silnom znečistení riediť vodou v pomere 1 : 5. Na odstránenie extrémnych znečistení, napr. pripálené zvyšky na sporákoch, pracovať s neriedeným Catrom (predtým vyskúšať odolnosť povrchu).Pri strojovom alebo vysokotlakom použití riediť vodou v pomere 1:5 alebo 1:10. Catro je možné použiť aj do ultrazvukových strojov, v ľubovoľnom pomere.

pH (koncentrát) ~ 9

KLARA
... na umývanie riadu





1 l - 2096*15201
10 l - 2096*15200

Opis	Vlastnosti	Oblasť nasadenia	Dávkovanie
Prostriedok na ručné umývanie pohárov a riadov. Vhodné aj na šetrné čistenie všetkých umývateľných povrchov, predmetov a materiálov. Silne rozriedené aj na čistenie okien stripom a okennou stierkou.	Veľká schopnosť rozpúšťať mastnoty. Leskne sa bez utierania. Šetrí materiál. Bezpečná ochrana pokožky. Svieža citrusová vôňa.	Vo všetkých druhoch objektov ako školy, úrady, škôlky, domy dôchodcov, kancelárie, nemocnice, závodné jedálne, kuchyne, gastronómia.	Len na ručné použitie. Pri bežných znečisteniach 1 - 2 streknutia (cca. 20 - 40 ml) na 10 l studenej alebo teplej vody.

pH (koncentrát) ~ 6,5

Čistenie podláh

Profesionálna čistiaca chémia

BULFLOR

... udržiavací čistič





1 l - 2096*12001
10 l - 2096*12000

Opis	Vlastnosti	Oblasť nasadenia	Dávkovanie
Udržiavací čistič s vynikajúcim čistiacim a ošetrujúcim účinkom. Vhodný aj pre čistiace a leštiace stroje. Na udržiavacie čistenie všetkých umývateľných tvrdých podláh (napr. kameninových) a elastických povrchov (PVC, linoleum, gumené podlahy atď.).	Čistí a ošetruje v jednom pracovnom procese (80 % čistenie - 20 % ošetrenie). Bez vosku a mydiel → žiadne navrstvenie. S neutrálnymi, vodou rozpustnými polymérmi ,optimalizuje 1- a 2-stupňové vlhké a mokré čistenie. Leštením sa dosiahne vysoký lesk.	Pre strojové čistenie veľkých plôch ako aj 2-vedrové umývanie v školách, administratívnych budovách, škôlkách, domovoch dôchodcov, nemocniciach, úradoch, telocvičniach, priemyselných objektoch, gastronómii atď.	Základné čistenie: riediť vodou v pomere 1:3. Jednorazové čistenie: riediť vodou v pomere 1:5 až 1:10 - naniesť - po uschnutí vyleštiť. Udržiavacie čistenie: 1 - 2 streknutia (20 - 40 ml) na 8 l vody teplej do 38 °C. Roztok nechať chvíľu pôsobiť a potom odstrániť. Pri strojovom použití je potrebná vyššia koncentrácia.Plochy ošetrené Bulflorom neumývajte základnými čističmi, aby sa na nich uchovali konzervačné komponenty.

pH (koncentrát) ~ 8,5

ALCOFLOR

... čistič s leskom





1 l - 2096*12101
10 l - 2096*12100

Opis	Vlastnosti	Oblasť nasadenia	Dávkovanie
Univerzálny čistič s leskom. Špeciálna kombinácia WAS a čistiaceho alkoholu pre univerzálne použitie na všetkých umývateľných povrchoch ako sklo, umelá hmota, kachličky atď. Ideálny pre všetky lakované podlahy, prírodný a umelý kameň.	Veľká schopnosť rozpúšťať mastnoty a špinu. Schne bez šmúh, nakoľko neobsahuje ošetrovacie látky. Zanechá dlhotrvajúcu sviežosť.	Vo všetkých objektoch ako sú školy, škôlky, domy dôchodcov, nemocnice, administratívne budovy atď.	Na udržiavacie čistenie 1 - 2 streknutia (cca. 20 - 50 ml) na 10 l vody. Pri silnejšom znečistení zvýšte koncentráciu. Ako zvyčajne utrieť - odstrániť špinu - nechať vyschnúť - doutieranie nie je nutné.Alcoflor neobsahuje ošetrujúce zložky.

pH (koncentrát) ~ 8

POLYFLOR

... polymérové ošetrenie





10 l - 2096*12200

Opis	Vlastnosti	Oblasť nasadenia	Dávkovanie
Na udržiavacie čistenie a základné ošetrenie s vynikajúcim účinkom nakoľko dobre sieťuje. Vhodný predovšetkým pre hydrofóbne povrchy - povrchy odpudzujúce vodu ako naolejované parkety.	Na udržiavacie čistenie a na navrstvenie ako základné ošetrenie pre všetky umývateľné tvrdé a elastické povrchy.	V 2-vedrovom procese, ako čistič alebo základné ošetrenie vo všetkých objektoch ako sú školy, škôlky, domy dôchodcov, nemocnice, administratívne budovy, gastronómia atď.	Udržiavacie čistenie: 2 - 4 streknutia (cca. 50 - 100 ml) na 10 l najviac vlažnej vody. Ako zvyčajne utrieť - odstrániť špinu - nechať vyschnúť. Na čistenie: riediť vodou 1:20 (500 ml na 10 l vody), nastriekať pomocou fľaše s rozprašovačom. Spracovať bielym padom . Na jednorazové alebo základné ošetrenie: Naneste roztok 1:1, po uschnutí - hodvábny lesk - eventuálne vyleštite padom. Podlahu ošetrenú Polyflorom čistite základnými čističmi, aby zostali zachované ošetrujúce komponenty.

pH (koncentrát) ~ 8

STRATO

... priemyselný čistič





10 l - 2096*17000

Opis	Vlastnosti	Oblasť nasadenia	Dávkovanie
Vysoko alkalický priemyselný čistič. Pre podlahy, časti strojov atď. Použiteľné na všetkých podlahách a povrchoch odolných voči alkáliám.	Účinkuje rýchlo a intenzívne. Uvoľňuje silné znečistenia. Ideálne pri olejových a mastných znečisteniach.	Na čistenie v dielňach, prevádzkach, priemysle, výrobných halách, garážach, montážnych zariadeniach, motorových vozidlách, motorov a strojov.	Pri bežných znečisteniach 1/2 - 1 1/2 šálky (cca. 50 - 150 ml) na 10 l vody. Pri silných znečisteniach, napr. podlahy v dielňach - riediť vodou v pomere 1:5 - nechať účinkovať 5 - 10 min. prípadne spracovať kefou - odstrániť uvoľnenú špinu alebo zmyť.Pri extrémnych znečisteniach pracovať s čistým roztokom (predtým vyskúšať odolnosť povrchu). Pri strojovom alebo vysokotlakom použití riediť vodou v pomere 1:5 - 1:10. Po čistení ocele chráňte časti pred napadnutím hrdzou.

pH (koncentrát) ~ 13,5

Základné čistenie

Profesionálna čistiaca chémia

BOSS

... základný čistič (koncentrát)





10 l - 2096*13000


Opis	Vlastnosti	Oblasť nasadenia	Dávkovanie
Základný super čistič. Vhodný na použitie v automatoch. Na základné čistenie všetkých umývateľných povrchov odolných alkáliám. Nevhodné pre linoleum alebo gumené povrchy.	Účinkuje rýchlo a silne. Bez námahy odstráni vosky a polymérové navrstvenia.	Vo všetkých objektoch ako sú školy, škôlky, domy dôchodcov, nemocnice, administratívne budovy, priemyselné prevádzky, gastronómia, úrady atď.	Pred použitím prekontrolovať odolnosť podlahy a zabezpečiť vetranie. Pri bežných prípadoch riediť vodou v pomere 1:10 (pri tvrdých usadeninách znižovať pomer vody až po čistý koncentrát). Roztok rovnomerne naniesť - nechať účinkovať cca. 10 minút - vyčistiť kotúčom (vyžiadajte si od nás ponuku!) - uvoľnenú špinu povysávať. Dobre a rovnomerne vymyť čistou vodou - kontrolu je možné vykonať pH papierom. Pred nanášaním novej vrstvy musí byť plocha úplne suchá.

pH (koncentrát) ~ 13,5

NEOLAN

... linoleový a kaučukový základný čistič





10 l - 2096*13100


Opis	Vlastnosti	Oblasť nasadenia	Dávkovanie
Odstraňovač voskov a polymérov na základné čistenie všetkých umývateľných podláh. Ideálny na použitie na linoleách a gumených povrchoch.	Šetrí materiál. Šetrný k životnému prostrediu, nepenivý. So silným uvoľňovacím účinkom. Rýchlo odstraňuje vosky a polyméry.	Vo všetkých objektoch ako sú školy, škôlky, domy dôchodcov, nemocnice, administratívne budovy, priemyselné prevádzky, gastronómia, úrady atď.	Pred použitím prekontrolovať odolnosť podlahy. Pri bežných prípadoch riediť vodou v pomere 1:10 (pri tvrdých usadeninách znižovať pomer vody až po čistý koncentrát). Roztok rovnomerne naniesť - nechať účinkovať 5 - 10 minút - vyčistiť kotúčom (vyžiadajte si od nás ponuku!) - uvoľnenú špinu povysávať. Dobre a rovnomerne vymyť čistou vodou - kontrolu je možné vykonať pH papierom. Pred nanášaním novej vrstvy musí byť plocha úplne suchá.

pH (koncentrát) ~ 9,5

NEOLAN ULTRA

... vysoko koncentrovaný linoleový a kaučukový základný čistič





10 l - 2096*13400


Opis	Vlastnosti	Oblasť nasadenia	Dávkovanie
Odstraňovač voskov a polymérov na základné čistenie všetkých umývateľných podláh. Ultra silný produkt na profesionálne použitie na linoleách a gumených povrchoch.	Ešte silnejší uvoľňovací účinok. Rýchlo odstraňuje vosky a polyméry.	Vo všetkých objektoch ako sú školy, škôlky, domy dôchodcov, nemocnice, administratívne budovy, priemyselné prevádzky, gastronómia, úrady atď.	Pred použitím prekontrolovať odolnosť podlahy. Pri bežných prípadoch riediť vodou v pomere 1:10 (pri tvrdých usadeninách znižovať pomer vody až po čistý koncentrát). Roztok rovnomerne naniesť - nechať účinkovať 5 - 10 minút - vyčistiť padom (linoleum a gumené povrchy červeným a modrým padom) - uvoľnenú špinu nabrať. Dobre a rovnomerne vymyť čistou vodou - kontrolu je možné vykonať pH papierom. Pred nanášaním novej vrstvy musí byť plocha úplne suchá.

pH (koncentrát) ~ 10,5

B & S

... čistič pre stavby a kúpele, plavárne





10 l - 2096*13200

Opis	Vlastnosti	Oblasť nasadenia	Dávkovanie
Kyslý silný čistič na čistenie po ukončení stavebných prác, odstraňovanie vápenca, intenzívne čistenie mokrých buniek, kúpeľov a veľkých kuchýň, na odstránenie vápenatých usadenín zo strojov (podľa pokynov výrobcu). Použiteľné na všetkých kyselinovzdorných povrchoch a podlahách.	Veľmi silný účinok, nepenivý.	Vo všetkých objektoch ako napr. nemocnice, školy, škôlky, úrady, domy dôchodcov, hotely, plavárne atď.	Základné čistenie: riediť studenou vodou v pomere 1:1 až 1:5. Cementové vyškárovanie alebo savé povrchy dôkladne navlhčite. Čistiaci koncentrát nechajte pôsobiť 5 - 10 minút - spracujte padom alebo kefou - zmyte veľkým množstvom vody. Veľké priestory rozdeľte na 2 - 3 m pásy. Koncentrát nenechajte zaschnúť. UPOZORNENIE: Nepoužiť na leštených prírodných kameňoch alebo umelých kamenných obkladoch citlivých na kyseliny. Udržiavacie čistenie: riediť studenou vodou v pomere 1:10 až 1:30. UPOZORNENIE: Nepoužívajte na horúcich materiáloch.

pH (koncentrát) ~ 0,5

PROFIL

... čistič na jemnú kameninu (koncentrát)





10 l - 2096*13300

Opis	Vlastnosti	Oblasť nasadenia	Dávkovanie
Základný, udržiavací čistič pre jemnú kameninu. Obzvlášť pre glazované a neglazované kachličky z jemného kameňa, kameninovej tehly, lisovanú a pálenú dlažbu, bezpečnostné dlažby a všetky priemyselné a epoxidové povrchy odolné alkáliám, betón atď.	Špeciálny čistič na jemnú kameninu. Presvedčivý čistiaci účinok a rýchly úspech. Nevhodný pre všetky povrchy citlivé na alkálie ako linoleum, guma, dlažby s obsahom vápenca (mramor) a navrstvené podlahy.	Vo všetkých druhoch objektov ako napr. obchodné domy, supermarkety, železničné stanice, dielne, prevádzky, priemysel, výrobné haly, garáže, montážne prevádzky.	Používajte maximálne vlažnú vodu! Domáce čistenie resp. obyčajné znečistenia: 50 - 100 ml na 10 l vody (0,5 - 1 %). Na utieranie je mimoriadne vhodný mikrofázový mop! Udržiavacie čistenie resp. pre silné znečistenia: 250 - 500 ml na 10 l vody (2,5 - 5 %). Základné čistenie resp. extrémne znečistenia: 1000 - 2000 ml na 10 l vody, 5 - 10 min nechať účinkovať, odstrániť uvoľnenú špinu alebo zmyť. Pri strojovom alebo vysokotlakovom použití: 500 - 2000 ml na 10 l vody (5-20 %). UPOZORNENIE: Nevhodné pre podlahy citlivé na vodu a alkálie, ako napr. linoleá, gumové alebo elastomérové podlahy, vápnové prírodné alebo umelokameňové podlahy alebo navoskované podlahové krytiny.

pH (koncentrát) ~ 11

Polyméry (vosky)

Profesionálna čistiaca chémia

SELECT

... polymérová disperzia





10 l - 2096*14000

Opis	Vlastnosti	Oblasť nasadenia	Dávkovanie
Veľmi odolná polymérová disperzia so samoleskom. Vhodná pre leštiace stroje.	Dáva vysoko elastický, umývateľný, samolesknúci film. Vhodná pre linoleum, PVC, kaučuk, parkety, kameninové podlahy ako terazzo, mramor atď.	Napr. školy, škôlky, domy dôchodcov, nemocnice, administratívne budovy, priemyselné prevádzky, gastronómia, úrady atď.	Select ľahko a rovnomerne naniesť na suchú podlahu bez tenzidov, ktorá je vyčistená základným čističom. Ďalšie vrstvy naniesť až po dôkladnom vyschnutí (cca. 20 - 30 min.). Pri prvom nanášaní vrstiev opakovať 2 - 4-krát. Pred začiatkom práce vypnúť podlahové kúrenie. Ochranný film je možné plne zaťažiť po 1 - 2 dňoch. Nové vrstvy cca. 1 týždeň umývať len čistou vodou.

pH (koncentrát) ~ 9

PERFECT

... základná disperzia





10 l - 2096*14200
10 l - nešmykľavý 2096*14300

Opis	Vlastnosti	Oblasť nasadenia	Dávkovanie
Veľmi odolná, vysoko hodnotná základná disperzia s vynikajúcim plniacim účinkom. Ideálna ako odolná ochrana povrchov. Vhodná pre high-speed.	Vytvára odolný, umývateľný povrchový film.	Vo všetkých objektoch ako sú školy, škôlky, domy dôchodcov, nemocnice, administratívne budovy, priemyselné prevádzky, gastronómia, úrady atď.	Perfect tenko a rovnomerne naniesť na suchú podlahu bez tenzidov, ktorá je vyčistená základným čističom. Ďalšie vrstvy naniesť až po dôkladnom vyschnutí (cca. 20 - 30 min.). Pri prvom nanášaní vrstiev opakovať 2 - 4-krát. Pred začiatkom práce vypnúť podlahové kúrenie. Ochranný film je možné plne zaťažiť po 1 - 2 dňoch. Nové vrstvy cca. 1 týždeň umývať len čistou vodou.

pH (koncentrát) ~ 9

PROTECT

... samolesknúci sa vosk





10 l - 2096*14100

Opis	Vlastnosti	Oblasť nasadenia	Dávkovanie
Samolesknúca emulzia pre pohodlné použitie vhodná pre všetky umývateľné povrchy. Ideálna ochranná vrstva na tvrdých povrchoch.	Ošetruje a chráni. Mäkký, hodvábny lesk aj bez leštenia, napriek tomu možné kedykoľvek leštiť.	Vo všetkých objektoch ako sú školy, škôlky, domy dôchodcov, nemocnice, administratívne budovy, priemyselné prevádzky, gastronómia, kolkové dráhy atď.	Protect naniesť na suchú podlahu bez tenzidov, ktorá je vyčistená základným čističom. Ďalšie vrstvy naniesť až po dôkladnom vyschnutí. Použite 1 - 3 vrstvy podľa typu podlahy.

pH (koncentrát) ~ 6

STEIN-PFLEGE

... ošetrenie kameňa





10 l - 2096*14500

Opis	Vlastnosti	Oblasť nasadenia	Dávkovanie
Samolesknúca emulzia pre prírodné a umelé kameninové podlahy. Vysoko kvalitná emulzia na báze polymérov na ošetrenie všetkých prírodných a umelých kameňov.	Ošetruje a chráni. Ochranný film zachová vlastnosti povrchov.	Vo všetkých objektoch ako sú školy, škôlky, domy dôchodcov, nemocnice, administratívne budovy, priemyselné prevádzky, gastronómia, úrady atď.	Naneste tenkú, rovnomernú vrstvu na vyčistenú, suchú kameninovú podlahu, bez tenzidov. Až po úplnom vyschnutí (cca. 20 - 30 min) naneste ďalšie vrstvy (ak nutné). Pri novom nanášaní sa odporúčajú 2 - 3 vrstvy. Pred spracovaním vypnite podlahové kúrenie. Ochrannú vrstvu je možné plne zaťažiť po 1 - 2 dňoch. Nové navrstvenia umývajte cca. 1 týždeň len vlhkou handrou bez čistiacej chémie.

pH (koncentrát) ~ 8

PORECT

... plnič pórov





10 l - 2096*14600

Opis	Vlastnosti	Oblasť nasadenia	Dávkovanie
Vysoko hodnotné zapečatenie a permanentný plnič pórov. Ako základná vrstva na drsných a veľmi savých pórovitých povrchoch.	Zabráni vniknutiu špiny, zostáva neporušená aj po základnom čistení. Len mechanické odstránenie.	Vo všetkých objektoch ako sú školy, škôlky, domy dôchodcov, nemocnice, administratívne budovy, priemyselné prevádzky, gastronómia atď.	Porect tenko a rovnomerne naniesť na suchú podlahu bez tenzidov, ktorá je vyčistená základným čističom. Ďalšie vrstvy naniesť až po dôkladnom vyschnutí (cca. 20 - 30 min.). Pri prvom navrstvení sa odporúčajú podľa vlastností podlahy 1 - 2 vrstvy. Pred nanášaním vypnúť podlahové kúrenie. Ochranný film je možné plne zaťažiť po 1 - 2 dňoch. Nové vrstvy cca. 1 týždeň umývať len čistou vodou.

pH (koncentrát) ~ 8

Čistenie kobercov

Profesionálna čistiaca chémia

CARPOL

... šampón na koberce (koncentrát)





10 l - 2096*16000

Opis	Vlastnosti	Oblasť nasadenia	Dávkovanie
Šampónový koncentrát na dôkladné čistenie všetkých vodou čistiteľných a stálofarebných textilných povrchov, ako napr. koberce, čalúnenia atď. Možné použiť aj s čistiacim strojom alebo ručne so šampónovacou kefou.	Čistí dôkladne ale šetrne. S efektom antisoiling. S príjemnou sviežou vôňou. Bez bielidiel a optických zosvetľovačov.	Vo všetkých druhoch objektov.	Pred čistením dôkladne povysávať (ak možno vysávať s kefou) a odstrániť fľaky s Detasom. Na nenápadnom mieste vyskúšať vodovzdornosť a či materiál nepúšťa farbu. Polaris riediť vlažnou vodou v pomere 1:10. Čistiaci stroj priložiť na koberec až keď sa kefy pokryli penou. Odporúča sa spenenie na "zabehávacej" doske. Šampónovať koberec -penu napustenú špinou odsať vodným vysávačom - nechať vyschnúť. Vyvarujte sa chodeniu počas doby schnutia. Následne odstráňte suché kryštalínové zvyšky vysávačom alebo zametacím strojom na koberce.Pri ručnom čistení vytvorte penu špongiou, šampónujte, suché zvyšky povysávajte.
pH (koncentrát) ~ 5,5			

CARPEX

... extrakčný čistič





10 l - 2096*16100

Opis	Vlastnosti	Oblasť nasadenia	Dávkovanie
Extrakčný čistič na strojové čistenie textilných krytín, kobercov a čalúnení. Použiteľný na všetkých vodou čistiteľných a stálofarebných textilných povrchoch.	Čistí bez zvyškov. Nepenivý. Chráni pred opätovným zašpinením.	Vo všetkých druhoch objektov.	Fľaky predčistite Detasom. Na nenápadnom mieste vyskúšajte vodovzdornosť a či materiál nepúšťa farbu. Riediť vodou 1 - 2,5 % (100 - 250 ml na 10 l vody) a čistiť metódou extrakčného čistenia s vlažnou vodou. Fľaky predstriekať. Pri silnejších znečisteniach zopakovať pracovný krok. Pri vytvorení peny použite odpeňovač Kill v hadici, nádobe pre špinavú vodu alebo v injektore. Odpeňovač sa nesmie dostať na koberec. UPOZORNENIE: Pozor pri použití na kobercoch s tkaninou z juty. Pred použitím vypnite podlahové kúrenie. Prístroj po každom čistení vyprázdnite a vypláchnite čistou vodou.
pH (koncentrát) ~ 10			

TAP

... stop penám





0,5 l - 2096*16202

Opis	Vlastnosti	Oblasť nasadenia	Dávkovanie
Odpeňovací koncentrát. Použiteľný pre všetky druhy strojov.	Účinne zabráni tvoreniu peny v nádrži na špinavú vodu. Rozpustí vytvorenú penu. Účinkuje spontánne. Vysoko riediteľný.	Vo všetkých druhoch objektov.	Podľa intenzity peny sacou hadicou dajte 1 - 2 % Tapu do prázdnej nádrže špinavej vody. Pri už vytvorenej pene pridávajte Tap, kým pena "nespadne". UPOZORNENIE: Pri čistení textilných krytín nedávajte Tap k čistiacemu prostriedku alebo priamo na koberec.
pH (koncentrát) ~ 7			

DETAS

... odstraňovač fľakov





0,5 l - 2096*16252

Opis	Vlastnosti	Oblasť nasadenia	Dávkovanie
Biochemický odstraňovač fľakov. Použitie na textilných krytinách, vankúšoch, tvrdých podlahách, skle a tiež iných povrchoch odolných voči rozpúšťadlám.	Bez námahy odstráni problémové znečistenia ako žuvačky, sviečkový vosk, lepidlá, decht a iné znečistenia rozpustiteľné v rozpúšťadlách.	Vo všetkých druhoch objektov.	Froté handru navlhčiť Detasom - navlhčiť fľaky - ľahko trieť zvonka smerom dnu. Pri mimoriadne odolných znečisteniach naniesť na fľak - nechať účinkovať - čistou froté utierkou krížom-krážom vytrieť. Pri doutieraní do sucha sa nevytvoria okraje. Staré žuvačky a vosky zdrsnieť.

TEPPICH REINIGUNGSPULVER

... prášok na čistenie kobercov





11 kg - 2096*16300

Opis	Vlastnosti	Oblasť nasadenia	Dávkovanie
Osvedčený, vysoko hodnotný prášok na čistenie kobercov. Po koberci je ihneď možné chodiť, nakoľko zostane suchý. Najlepší čistiaci účinok bez zvýšenia rizika opätovného zašpinenia.		Vo všetkých druhoch objektov.	Základné čistenie: Textilné krytiny by sa mali pred čistením povysávať turbo kefou, aby sa odstránila uvoľnená špina a prach. Časti, kde sa často chodí a fľaky najprv ošetrite predčističom. Tým sa priľnutá špina uvoľní z vlákien. Dbajte na to, aby sa použil čistič s čo najmenším obsahom tenzidov. Čistiaci granulát porozsýpajte na znečistené plochy a zapracujte strojom s opačne rotujúcimi kefami do všetkých strán. Následne granulát obsahujúci špinu povysávajte turbo kefou.

Priemyselné čistenie

Profesionálna čistiaca chémia

DELTA

... automatový čistič





10 l - 2096*12500

Opis	Vlastnosti	Oblasť nasadenia	Dávkovanie
Rýchle účinkujúci, vysoko alkalický, výkonný čistič pre automaty. Vhodný pre HD. Použiteľný na všetkých tvrdých podlahách odolných alkáliám. Ideálny pre výrobné a skladové priestory v priemysle a remeselníckom odvetví.	Rozpúšťa najsilnejšie mastné a olejové znečistenia. Nepenivý.	Na čistenie v priemyselných oblastiach ako napr. dielne, výrobné haly, garáže, skladové priestory, montážne prevádzky atď.	Na obyčajné znečistenia cca. 100 - 300 ml na 10 l vody. Pri základnom čistení a extrémnych znečisteniach dávkujte viac - podľa znečistenia. Pri vysokotlakom čistení riedte vodou 1:5 - 1:10.

pH (koncentrát) ~ 13,5

Dezinfekčné čistenie

Profesionálna čistiaca chémia

BULSEPT

... plošná dezinfekcia





10 l - 2096*18000

Opis	Vlastnosti	Oblasť nasadenia	Dávkovanie
Vysoko koncentrovaný dezinfekčný prostriedok na bezpečnú dezinfekciu pri nemocničných profylaxoch a u lekárov. Na čistenie a dezinfekciu všetkých umývateľných povrchov a podláh.	Čistí a dezinfikuje. Široké účinkové spektrum. Receptúra DGHM.	Vo všetkých druhoch objektov ako nemocnice, domy dôchodcov, škôlky, školy, sanatóriá, kúpele, sauny, potravinárske závody a všetky iné prevádzkové zariadenia, domácnosti a všetky oblasti ohrozené infekciou.	Na udržiavacie čistenie 1-%-ne na rýchlu dezinfekciu pri max. dobe účinkovania 1 hodina. Povrch ako vždy utrieť - nechať zaschnúť. Žiadne zmývanie čistou vodou. UPOZORNENIE: Bulsept sa nesmie zmiešať s inými čističmi. Použiteľný koncentrát riedte max. vlažnou vodou.

pH (koncentrát) ~ 11

Pranie

Profesionálna čistiaca chémia

PRACÍ PRÁŠOK



20 kg - 2096*18500

Opis	Vlastnosti	Oblasť nasadenia	Dávkovanie
Prací prášok s konštantne najvyšším výkonom pre všetky teploty od 30 - 90 °C. Chráni bielizeň a práčky pred vápencovými usadeninami. Účinkuje koncentrovanou silou proti všetkým druhom flakov a proti hlbokej špine. Nie je nutné predpranie.	Špeciálne pre veľkospotrebiteľov.	Vo všetkých druhoch objektov ako nemocnice, domy dôchodcov, škôlky, školy, sanatóriá, kúpele, sauny, potravinárske závody a všetky iné prevádzkové zariadenia, domácnosti atď.	Ručné pranie: cca. 20 g na 10 l vlažnej vody (prášok najprv úplne rozpustite, potom prádlo vyperte a dôkladne vypláchajte). Pranie v práčke: Podľa stupňa znečistenia 20 - 25 g na 1 kg prádla. 1 kg vystačí na cca. 40 kg suchého prádla (pri jednom naplnení práčky 4,5 kg a normálnom znečistení 10°dH. 1 kg vystačí pre 160 l roztoku (pri jednom praní/naplnení práčky s 18 l vody a 225 ml prášku)

pH (koncentrát) ~ 11



Testovací balíček

ALCOFLOR
BULSAN
CLEO
DESKTOP

Akcia
ZVÝHODNENÁ CENA