1

Arredo ospedaliero
Hospital furniture
Mobilier d'hopital
Muebles para hospital
Nemocniční Vybavení

LETTI
BEDS
LITS MEDICAL
CAMAS
LŮŽKA

LETTI AD ALTEZZA REGOLABILE
VARIABLE HEIGHT BEDS
LITS AVEC HAUTEUR VARIABLE
CAMAS CON ALTURA REGULABLE
VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ LŮŽKA

COMODINI
BEDSIDE LOCKERS
TABLES DE NUIT
MESILLAS DE NOCHE
NOČNÍ STOLKY

BARELLE
PATIENT TROLLEYS
CHARIOTS BRANCARD
CAMILLAS PARA PACIENTES
PACIENTSKÉ VOZÍKY

CARRELLI
WARD TROLLEYS
GUERIDONS DE SOINS
CARROS
SÁLOVÉ VOZÍKY

MATERASSI
MATTRESSES
MATELAS
COLCHONES
MATRACE

TUTTI I DISPOSITIVI MEDICI SONO CONFORMI ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE
ALL MEDICAL DEVICES ARE MANUFACTURED IN CONFORMITY TO DIRECTIVE 93/42 CEE



New! DIMENSIONI • SIZE • DIMENSIONS • MEDIDAS • ROZMĚRY
200 x **85** x **50** (H) cm

C110090 ~ LETTO
Struttura in acciaio verniciata con polveri epossidiche.
Estremita' con barre verticali.
Piano rete in maglia rigida.
Gambe con piedini in plastica.
• Struttura smontabile.

C110090 ~ BED
Frame made of epoxy-coated steel.
Head ends with vertical bars.
Rigid mesh mattress platform.
Legs with plastic feet.
• Knock down construction.

C110090 ~ LIT MEDICAL
Bâti métallique, revêtement époxy.
Tête et pied de lit à barreaux verticaux.
Sommier en treillis métallique.
• Structure démontable.

C110090 ~ CAMA
Estructura de acero epoxídico.
Cabecera y pies poseen barrotes verticales, somier de malla rigida.
Pies con la base de plástico.
• Estructura desmontable.

C110090 ~ STANDARDNÍ LŮŽKO
Rám vyroben z lakované oceli.
Čela lůžka jsou tvořena žebrovím.
Drátěný rošt pro matraci.
Nohy lůžka s plastovým zakončením.
• Rozkládací konstrukce.

hospital furniture



New! DIMENSIONI • SIZE • DIMENSIONS • MEDIDAS • ROZMĚRY	
200 x **85** x **50** H cm	
C110091	Senza ruote / Without castors / Sans roues Sin ruedas / Bez koleček
C110092	Con ruote, 50 mm ø, delle quali due con freno With castors, 50 mm ø, two of which w/ brakes Avec roulettes, 50 mm ø, deux avec freins Con ruedas 50 mm ø, dos con frenos S kolečky prům. 50 mm, dvě z nich s brzdou

LETTO CON ALZATESTA
Struttura in acciaio verniciata con polveri epossidiche.
Estremita' con barre verticali.
Piano rete in maglia rigida.
Schienale regolabile.
• Struttura smontabile.

BED W/BACKRETS
Frame made of epoxy-coated steel.
Head ends with vertical bars.
Rigid mesh mattress platform.
Adjustable back-rest.
• Knock down construction.


LIT MEDICAL
Bâti métallique, revêtement époxy.
Tête et pied de lit à barreaux verticaux.
Sommier en treillis métallique.
Têtiére réglable.
• Structure démontable.

CAMA CON RESPALDO
Estructura de acero epoxídico.
Cabecera y pies poseen barrotes verticales, somier de malla rigida.
Respaldo regulable.
• Estructura desmontable.

LŮŽKO S POLOHOVÁNÍM U HLAVY
Rám vyroben z lakované oceli.
Čela lůžka jsou tvořena žebrovím.
Drátěný rošt pro matraci.
Nastavitelná zádová část
• Rozkládací konstrukce.

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.

New! DIMENSIONI • SIZE • DIMENSIONS • MEDIDAS • ROZMĚRY	
200 x **85** x **50** H cm	
C110096	Senza ruote / Without castors / Sans roues Sin ruedas / Bez koleček
C110095	Con ruote, 100 mm ø, delle quali due con freno With castors, 100 mm ø, two of which w/ brakes Avec roulettes, 100 mm ø, deux avec freins Con ruedas 100 mm ø, dos con frenos S kolečky prům. 100 mm, dvě z nich s brzdou



LETTO
Spalle in acciaio cromato con pannelli in laminato plastico stratificato.
Piano rete in maglia rigida.
Schienale regolabile
• Struttura smontabile.

BED
Chrome-plated steel bed ends.
Laminated plastic panels.
Rigid mesh mattress platform.
Adjustable back-rest.
• Knock down construction.

LIT MEDICAL
Bâti métallique, revêtement époxy.
Tête et pied de lit à panneaux laminés.
Sommier en treillis métallique.
Têtiére réglable.
• Structure démontable.

CAMA
Cama de acero cromado.
Cabecera y pies son de laminado plástico.
Somier de malla rígida
Respaldo regulable.
• Estructura desmontable.

LŮŽKO
Laminátové plastové čelo s pochromovaným ocelovým rámem.
Drátěný rošt pro matraci.
Polohování zádové části.
• Rozkládací konstrukce.

hospital furniture

New! DIMENSIONI • SIZE • DIMENSIONS • MEDIDAS • ROZMĚRY	
200 x **85** x **50** H cm	
C110098	Senza ruote / Without castors / Sans roues Sin ruedas / Bez koleček
C110097	Con ruote, 100 mm ø, delle quali due con freno With castors, 100 mm ø, two of which w/ brakes Avec roulettes, 100 mm ø, deux avec freins Con ruedas 100 mm ø, dos con frenos S kolečky prům. 100 mm, dvě z nich s brzdou



LETTO
Spalle in acciaio cromato con pannelli in laminato plastico stratificato.
Piano rete in maglia rigida.
• Struttura smontabile.

BED
Chrome-plated steel bed ends.
Laminated plastic panels.
Rigid mesh mattress platform.
• Knock down construction.

LIT MEDICAL
Bâti métallique, revêtement époxy.
Sommier en treillis métallique.
Tête et pied de lit à panneaux laminés.
• Structure démontable.

CAMA
Cama de acero cromado.
Cabecera y pies son de laminado plástico.
Somier de malla rígida
• Estructura desmontable.

LŮŽKO
Laminátové plastové čelo s pochromovaným ocelovým rámem.
Drátěný rošt pro matraci.
• Rozkládací konstrukce.

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.



New! DIMENSIONI • SIZE • DIMENSIONS • MEDIDAS • ROZMĚRY

200 x **85** x **50** (H) cm

C110105 ~ LETTO CON ALZATESTA

Letto con struttura in tubolare d'acciaio saldato.
Spalle in tubolare d'acciao con pannelli in laminato plastico stratificato.
Alzatesta regolabile con manovella a scomparsa.
Piano rete in maglia rigida.
Il letto è montato su quattro ruote da ø 100 mm., delle quali due con freno.
• Struttura smontabile.

C110105 ~ BED WITH BACKREST

Frame made of steel epoxy coated.
Head and foot end of steel tube. Plastic panels.
Head rest adjustable with hand crank.
Mattress platform made of rigid mesh.
Four legs with ø 100 mm. casters, two of which with brakes.
• Knock down construction.

C110105
LIT MEDICAL AVEC RELEVE BUSTE

Bâti métallique, revêtement époxy.
tête et pied de lit à panneaux laminés.
Têtière avec plicature,commande par manivelle.
Sommier en treillis métallique.
Quatre roulettes ø 100 mm dont deux avec frein.
• Structure démontable.

C110105
CAMA CON RESPALDO

Estructura de acero epoxídico.
Cabecera y pies son de tubo de acero.
Paneles de plástico,
Respaldo regulable con manivela.
Somier de malla rígida.
Quatro ruedas ø 100 mm, dos de ellas con freno.
• Estructura desmontable.

C110105
LŮŽKO S POLOHOVÁNÍM U HLAVY

Laminátové plastové čelo s lakovaným ocelovým rámem.
Polohování u hlavy pomocí kliky.
Drátěný rošt pro matraci, všechny nohy lůžka opatřeny kolečky prům. 100 mm, dvě z nich s brzdou.
• Rozkládací konstrukce.

hospital furniture



New! DIMENSIONI • SIZE • DIMENSIONS • MEDIDAS • ROZMĚRY

200 x **85** x **50** (H) cm

C110120 ~ LETTO CON ALZATESTA

Letto a quattro sezioni con struttura in tubolare d'acciaio saldato.
Spalle in tubolare d'acciaio con pannelli in laminato plastico stratificato.
Alzatesta e poggia gambe regolabili con manovelle a scomparsa.
Piano rete in quattro sezioni e tre snodi di maglia saldata rivestita con resine epossidiche.
Il letto è montato su quattro ruote da ø 100 mm., delle quali due con freno.
• Struttura smontabile.

C110120 ~ BED WITH BACKREST

Frame made of steel epoxy coated.
Head and foot end of steel tube.
Plastic panels.
Backrest and legrest adjustable by means of cranks.
Mattress platform made of rigid mesh.
Four legs with ø 100 mm. casters, two of which with brakes.
• Knock down construction

C110120
LIT MEDICAL AVEC RELEVE BUSTE

Bâti métallique, revêtement époxy.
tête et pied de lit à panneaux laminés.
Têtière et relève jambes avec plicature, commande par manivelles situées en pied de lit.
Sommier en treillis métallique.
Quatre roulettes ø 100 mm dont deux avec frein.
• Structure démontable.

C110120 ~ CAMA CON RESPALDO

Estructura de acero epoxídico.
Cabecera y pies son de tubo de acero.
Paneles de plástico.
Respaldo y sección para las piernas regulables mediante manivelas.
Somier de malla rígida.
Quatro ruedas ø 100 mm, dos de ellas con freno.
• Estructura desmontable.

C110120
LŮŽKO S POLOHOVÁNÍM U HLAVY

Laminátové plastové čelo s lakovaným ocelovým rámem. Drátěný rošt pro matraci.
Polohování u hlavy a nohou pomocí dvou klik.
Drátěný rošt pro matraci. Lůžko je opatřeno čtyřmi kolečky prům. 100 mm, dvě pevně připojená, zbylá dvě (u nohou) otočná s brzdou.
• Rozkládací konstrukce.

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.



New! DIMENSIONI • SIZE • DIMENSIONS • MEDIDAS • ROZMĚRY
200 x **85** x **55** (H) cm

hospital furniture

01.101.00 ~ LETTO CON ALZATESTA

Letto a due sezioni con struttura in tubolare d'acciaio saldato. Spalle asportabili in acciaio cromato, con pannelli in laminato plastico stratificato 10 mm, paracolpi in gomma alle estremità. Alzatesta regolabile per mezzo di una manovella a scomparsa. Piano rete in due sezioni di maglia saldata rivestita con resine epossidiche. Il letto è montato su quattro ruote da 125 mm. due fisse in testa e due girevoli con freni indipendenti ai piedi.
• Struttura smontabile.

01.101.00 ~ BED WITH BACKREST

Raising backrest adjustable by means of a cranck,with all welded enamelled main frame constructed from rectangular section steel tube.
Removable chrome plated bed ends fitted with 10 mm. laminated plastic panels. Platform fitted with epoxy-painted steel weldmesh in two sections.
The bed is mounted on four 125 mm. castors, two fixed at head end and two swivelling with independent brakes at foot end.
Bumpers at all four corners.
• Knock down construction.

01.101.00 ~ CAMA CON RESPALDO REGULABLE

Respaldo regulable mediante manivela, estructura soldada y esmaltada, construcción tubular de acero rectangular.
Cabecera y pies de la cama de tubo cromado con paneles esmaltados y desmontables de 10 mm. Bastidor de dos secciones, de acero epoxídico-esmaltado. Ruedas de 125 mm: las dos de la cabecera fijas y las dos de los pies son giratorias, con freno indipendiente.
Topes en los ángulos.
• Estructura desmontable.

01.101.00 ~ LIT HOSPITALIER AVEC RELEVE BUSTE

Relève buste réglable par manivelle, bâti métallique soudé en tube d'acier carré, revêtement époxy.
Tête et pied de lit en tube chromé à panneaux laminés démontables 10 mm.
Sommier à deux sections, en treillis métallique soudé, revêtement époxy.
Roulettes 125 mm: les deux en tête de lit fixés, les deux autres pivotantes, avec freins indépendants.
Pare-chocs aux angles.
• Structure démontable.


01.101.00 ~ LŮŽKO S POLOHOVÁNÍM U HLAVY

Polohování zádové části pomocí kliky. Svařovaný smaltovaný rám z ocelových trubek obdélníkového profilu. Odnímatelná chromovaná čela s 10 mm silnou laminátovou plastovou výplní.
Rošt lůžka z lakované oceli je rozdělen na dvě části.
Lůžko je opatřeno čtyřmi kolečky prům. 125 mm, dvě jsou pevně připojená, zbylá dvě (u nohou) jsou otočná s nezávislými brzdami.
Pryžové tlumiče nárazů umístěny v každém rohu čela.
• Rozkládací konstrukce


WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.

FAZZINI


ALTRI TIPI DI LETTO DISPONIBILI
OTHER TYPES OF BEDS AVAILABLE
AUTRES MODELES DE LITS DISPONIBLES
OTROS TIPOS DE CAMAS DISPONIBLES
DALŠÍ DOSTUPNÉ TYPY LŮŽEK




01.100.00
Alzatesta regolabile con una cremagliera.
Adjustable backrest by means of a rack device.
Relève buste réglable par crémaillère.
Respaldo regulable mediante cremallera.
Polohování u hlavy pomocí mechanických zarážek.



01.102.00
Alzatesta regolabile con una pompa a gas.
Adjustable backrest by means of gas pump.
Relève buste réglable par pompe à gaz.
Respaldo regulable mediante bomba de gas.
Polohování u hlavy pomocí plynové pružiny.



01.103.00
Alzatesta regolabile con un motore elettrico 24V D.C.
Adjustable backrest by means of an electric motor 24V D.C.
Têtière réglable par un moteur électrique 24V D.C.
Respaldo regulable mediante un motor eléctrico 24V C.C.
Polohování u hlavy pomocí elektrického motoru 24V DC.



TRG

hospital furniture

CARRELLO
Disponibile per tutti questi letti, con posizione Trendelenburg 15° e Anti Trendelenburg 9°.
Regolabile con una pompa a gas, Il letto e' montato su quattro ruote da 125 mm. con bloccaggio simultaneo.

TROLLEY
Available for all these beds, with Trendelenburg position 15° and Anti Trendelenburg 9°.
Adjustable by means of a gas pump, mounted on 4 castors 125 mm. with simultaneous brake system.

CHARIOT
Disponible pour tous ces lits, avec position Trendelenburg 15° et position Anti Trendelenburg 9°.
Réglable par pompe à gaz, monté sur 4 roulettes 125 mm. avec système de freinage simultané

CARRO
Disponible para todas estas camas, con posición Trendelenburg a 15° y Anti-Trendelenburg a 9°.
Regulable mediante bomba de gas,montado sobre cuatros ruedas 125 mm con frenos simultáneos.

PODVOZEK
Dostupný pro všechna uvedená lůžka, s přímou 15° a s reverzní 9° Trendelenburgovou polohou.
Nastavitelný pomocí plynové pružiny, opatřen čtyřmi kolečky prům. 125 mm se simultánním brzdovým systémem.

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.



New!
DIMENSIONI INTERNE
INTERNAL DIMENSIONS
DIMENSIONS INTÉRIEURES
MEDIDAS INTERNAS
VNITŘNÍ ROZMĚRY
200 x **85** x **55** (H) cm

hospital furniture

01.300.00 ~ LETTO A QUATTRO SEZIONI

Letto a quattro sezioni con struttura in tubolare d'acciaio saldato. Spalle asportabili in acciaio cromato, con pannelli in laminato plastico stratificato 10 mm., paracolpi in gomma alle estremità. Piano rete in quattro sezioni e tre snodi di maglia saldata rivestita con resine epossidiche. Alzatesta e poggia gambe regolabili con due manovelle indipendenti a scomparsa. La sezione piedi è regolata con una cremagliera. Il letto è montato su quattro ruote da 125 mm. due fisse in testa e due girevoli con freni indipendenti ai piedi.
• Struttura smontabile.

01.300.00 ~ FOUR SECTIONS BED

Four sections Fowler bed,with all welded enamelled main frame constructed from rectangular section steel tube. Adjustable backrest and leg-section by means of two independent crancks with retractable handle. Adjustable foot section by means of a rack device. Removable chrome plated bed ends fitted with 10 mm. laminated plastic panels. Platform fitted with epoxy-painted steel weldmesh in four sections. The bed is mounted on four 125 mm. castors, two fixed at head end and two swivelling with independent brakes at foot end. Bumpers at all four corners.
• Knock down construction.

01.300.00 ~ CAMA CUATRO SECCIONES

Cama Fowler de cuatro secciones, estructura soldada y esmaltada, bastidor tubular de acero rectangular. Respaldo y sección para las piernas regulables mediante dos manivelas independientes y mango retráctil. Sección de los pies regulable con cremallera. Cabecera y pies de la cama de tubo cromado con paneles esmaltados y desmontables de 10 mm.
Somier de cuatro secciones, de acero epoxídico-esmaltado.
Ruedas de 125 mm: las dos de la cabecera fijas y las dos de los pies giratorias con freno indipendiente.
Topes en los ángulos.
• Estructura desmontable.

01.300.00 ~ LIT HOSPITALIER QUATRE SECTIONS

Lit hospitalier fowler en quatre sections, bâti métallique soudé en tube d'acier carré, revêtement époxy. Têtiére et relève- jambes réglables par deux manivelles indépendantes et poignée extractible. Section des pieds réglable par systéme â crémaillère Tête et pied de lit en tube chromé à panneaux laminés démontables 10 mm. Sommier à quatre sections, en treillis métallique soudé, revêtement époxy. Roulettes 125 mm.: les deux en tête de lit fixes, les deux autres pivotantes, avec freins indépendants.
Pare-chocs aux angles.
• Structure démontable.


01.300.00 ČTYŘSEGMENTOVÉ LŮŽKO

Lůžko se svařovaným smaltovaným rámem z ocelových trubek obdélníkového profilu. Polohování u hlavy a nohou pomocí dvou klik. Polohování u nohou pomocí mechanických zarážek. Odnímatelná chromovaná čela s 10 mm silnou laminátovou plastovou výplní.
Rošt lůžka z lakované oceli je rozdělen na čtyři části.
Lůžko je opatřeno čtyřmi kolečky prům. 125 mm, dvě jsou pevně připojená, zbylá dvě (u nohou) jsou otočná s nezávislými brzdami.
Pryžové tlumiče nárazů umístěny v každém rohu čela.
• Rozkládací konstrukce

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.

FAZZINI

ALTRI TIPI DI LETTO DISPONIBILI
OTHER TYPES OF BEDS AVAILABLE
AUTRES MODELES DE LITS DISPONIBLES
OTROS TIPOS DE CAMAS DISPONIBLES
DALŠÍ DOSTUPNÉ TYPY LŮŽEK




01.301.00
• Alzatesta e poggia gambe regolabili con due pompe a gas. La sezione piedi e' regolabile con una cremagliera

• Backrest and leg section adjustable by means of two gas pumps. Foot section adjustable by means of a rack device.

• Têtière et relève- jambes réglables par deux pompes à gaz. Section des pieds réglable par crémaillère.

• Respaldo y sección para las piernas regulables mediante dos bombas de gas. Sección de los pies regulable mediante cremallera.

• Polohování zádové části a nohou pomocí dvou plynových pružin. Polohování u nohou pomocí mechanických zarážek.
.



01.302.00
• Alzatesta e poggia gambe regolabili con due motori elettrici indipendenti 24V D.C.


• Backrest and leg section adjustable by means of two independent electric motors 24V D.C.

• Têtière et relève- jambes réglables par deux moteurs électriques indépendants 24V D.C.

• Respaldo y sección para las piernas regulables mediante dos motores eléctricos 24V D.C.

• Polohování zádové části a nohou pomocí dvou nezávislých elektrických motorů 24V DC.

hospital furniture




CARRELLO
Disponibile per tutti questi letti, con posizione Trendelenbur 15° e Anti Trendelenburg 9°regolabile per mezzo di una pompa a gas. Montato su quattro ruote da 125 mm. con sistema frenante simultaneo.

TROLLEY
Available for all these beds, with Trendelenburg position 15° and Anti-Trendelenburg position 9°. adjustable by means of a gas pump, mounted on 4 castors 125 mm. with simultaneous brake system.

CHARIOT
Disponible pour tous ces lits, avec position Trendelenburg 15° et position Anti-Trendelenburg 9° réglable par pompe à gaz, monté sur 4 roulettes 125 mm. avec système de freinage simultané.

CARRO
Disponible para todas estas camas, con posición Trendelenburg a 15° y Anti-trendelenburg posición a 9° regulables mediante bomba de gas. Montado sobre cuatro ruedas 125 mm con frenos simultáneos.

PODVOZEK
Dostupný pro všechna uvedená lůžka, s přímou 15° a s reverzní 9° Trendelenburgovou polohou. Nastavitelný pomocí plynové pružiny, opatřen čtyřmi kolečky prům. 125 mm se simultánním brzdovým systémem.



CARRELLO AD ALTEZZA VARIABILE CON POSIZIONI TR/RTR
Altezza variabile per mezzo di pompa idraulica da 50 a 75 cm. Posizione Trendelenburg 15° e Anti Trendelenburg 9° regolabile grazie ad una pompa a gas. Montato su quattro ruote da 125 mm. con sistema frenante simultaneo.

VARIABLE HEIGHT TROLLEY WITH TR/RTR POSITIONS
Variable height adjustable by a hydraulic pump, from 50 up to 75 cm. Trendelenburg position 15° and Anti-Trendelenburg position 9° adjustable with gas pump. Mounted on four castors 125 mm. with simultaneous brake system.

CHARIOT A HAUTEUR VARIABLE AVEC POSITIONS PROCLIVE ET DECLIVE
Hauteur variable réglable par pompe hydraulique de 50 â 75 cm. Trendelenburg position 15° et Anti-Trendelenburg position 9° réglable par pompe à gaz. Monté sur quatre roulettes 125 mm. avec système de freinage simultané.

CARRO CON ALTURA REGULABLE CON POSICIÓN TRENDELENBUR Y ANTITRENDELENBURG
Altura regulable de 50 a 75 cm mediante bomba hidráulica.
Posición Trendelenburg a 15° y Posición Anti-Trendelenburg a 9° regulables mediante bomba de gas. Montado sobre cuatro ruedas 125 mm., frenos simultáneos.

VÝŠKOVĚ STAVITELNÝ PODVOZEK S TR/RTR POLOHOVÁNÍM
Proměnlivá výška stavitelná hydraulickým válcem v rozsahu od 50 do 75 cm. Přímá 15° a reverzní 9° Trendelenburgova poloha zajištěna pomocí plynové pružiny. Opatřen čtyřmi kolečky prům. 125 mm se simultánním brzdovým systémem.

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.



01.301.TRG ~ LETTO A QUATTRO SEZIONI

Letto a quattro sezioni con struttura in tubolare d'acciaio saldato. Spalle asportabili in acciaio cromato, con pannelli in laminato plastico stratificato 10 mm., paracolpi in gomma alle estremita'. Piano rete in quattro sezioni e tre snodi di maglia saldata rivestita con resine epossidiche. Alzatesta e poggia gambe regolabili per mezzo di due pompe a gas. La posizione Trendelenburg 15° e Anti Trendelenburg 9° sono regolabili per mezzo di una pompa a gas. Il letto e' montato su quattro ruote da 125 mm. due fisse in testa e due girevoli con freno simultaneo ai piedi.
• Struttura smontabile.

01.301.TRG ~ FOUR SECTIONS BED

Four sections Fowler bed with all welded enamelled main frame constructed from rectangular section steel tube. Removable chrome plated bed ends fitted with 10 mm. laminated plastic panels. Platform fitted with epoxy-painted steel weldmesh in four sections. Backrest and leg section adjustable by means of two gas pumps. Trendelenburg position 15° and Reverse Trendelenburg 9°adjustable by means of a gas pump. The bed is mounted on four 125 mm. castors, two fixed at head end and two swivelling with simultaneous brake system. Bumpers at all four corners.
• Knock down construction.

01.301.TRG ~ CAMA CUATRO SECCIONES

Cama Fowler de cuatro seciones, estructura soldada y esmaltada, bastidor tubular de acero rectangular. Cabecera y pies de la cama de tubo cromado con paneles esmaltados y desmontables de 10 mm. Somier de cuatro secciones, de acero epoxídico-esmaltado. Respaldo y sección para las piernas regulables mediante dos bombas de gas. Posición Trendelenburg a 15° y Anti-Trendelenburg a 9° regulable mediante bomba de gas. Montado sobre cuatro ruedas 125 mm,las dos de la cabecera fijas y las dos de los pies giratorias con frenos simultáneos. Topes en los ángulos.
• Estructura desmontable.

01.301.TRG ~ LIT HOSPITALIER QUATRE SECTIONS

Lit hospitalier Fowler à quatre sections, bâti métallique soudé en tube d'acier carré, revêtement époxy. Tête et pied de lit en tube chromé à panneaux laminés démontables 10 mm. Sommier à quatre sections, en treillis métallique soudé, revêtement époxy. Têtière et relève- jambes réglables par deux pompes à gaz. Position Trendelenburg 15° et position Anti-Trendelenburg 9°réglable par pompe à gaz. Roulettes 125 mm.: les deux en tête de lit fixes, les deux autres pivotantes avec système de freinage simultané . Pare-chocs aux angles.
• Structure démontable.


01.301.TRG ~ ČTYŘSEGMENTOVÉ LŮŽKO

Lůžko se svařovaným smaltovaným rámem z ocelových trubek obdélníkového profilu.
Odnímatelná chromovaná čela s 10 mm silnou laminátovou plastovou výplní. Rošt lůžka z lakované oceli je rozdělen na čtyři části.
Polohování u hlavy a nohou pomocí dvou plynových pružin.
Přímá 15° a reverzní 9° Trendelenburgova poloha zajištěna pomocí plynové pružiny. Lůžko je opatřeno čtyřmi kolečky prům. 125 mm, dvě jsou pevně připojená, zbylá dvě (u nohou) jsou otočná se simultánním brzdným systémem. Pryžové tlumiče nárazů umístěny v každém rohu čela.
• Rozkládací konstrukce

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.

FAZZINI

ALTRI TIPI DI LETTO DISPONIBILI
OTHER TYPES OF BEDS AVAILABLE
AUTRES MODELES DE LITS DISPONIBLES
OTROS TIPOS DE CAMAS DISPONIBLES
DALŠÍ DOSTUPNÉ TYPY LŮŽEK



01.300.TRG


• Alzatesta e poggia gambe regolabili per mezzo di due manovelle indipendenti a scomparsa. Poggia piedi regolabile con cremagliera.


• Adjustable back-rest and leg-section by means of two independent crancks with retractable handle. Adjustable foot section by means of a rack device.

• Têtière et relève- jambes réglables par système à deux manivelles indépendantes et poignée extractible. Section des pieds réglable par crémaillere.

• Respaldo y sección para las piernas regulables mediante dos manivelas independientes y mango retráctil. Sección de los pies regulable mediante cremallera.

• Polohování u hlavy a nohou pomocí dvou nezávislých klik. Polohování u nohou pomocí mechanických zarážek.





01.302.TRG

• Alzatesta e poggia gambe regolabili con due motori elettrici indipendenti 24V D.C.

• Adjustable backrest and leg section by means of two electric motors 24V D.C.

• Têtière et relève- jambes réglables par deux moteurs éléctriques indépendants 24V D.C.

• Respaldo y sección para las piernas regulables mediante dos motores eléctricos independientes 24V D.C.

• Polohování u hlavy a nohou pomocí dvou nezávislých elektromotorů 24V DC.





CARRELLO AD ALTEZZA VARIABILE CON POSIZIONI TR/RTR
Altezza variabile per mezzo di una pompa idraulica da 50 a 75 cm. Posizione Trendelenburg 15° e Anti Trendelenburg 9°regolabile per mezzo di una pompa a gas. Montato su quattro ruote da 125 mm. con sistema frenante simultaneo.

VARIABLE HEIGHT TROLLEY WITH TR/RTR POSITIONS
Variable height adjustable by a hydraulic pump, from 50 up to 75 cm. Trendelenburg position 15° and Anti-Trendelenburg poition 9° adjustable with gas pump. Mounted on four castors 125 mm. with simultaneous brake system.

CHARIOT A HAUTEUR VARIABLE AVEC POSITIONS TR/RTR
Hauteur variable réglable par pompe hydraulique de 50 à 75 cm. Position Trendelenburg 15° et position Anti-Trendelenburg 9° réglable par pompe à gaz. Monté sur quatre roulettes 125 mm. Avec système de freinage simultané.

CARRO CON ALTURA REGULABLE CON TR/RTR POSICIÓN
Altura regulable de 50 a 75 cm mediante bomba hidráulica. Posición Trendelenburg a 15° y Anti-Trendelenburg a 9° regulables mediante bomba de gas. Montado sobre cuatro ruedas 125 mm. Con los frenos simultáneos.

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ PODVOZEK S TR/RTR POLOHOVÁNÍM
Podvozek se stavitelnou výškou pomocí hydraulického válce v rozsahu od 50 do 75 cm. Přímá 15° a reverzní 9° Trendelenburgova poloha zajištěna pomocí plynové pružiny. Opatřen čtyřmi kolečky prům. 125 mm se simultánním brzdným systémem.

hospital furniture

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.



New!

DIMENSIONI INTERNE
INTERNAL DIMENSIONS
DIMENSIONS INTÉRIEURES
MEDIDAS INTERNAS
VNITŘNÍ ROZMĚRY

200 x **85** x **55** (H) cm

01.300.VH ~ LETTO ALTEZZA VARIABILE

Letto a quattro sezioni con struttura in tubolare d'acciaio saldato. Spalle asportabili in acciaio cromato, con pannelli in laminato plastico stratificato 10 mm, paracolpi in gomma alle estremità. Piano rete in quattro sezioni e tre snodi di maglia saldata rivestita con resine epossidiche. Alzatesta e poggia gambe regolabili per mezzo di due manovelle indipendenti a scomparsa. Poggia piedi regolabile con una cremagliera. L'altezza è regolabile da 50 a 75 cm. per mezzo di una pompa idraulica. Il letto è montato su quattro ruote da 125 mm. due fisse in testa e due girevoli con freni indipendenti ai piedi.
• Struttura smontabile.

01.300.VH ~ VARIABLE HEIGHT BED

Four sections Fowler bed,with all welded enamelled main frame constructed from rectangular section steel tube. Removable chrome plated bed ends fitted with 10 mm. laminated plastic panels. Platform fitted with epoxy-painted steel weldmesh in four sections. Adjustable back-rest and leg-section by means of two independent, crancks with retractable handle.
Variable height adjustable by a hydraulic pump from 50 to 75 cm. The bed is mounted on four 125 mm. castors, two fixed at head end and two swivelling with brake. Bumpers at all four corners.
• Knock down construction.

01.300.VH ~ CAMA ALTURA REGULABLE

Cama Fowler de cuatro secciones, estructura soldada y esmaltada, bastidor tubular de acero rectangular. Cabecera y pies de la cama de tubo cromado con paneles esmaltados y desmontables de 10 mm. Somier de cuatro secciones, de acero epoxídico-esmaltado. Respaldo y sección para las piernas regulables mediante dos manivelas independientes y mango retractil.
Altura regulable mediante bomba hidráulica de 50 a 75 cm.
Ruedas de 125 mm : las dos de la cabecera fijas y las dos de los pies giratorias con frenos. Topes en los ángulos.
• Estructura desmontable.

01.300.VH ~ LIT HOSPITALIER HAUTEUR VARIABLE

Lit hospitalier Fowler en quatre sections, bâti métallique soudé en tube d'acier carré, revêtement époxy. Tête et pied de lit en tube chromé à panneaux laminés démontables 10 mm. Sommier à quatre sections, en treillis métallique soudé, revêtement époxy. Têtière et relève- jambes réglables par système à deux manivelles indépendantes et poignée extractible. Section des pieds réglable par crémaillére.
Hauteur variable réglable par pompe hydraulique de 50 à 75 cm
Roulettes 125 mm. : les deux en tête de lit fixes, les deux autres pivotantes avec freins. Pare-chocs aux angles.
• Structure démontable.

01.300.VH ~ VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ LŮŽKO

4-segmentové lůžko se svařovaným smaltovaným rámem z ocelových trubek obdélníkového profilu.
Odnímatelná chromovaná čela s 10 mm silnou laminátovou plastovou výplní. Rošt lůžka z lakované oceli je rozdělen na čtyři části.
Polohování u hlavy a nohou pomocí mechanického zařízení.
Výškové nastavení pomocí hydraulické pumpy od 50 do 75 cm.
Lůžko je opatřeno čtyřmi kolečky prům. 125 mm, dvě jsou pevně připojená, zbylá dvě (u nohou) jsou otočná s nezávislými brzdami.
Pryžové tlumiče nárazů umístěny v každém rohu čela.
• Rozkládací konstrukce

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.

FAZZINI

ALTRI TIPI DI LETTO DISPONIBILI
OTHER TYPES OF BEDS AVAILABLE
AUTRES MODELES DE LITS DISPONIBLES
OTROS TIPOS DE CAMAS DISPONIBLES
DALŠÍ DOSTUPNÉ TYPY LŮŽEK

01.301.VH

• Alzatesta e poggiagambe regolabili per mezzo di due pompe a gas. La sezione piedi e'regolata con una cremagliera.

• Back-rest and leg-section adjustable by means of two gas pumps. Foot-section adjustable by means of a rack device.

• Têtière et relève- jambes réglables par deux pompes à gaz. Section des pieds réglable par crémaillere.

• Respaldo y sección para las piernas regualables mediante dos bombas de gas. Sección de los pies regulable mediante cremallera.

• Polohování u hlavy a nohou pomocí dvou plynových pružin. Polohování u nohou pomocí mechanických zarážek.

01.302.VH

• Alzatesta e poggia gambe regolabili per mezzo di due motori elettrici indipendenti 24 V.- D.C.

• Adjustable back-rest and leg-section by means of two independent electric motors 24V D.C.

• Têtière et relève- jambes réglables par deux moteurs éléctriques indépendants 24V D.C.

• Respaldo y sección para las piernas regulables mediante dos motores eléctricos independientes 24V D.C.

• Polohování u hlavy a nohou pomocí dvou nezávislých elektrických motorů 24 V DC.

hospital furniture

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.



01.301.TRGVH ~ LETTO A QUATTRO SEZIONI

Letto a quattro sezioni con struttura in tubolare d'acciaio saldato. Spalle asportabili in acciaio cromato, con pannelli in laminato plastico stratificato 10 mm., paracolpi in gomma alle estremità. Piano rete in quattro sezioni e tre snodi di maglia saldata rivestita con resine epossidiche. Alzatesta e poggiagambe regolabili per mezzo di due pompe a gas. L'altezza e' regolabile da 50 a 75 cm. per mezzo di una pompa idraulica. La sezione piedi e' regolata con cremagliera. Le posizioni Trendelenburg 15° e Anti Trendelenburg 9° sono regolabili per mezzo di una pompa a gas. Il letto e' montato su quattro ruote da 125 mm. due fisse in testa e due girevoli con freno simultaneo ai piedi.
• Struttura smontabile.

01.301.TRGVH ~ FOUR SECTIONS BED

Four sections Fowler bed,with all welded enamelled main frame constructed from rectangular section steel tube. Removable chrome plated bed ends fitted with 10 mm. laminated plastic panels. Platform fitted with epoxy-painted steel weldmesh in four sections. Back-rest and leg-section adjustable by means of two gas pumps. Foot -section adjustable by means of a rack device. Trendelenburg position 15° and Anti- Trendelenburg position 9° adjustable by means of a gas pump. Variable height adjustable by a hydraulic pump from 50 to 75 cm. The bed is mounted on four 125 mm. castors, two fixed at head end and two swivelling with simultaneous brake system.
Bumpers at all four corners.
• Knock down construction.

01.301.TRGVH ~ CAMA CUATRO SECCIONES

Cama Fowler de cuatro secciones, estructura soldada y esmaltada, bastidor tubular de acero rectangular. Cabecera y pies de la cama de tubo cromado con paneles esmaltados y desmontables de 10 mm. Somier de cuatro secciones, de acero epoxídico-esmaltado. Respaldo y sección para las piernas regualables mediante dos bombas de gas. Sección de los pies regulable mediante cremallera. Posicion Trendelenburg a 15° y posición Anti-Trendelenburg a 9° regulable mediante bomba a gas. Altura regulable mediante bomba hidráulica de 50 a 75 cm. Ruedas de 125 mm : las dos de la cabecera fijas y las dos de los pies giratorias con frenos simultáneos.
Topes en los ángulos.
• Estructura desmontable.

01.301.TRGVH ~ LIT HOSPITALIER QUATRE SECTIONS

Lit hospitalier Fowler en quatre sections, bâti métallique soudé en tube d'acier carré, revêtement époxy. Tête et pied de lit en tube chromé à panneaux laminés démontables 10 mm. Sommier à quatre sections, en treillis métallique soudé, revêtement époxy. Têtière et relève- jambes réglables par deux pompes à gaz. Section des pieds réglable par crémaillére.
Position Trendelenburg 15° et position Anti-Trendelenburg 9° réglable par pompe à gaz. Hauteur variable réglable par pompe hydraulique de 50 à 75 cm. Roulettes 125 mm.: les deux en tête de lit fixes, les deux autres pivotantes avec système de freinage simultané. Pare-chocs aux angles.
• Structure démontable.


01.301.TRGVH ČTYŘSEGMENTOVÉ LŮŽKO


Lůžko se svařovaným smaltovaným rámem z ocelových trubek obdélníkového profilu. Odnímatelná chromovaná čela s 10 mm silnou laminátovou plastovou výplní.
Rošt lůžka z lakované oceli je rozdělen na čtyři sekce.
Polohování u hlavy a nohou je zajištěno pomocí dvou plynových pružin.
Polohování u nohou pomocí mechanických zarážek.
Přímá 15° a reverzní 9° Trendelenburgova poloha je zajištěna pomocí plynové pružiny. Nastavení výšky lůžka pomocí hydraulického válce v rozsahu od 50 do 75 cm.
Lůžko je opatřeno čtyřmi kolečky prům. 125 mm, dvě jsou pevně připojená, zbylá dvě (u paty lůžka) jsou otočná se simultánním brzdným systémem.
Pryžové tlumiče nárazů umístěny v každém rohu čela.
• Rozkládací konstrukce

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.

FAZZINI

ALTRI TIPI DI LETTO DISPONIBILI
OTHER TYPES OF BEDS AVAILABLE
AUTRES MODELES DE LITS DISPONIBLES
OTROS TIPOS DE CAMAS DISPONIBLES
DALŠÍ DOSTUPNÉ TYPY LŮŽEK





hospital furniture

01.300.TRGVH

• Alzatesta e poggia gambe regolabili per mezzo di due manovelle indipendenti a scomparsa. Poggia piedi regolabile con una cremagliera.

• Adjustable back-rest and leg-section by means of two independent crancks with retractable handle. Foot-section adjustable by means of a rack device.

• Têtière et relève- jambes réglables par système à deux manivelles indépendantes et poignée extractible. Section des pieds réglable par crémaillere.

• Respaldo y sección para las piernas regulables mediante dos manivelas independientes y mango retractil. Sección de los pies regulable mediante cremallera.

• Polohování u hlavy a nohou pomocí dvou nezávislých klik. Polohování u nohou pomocí mechanických zarážek.

01.302.TRGVH

• Alzatesta e poggia gambe regolabili per mezzo di due motori elettrici indipendenti 24 V.- D.C. Poggia piedi regolabile con una cremagliera.

• Adjustable back-rest and leg section by means of two electric motors 24V D.C. Foot-section adjustable by means of a rack device.

• Têtière et relève- jambes réglables par deux moteurs éléctriques indépendants 24V D.C. Section des pieds réglable par crémaillere.

• Respaldo y sección para las piernas regulables mediante dos motores eléctricos independientes 24V D.C. Sección de los pies regulable mediante cremallera.

• Polohování u hlavy a nohou pomocí dvou nezávislých elektrických motorů 24 V DC. Polohování u nohou pomocí mechanických zarážek.





WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.



New!

DIMENSIONI INTERNE
INTERNAL DIMENSIONS
DIMENSIONS INTÉRIEURES
MEDIDAS INTERNAS
VNITŘNÍ ROZMĚRY

200 x **85** x **55** (H) cm

01.931.00 ~ LETTO ELETTRICO

Letto a quattro sezioni con struttura in tubolare d'acciaio saldato. Spalle asportabili in acciaio cromato, con pannelli in laminato plastico stratificato 10 mm, paracolpi in gomma alle estremita'. Piano rete in quattro sezioni e tre snodi di maglia saldata rivestita con resine epossidiche. Schienale e poggia gambe regolabili per mezzo di due motori elettrici indipendenti 24 V.- D.C. La sezione piedi e' con cremagliera.
Le posizioni Trendelenburg 15° e Anti Trendelenburg 9° sono regolabili per mezzo di una pompa a gas. Il letto e' montato su quattro ruote da 125 mm. due fisse in testa e due girevoli con freno simultaneo ai piedi.
• Struttura smontabile.

01.931.00 ~ ELECTRIC BED

Four sections bed,with all welded enamelled main frame constructed from rectangular section steel tube. Removable chrome plated bed ends fitted with 10 mm. laminated plastic panels. Platform fitted with epoxy-painted steel weldmesh in four sections. Backrest and leg section adjustable by means of two indipendent electric motors 24V D.C. Foot section adjustable by means of a rack device. Trendelenburg position 15° and Anti-Trendelenburg position 9°adjustable by means of a gas pump. The bed is mounted on four 125 mm. castors, two fixed at head end and two swivelling with simultaneous brake system. Bumpers at all four corners.
• Knock down construction.

01.931.00 ~ CAMA ELÉCTRICA

Cama de cuatro secciones, estructura soldada y esmaltada, bastidor tubular de acero rectangular. Cabecera y pies de la cama de tubo cromado con paneles esmaltados y desmontables de 10 mm. Somier de cuatro secciones, de acero epoxídico-esmaltado. Respaldo y sección para las piernas regualables mediante dos motores eléctricos 24V C.C. Sección de los pies regulable mediante cremallera. Posicion Trendelenburg a 15° y Anti-Trendelenburg a 9° regulable mediante bomba de gas. Ruedas de 125 mm: las dos de la cabecera fijas y las dos de los pies giratorias con frenos simultáneos.
Topes en los angulos.
• Estructura desmontable.

01.931.00 ~ LIT HOSPITALIER ÉLECTRIQUE

Lit hospitalier en quatre sections, bâti métallique soudé en tube d'acier carré, revêtement époxy. Tête et pied de lit en tube chromé à panneaux laminés démontables 10 mm. Sommier à quatre sections, en treillis métallique soudé, revêtement époxy. Têtière et relève- jambes réglables par deux moteurs électriques indépendants 24V D.C. Section des pieds réglable par crémaillére.
Position Trendelenburg 15° et position Anti-trendelenburg 9°réglable par pompe à gaz. Roulettes 125 mm. : les deux en tête de lit fixes, les deux autres pivotantes avec systéme de freinage simultané. Pare-chocs aux angles.
• Structure démontable.

01.931.00 ~ ELEKTRICKY POLOHOVATELNÉ LŮŽKO

Čtyřsegmentové lůžko se svařovaným smaltovaným rámem z ocelových trubek obdélníkového profilu. Odnímatelná chromovaná čela s 10 mm silnou laminátovou plastovou výplní. Rošt lůžka z lakované oceli je rozdělen na čtyři segmenty. Polohování u hlavy a nohou pomocí dvou nezávislých elektrických motorů 24 V DC. Polohování nohou pomocí mechanických zarážek. Přímá 15° a reverzní 9° Trendelenburgova poloha je zajištěna pomocí plynové pružiny. Lůžko je opatřeno čtyřmi kolečky prům. 125 mm, dvě jsou pevně připojená, zbylá dvě (u paty lůžka) jsou otočná se simultánním brzdným systémem.
Pryžové tlumiče nárazů umístěny v každém rohu čela.
• Rozkládací konstrukce

hospital furniture

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.

FAZZINI

ALTRI TIPI DI LETTO DISPONIBILI
OTHER TYPES OF BEDS AVAILABLE
AUTRES MODELES DE LITS DISPONIBLES
OTROS TIPOS DE CAMAS DISPONIBLES
DALŠÍ DOSTUPNÉ TYPY LŮŽEK

01.930.00

• Schienale e poggia gambe regolabili per mezzo di due motori indipendenti elettrici da 24 V.- D.C. La sezione piedi e' con regolazione a cremagliera.

• Back-rest and leg section adjustable by means of two electric motors 24V D.C. Foot section adjustable by means of a rack device.

• Têtière et relève- jambes réglables par deux moteurs électriques indépendants 24V D.C. Séction des pieds réglable par crémaillere.

• Respaldo y sección para las piernas regulables mediante dos motores eléctricos independientes 24V D.C.Sección de los pies regulable mediante cremallera.

• Polohování u hlavy a nohou pomocí dvou elektromotorů 24V DC. Polohování u nohou pomocí mechanických zarážek.

01.932.00

• Altezza variabile, schienale e poggia gambe regolabili per mezzo di tre motori indipendenti elettrici da 24V D.C. Ruote da 200 mm.

• Variable height, back-rest and leg section adjustable by means of three electric motors 24V D.C. 200 mm. castors.

• Hauteur variable, têtière et relève- jambes réglables par trois moteurs électriques indépendants 24V D.C. Roulettes 200 mm.

• Altura regulable, respaldo y sección para las piernas regulables mediante tres motores eléctricos independientes 24V D.C. Ruedas de 200 mm.

• Výška lůžka, polohování u hlavy a nohou pomocí tří nezávislých elektrických motorů 24V D.C. Prům. 200 mm

01.933.00

• Altezza variabile, schienale e poggia gambe regolabili per mezzo di tre motori indipendenti elettrici da 24 V.- D.C. Le posizioni Trendelenburg 15° e Anti Trendelenburg 9° sono regolabili per mezzo di una pompa a gas. Ruote da 200 mm.

• Variable height, backrest and leg section adjustable by means of three electric motors 24V D.C. Trendelenburg position 15° and Anti-Trendelenburg 9° with gas pump.
200 mm. castors.

• Hauteur variable, têtière et relève- jambes réglables par trois moteurs électriques indépendants 24V C.C. Position Trendelenburg 15° et Anti- Trendelenburg 9° réglable par pompe à gaz. Roulettes 200 mm.

• Altura regulable, respaldo y sección para las piernas regulables mediante tres motores eléctricos independientes 24V C.C.
Posición Trendelenburg a 15° y Anti-Trendelenburg 9° mediante bomba de gas.

• Výška lůžka, polohování u hlavy a nohou pomocí tří nezávislých elektrických motorů 24 V DC. Přímá 15° a reverzní 9° Trendelenburgova poloha je zajištěna pomocí plynové pružiny.
Prům. 200 mm

hospital furniture



WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.



01.900.00 ~ LETTO PER I.C.U

Letto semiautomatico a funzionamento oleodinamico, possiede tutti i requisiti necessari per un corretto impiego in unità coronariche, centri di rianimazione e reparti di cardiochirurgia. Può infatti assumere rapidamente e con estrema semplicità tutte le posizioni ritenute ottimali nelle varie patologie o in situazioni di emergenza (posizione vascolare, sedia cardiaca). L'inclinazione dello schienale può essere variata da 0° a 70° mentre quella delle gambe da 0° a 50°. Inoltre, con estrema velocità, si possono ottenere la posizione di Trendelenburg (0°-12°) e Antitrendelenburg. Il piano del letto corrispondente alla zona dorsale è costruito in materiale rigido e le spalliere sono istantaneamente rimovibili per evitare ogni impedimento. Il piano del letto è perfettamente radiotrasparente e può essere sollevato sino a 85 cm. da terra, altezza questa ottimale per il passaggio di tubi radiogeni o intensificatori di brillanza. Il letto può essere rialzato fino a 85 cm., caratteristica essenziale nel caso di piccoli interventi chirurgici, medicazioni ed in ogni situazione in cui è necessario, per gli operatori, agire nelle condizioni di maggior comodità possibile.

01.900.00 ~ I.C.U BED

Semi-automatic and oleo-dynamic bed possesses all that is necessary for a suitable use in coronary care units, resuscitation centers or cardio-surgery wards. It can rapidly and easily be turned into all the positions deemed more appropriate for the various pathologies or in case of emergencies (vascular position, cardiac chair). The backrest can tilt from 0° to 70° , while the leg-rest tilts from 0° to 50°. Also, the Trendelenburg (0°-12°) and Antitrendelenburg positions can be accomplished very rapidly.
The part of the bed corresponding to the dorsal area is made in rigid material and the side-bars can be immediately removed to eliminate any impediment. To make it possible to perform x-rays, position the bed structure is completely radio-transparent and it can be raised up to 85 cm. from the floor, which is the optimal height for the passage of x-ray tubes or image intensifiers. The bed can be raised up to 85 cm., a basic feature in case of small surgical operations, medications and any other circumstance under which medical staff must work under the best and most comfortable conditions possible.

01.900.00 ~ I.C.U LIT

Lit semi-automatique, à fonctionnement oléodynamique, a toutes les qualités nécessaires pour être avantageusement employé dans les unités coronariennes, les centres de réanimation et les services de cardiologie.
On peut en effet lui donner aisément et rapidement toutes les positions considérées comme les meilleures pour les diverses pathologies ou dans les situations d'urgence (position vasculaire, chaise cardiaque).
L'inclinaison du dossier peut aller de 0 à 70°, celle des jambes de 0 à 50°; On peut en outre obtenir très rapidement la position de Trendelendburg (0°- 12°) et d' Antitrendelenburg.
Le plan du lit correspondant à la région dorsale est construit en matériau rigide; de plus, la tête et le pied peuvent être instantanément enlevés pour éliminer tout obstacle.
Le plan du lit est parfaitement radiotransparent et peut être remonté jusqu'à 85 cm du sol, hauteur optimale pour le passage des tubes radiogènes ou amplificateurs de brillance.
Le lit peut être remonté jusqu'à 85 cm, caractéristique essentielle pour les petites interventions chirurgicales, l'application de pansements et toutes les situations où les praticiens doivent agir avec le maximum de commodité.


01.900.00 ~ CAMA PARA I.C.U

Cama semiautomática y de funcionamiento oleohidráulico, posee todos los requisitos necesarios que plantean las unidades coronarias, los centros de reanimación y los servicios de cardiocirugía.
En efecto, puede ubicarse rápidamente y con suma facilidad, en todas las posiciones clasificadas como ideales para cada patología, o para las situaciones de emergencia (posición vascular, silla cardiaca). La inclinación del respaldo puede oscilar entre los 0° y los 70°, mientras que la de los pies se ajusta entre los 0° y los 50°. Además se pueden obtener las posiciones de Trendelenburg (0°-12°) y Antitrendelenburg con suma velocidad.
El somier de la cama corresponde a la zona dorsal y se construye con material rígido, mientras que los apoyahombros y apoyapies se pueden extraer velozmente, para eliminar impedimentos. El somier de la cama es perfectamente radiotransparente y puede ajustarse a una altura de 65 cm del piso, para que pasen los tubos radiógenos o el intensificador de imagen.
La cama se puede elevar hasta los 85 cm: característica esencial, a la hora de realizar intervenciones quirúrgicas menores, medicaciones y cada vez que el profesional necesita trabajar lo más cómodamente posible.

01.900.00 ~ LŮŽKO I.C.U.

Semi-automatické a oleo-dynamické lůžko má všechny vlastnosti nezbytné pro použití v koronárních jednotkách, resuscitačních centrech nebo kardiochirurgických odděleních. Lůžko může být snadno a rychle nastaveno do požadovaných pozic potřebných v nejrůznějších oblastech medicíny (vaskulární pozice, kardiologické křeslo). Zádová část může být nastavena od 0º do 70º . Trendelenburgova poloha (0º až 12º) a Antitrendelenburgova poloha může být nastavena velmi rychle. Rošt lůžka je vyroben z pevného materiálu, bočnice lze rychle sklopit v případě rychlého zásahu. V případě rentgenování pacienta ležícího na lůžku je lůžko kompletně transparentní a lze jej výškově nastavit do 85 cm od úrovně podlahy, což je dostačující výška pro většinu rentgenů. Lůžko je výškově nastavitelné do 85 cm pro malé chirurgické zákroky a další druhy lékařských aplikací, což umožní lékařskému personálu snadné a komfortní podmínky.

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.



01.900.00 ~ LETTO PER I.C.U.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Letto ospedaliero per Rianimazione / I.C.U. • Tre snodi, quattro settori. • Piano rigido radiotrasparente per l'intera lunghezza del letto. • Passaggio utile per esplorazione con intensificatore di brillanza cm. 68. • Posizioni TR/RTR (0°-12°) • Spalliere testa/piedi asportabili, con ruote paracolpi. • Struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche • Ruote piroettanti diametro mm. 125 autobloccanti. • Ruota centrale antistatica • Piano articolato mis. cm. 200x80 • Ingombro totale cm. 210x80.

ACCESSORI A RICHIESTA

• Coppia di sponde laterali, telescopiche, ad altezza variabile, in acciaio cromato • Asta porta flebo completa di morsetto in alluminio applicabile a qualsiasi punto del letto • Ruote autofrenanti diametro 150 mm.

01.900.00 ~ I.C.U. BED

TECHNICAL FEATURES

• Hospital bed for Resuscitation / I.C.U.
• Three joints, four sectors.
• Rigid radio-transparent construction along the whole length of the bed.
• Clearance suitable for cm. 68 image intensifier exams.
• TR/RTR positions (0°-12°).
• Rounded and removable 35 mm head and foot boards, with bumper wheels.
• Steel structure epoxy painted.
• Bi-laminated plastic panels.
• Swiveling self-locking wheels (diameter mm. 125).
• Central antistatic wheel.
• Articulated structure cm. 200x80
• Total bulk cm. 210x80.

OPTIONAL

• Pair of lateral, telescopic side-rails, height-adjustable, in chromium steel.
• I.V. pole equipped with an aluminum clamp attachable to any part of the bed.
• Self-locking wheels (diameter 150 mm).

01.900.00 ~ CAMA PARA I.C.U.

FICHA TÉCNICA

• Cama de hospital para reanimación / I.C.U.
• Tres articulaciones, cuatro sectores.
• Somier rígido, radiotransparente a lo largo de toda la cama
• Luz de 68 cm para que pase el intensificador de imagen.
• Posiciones: TR/RTR (0° - 12°).
• Apoyahombros y apoyapies extraíbles, con ruedas parachoques.
• Estructura de acero pintado con polvos epoxídicos.
• Ruedas giratorias y autobloqueantes de 125 mm de Ø.
• Rueda central antiestática.
• Somier articulado de 200 x 80 cm.
• Medidas totales: 210 x 80 cm.

ACCESORIOS BAJO DEMANDA

• Par de barandas laterales de acero cromado, telescópicas y regulables en altura
• Varilla portasuero, con abrazadera de aluminio. Se aplica en cualquier punto de la cama.
• Ruedas autofrenantes de 150 mm de Ø.

01.900.00 ~ I.C.U. LIT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

• Lit médical pour réanimation/ I.C.U.
• Trois articulations, quatre sections.
• Plan rigide radio-transparent sur toute sa longueur.
• Passage utile pour l'exploration avec amplificateur de brillance de 68 cm.
• Positions TR/RTR (0° - 12°).
• Tête et pied arrondis de 35 mm et amovibles, avec roulettes antichoc.
• Châssis en acier peint à l'époxy.
• Roulettes pivotantes de 125 mm de diamètre, à freinage automatique.
• Roulette centrale antistatique.
• Plan articulé 200x80 cm
• Encombrement total 210x80 cm

ACCESSOIRES EN OPTION

• Barres latérales télescopiques, à hauteur variable, en acier chromé.
• Tige porte-sérum avec fixation en aluminium applicable à n'importe quel point du lit
• Roulettes à freinage automatique, 150 mm de diamètre.

01.900.00 ~ LŮŽKO I.C.U.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

• Nemocniční lůžko pro resuscitaci/ I.C.U.
• 3-kloubové, 4-sektorové.
• Pevný rošt transparentní pro rtg paprsky po celé délce lůžka.
• TR/RTR poloha (0° až 12°).
• Čela lůžka jsou zaoblená, tloušťka 35 mm, s gumovými ochrannými nárazníky.
• Ocelový lakovaný rám lůžka.
• Bi-laminované plastové panely.
• Otočná kolečka se zámkem průměr 125 mm.
• Centrální antistatické kolečko.
• Artukulovaná struktura 200 x 80 cm
• Celkové rozměry 210 x 80 cm

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

• Pár sklapovacích teleskopických bočnic, výškově nastavitelných, chromované
• Infúzní stojan s hliníkovou svorkou lze připevnit k libovolné části lůžka
• Kolečka se zámkem 150 mm

hospital furniture

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.







hospital furniture

C130105 ~ COMODINO
Struttura in lamiera d'acciaio verniciato con un cassetto. Sportello, frontale del cassetto e il piano d'appoggio sono in laminato plastico a spessore. L'interno e' fornito con un ripiano metallico il cui fondo é perforato per una migliore aereazione.
• Dimensioni : 44 x 41 x 85 (H) cm.

C130105 ~ BEDSIDE LOCKER
Enamelled sheet steel frame.Full length body. One piece drawer . Laminated plastic cabinet door, drawer face and top. Interior fitted with one steel shelf and perforated bottom.
• Dimensions : 44 x 41 x 85 (H) cm.

C130105 ~ TABLE DE CHEVET
Bâti métallique, surface laminée.
Un tiroir, une porte avec une étagère métallique intérieure.
• Dimensions : 44 x 41 x 85 H. cm.

C130105 MESILLA DE NOCHE
Estructura de acero esmaltado, con un cajón. Puerta, cajón y parte superior de plástico laminado. Interior con un estante de acero y la parte inferior perforada.
• Medidas : 44 x 41 x 85 H. cm.

C130105 NOČNÍ STOLEK
Smaltovaný ocelový rám. Jedna zásuvka. Horní deska, přední část zásuvky a dvířka skříňky laminátové. Jedna vnitřní kovová polička, děrované dno skříňky.
• Rozměry 44 x 41 x 85 cm

C130107 ~ COMODINO
Struttura in lamiera d'acciaio con piano d'appoggio in laminato plastico a spessore.
• Dimensioni : 41 x 32 x 60 (H) cm.

C130107 ~ BEDSIDE LOCKER
Constructed from enamelled sheet steel. Laminated top.
• Dimensions : 41 x 32 x 60 (H) cm.

C130107 ~ TABLE DE CHEVET
Bâti métallique, surface laminée.
• Dimensions : 41 x 32 x 60 H.cm.

C130107 MESILLA DE NOCHE
Estructura de acero esmaltado. Parte superior laminada. • Medidas : 41 x 32 x 60 H. cm.

C130107 NOČNÍ STOLEK
Vyroben ze smaltovaného ocelového plechu. Laminátová horní deska.
• Rozměry 41 x 32 x 60 cm

C130110 ~ COMODINO CON TAVOLO SERVITORE
Struttura in lamiera d'acciaio verniciata con cassetto. Sportello, frontale del cassetto e il piano d'appoggio sono in laminato plastico a spessore. L'interno e' fornito con un ripiano metallico il cui fondo é perforato per una migliore aereazione. Tavolo servitore in laminato plastico stratificato regolabile in altezza da 90 a 117 cm. Portabottiglie alla base.
Montato su quattro ruote girevoli da 55 mm.
• Dimensioni : 65 x 41 x 85 (H) cm.

C130110 ~ BEDSIDE LOCKER WITH OVERBED TABLE
Cabinet constructed from enamelled sheet steel. One piece drawer. Laminated plastic cabinet door, drawer face and top. Interior fitted with one removable steel shelf and perforated bottom. Laminated plastic overbed table, height adjustable from 90 to 117 cm. Bottle holder at bottom. Mounted on four 55 mm. castors.
• Dimensions : 65 x 41 x 85 (H) cm.

C130110 ~ TABLE DE CHEVET COMBINE METALLIQUE
Chevet combiné avec table à manger au lit intégre. Bâti métallique, un tiroir, une porte avec une étagère métallique intérieure. Table à manger au lit intégrée, laminée et à hauteur variable de 90 à 117 cm, porte-bouteilles sur la partie latérale. Quatre roulettes diam. 55 mm.
• Dimensions : 65 x 41 x 85 H.cm.

C130110 ~ MESILLA DE NOCHE CON BANDEJA AUXILIAR
Estructura de acero esmaltado, con un cajón. Puerta, cajón y parte superior de plástico laminado. Interior con un estante de acero y la parte inferior perforada. Mesa para la cama de plástico laminado, altura regulable de 90 a 117 cm. Contenedor para botella inferior.
Montado sobre cuatro ruedas 55 cm.
• Medidas : 65 x 41 x 85 H. cm.

C130110 ~ NOČNÍ STOLEK S OTOČNOU DESKOU
Stolek vyroben ze smaltovaného ocelového plechu. Jedna zásuvka. Horní deska, přední část zásuvky a dvířka skříňky z laminátu. Vnitřní vyjímatelná kovová polička, děrované dno skříňky. Laminátová otočná deska s nastavitelnou výškou v rozmezí od 90 do 117 cm. Ve spodní části nočního stolku držák na láhve. Opatřen čtyřmi kolečky prům. 55 mm.
• Rozměry 65 x 41 x 85 cm

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.

C130106 ~ COMODINO

Struttura in lamiera d'acciaio verniciato con un cassetto. Sportello e frontale del cassetto sono in laminato plastico il piano d'appoggio e' in materiale plastico. L'interno e' fornito con un ripiano metallico il cui fondo é perforato per una migliore aereazione • Dimensioni: 44 x 41 x 85 (H) cm.

130106.10 con ruote e paracolpi

C130106 ~ BEDSIDE LOCKER

Frame in painted steel plate with one drawer. The door and the drawer's front panel are in laminated plastic. The top shelf is in plastics. Internal metal shelf with perforated base for a better airing.
• Size: 44 x 41 x 85 (H) cm.

130106.10 Rubber wheels with bumpers

C130106 ~TABLE DE NUIT

Bâti en tôle d'acier verni, un tiroir. La porte et l'avant du tiroir sont en laminé plastique. Le plateau est en plastique. Une étagère métallique montée à l'intérieur, dont le fond est perforé pour une meilleure aération.
• Encombrement: 44 x 41 x H 85 cm

130106.10 avec roues et galet pare-chocs

C130106 ~ MESILLA DE NOCHE

Estructura, de chapa de acero pintada, con un cajón. La puerta y la parte frontal del cajón son de material plástico laminado. La encimera es de material plástico. La parte interior posee una balda metálica, con el fondo perforado para mejorar la circulación del aire • Medidas: 44 x 41 x 85 (H) cm.

130106.10 con ruedas de goma, dotadas de anillo antichoques

C130106 ~ NOČNÍ STOLEK

Lakovaný ocelový rám. Jedna zásuvka. Přední část zásuvky a dvířka skříňky laminátové, horní deska plastová. Jedna vnitřní kovová polička, děrované dno skříňky. Rozměry: 44 x 41 x 85 (H) cm.

130106.10 gumová kolečka s tlumiči nárazů



hospital furniture

C130111 ~ COMODINO BIFRONTE CON TAVOLO PASTI

Comodino bifronte con struttura in lamiera d'acciaio verniciata a polveri, frontali cassetti e ante in laminato plastico con maniglie. Piano superiore in materiale plastico lavabile. Dotato di portabottiglie esterno posto a lato del paziente, cassetto passante, antine apribili su entrambi i lati e di vassoio servitore, in ABS, con bordo perimetrale di contenimento liquidi, scorrevole e regolabile in altezza. Alla base ruote in gomma con anello paracolpi.
Montato su quattro ruote girevoli da 55 mm.
• Dimensioni : 65 x 41 x 85 (H) cm.

C130111 ~ BILATERAL BEDSIDE LOCKER WITH OVERBED TABLE

Bilateral bedside table with frame in epoxy painted steel plate, drawer front panels and doors in laminated plastic with handles. Top surface in washable plastics. Equipped with external bottle holder at the patient's side, bilateral drawer, doors opening on both sides and service stand, in ABS, with raised edges to contain spilling, sliding and height adjustable. Rubber wheels with bumpers. Mounted on four 55 mm swivel casters.
• Size : 65 x 41 x 85 (H) cm.

C130111 ~ TABLE DE NUIT BIFACE AVEC PLATEAU DE SERVICE

Bâti en tôle d'acier recouvert de peinture époxy. Avant des tiroirs et portes en laminé plastique avec poignées. Plateau en plastique lavable. Equipée d'un porte-bouteilles externe, du côté patient, tiroir, portes ouvrables des deux côtés et plateau de service en ABS avec rebord pour contenir les liquides, coulissant et réglable en hauteur. Quatre roues pivotantes de 55 mm en caoutchouc avec galet pare-chocs. Encombrement : 65 x 41 x H 85 cm

C130111 ~ MESILLA DE NOCHE BIFRONTAL, CON BANDEJA DE CAMA

Mesilla de noche bifrontal, con estructura de chapa de acero; acabado, mediante pintura pulverizada. La parte frontal de los cajones y las puertas son de laminado plástico, con tiradores. Encimera, de material plástico lavable. Dotada de portabotellas exterior, en el lado del paciente. Cajón, deslizante bifrontal. Puertas, de abertura bifrontal. Bandeja de ABS, con borde perimetral elevado, para que no se derramen los líquidos, deslizante y regulable en altura. Base, con ruedas de goma, dotadas de anillo antichoques.
Montada sobre cuatro ruedas giratorias, de 55 mm.
• Medidas: 65 x 41 x 85 (H) cm.

C130111 ~ OBOUSTRANNÝ NOČNÍ STOLEK S JÍDELNÍ DESKOU

Lakovaný ocelový rám. Jedna zásuvka. Přední část zásuvky a dvířka skříňky laminátové. Horní deska plastová, omyvatelná. Externí držák láhve na straně u pacienta, police na obou stranách stolku, otevírání dvířek po obou stranách stolku, jídelní deska otočná z ABS materiálu, zvýšené hrany desky, výškově nastavitelná. Gumová kolečka s nárazníky. Stolek je na 5 otočných kolečkách prům. 55 mm.
• Rozměry : 65 x 41 x 85 (H) cm.



WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.



New!

F 631

ARMADIO PORTAMEDICINALI CON MOBILETTO INTERNO PER STUPEFACENTI

MEDICINE CABINET WITH INNER DANGEROUS DRUGS COMPARTMENT

ARMOIRE A MEDICAMENTS AVEC COMPARTIMENT INTERNE POUR STUPÉFIANTS

BOTIQUÍN DE PRODUCTOS MEDICINALES, CON MUEBLE INTERIOR PARA DROGAS

SKŘÍŇKA NA LÉKY S TREZOREM NA NEBEZPEČNÁ LÉČIVA

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.





F 631 ~ ARMADIO PORTAMEDICINALI CON MOBILETTO INTERNO PER STUPEFACENTI

Struttura realizzata in monoblocco di bilaminato plastico spessore mm. 20 colore standard grigio (ABET 478). Basamento dotato di 4 gambe diam. 60 mm. con piedini regolabili in ABS antiacido. Due ante girevoli con cerniere ad apertura a 270° e serrature di sicurezza ad aste rotanti complete di 2 contenitori realizzati in ABS termoformato con 16 vani portamedicinali; guarnizioni perimetrali anti-polvere.
All'interno: 2 contenitori doppi apribili a 90° realizzati in ABS termoformato dotati di 32 vani portamedicinali completi di ringhierino in plexiglass trasparente; 5 ripiani regolabili; mobiletto per stupefacenti completo di serratura, apertura a ribalta con sportellino trasformabile in piano d'appoggio.
• Dimensioni cm. 100 x 60 x 190 h.

hospital furniture

F 631 ~ MEDICINE CABINET WITH INNER DANGEROUS DRUGS COMPARTMENT

Entirely constructed from bilaminate 20 mm thick, standard colour grey (ABET 478). Base made of 4 legs diam. mm 60 with adjustable ABS feet. Two lockable doors turning through 270° fitted on the inside with 2 ABS thermoformed containers with 16 medicine compartments; perimetrical anti-dust gaskets.
The inside is fitted with: 2 double ABS thermoformed containers turning through 90° with 32 medicine compartments complete with transparent plexiglass rings; 5 shelves adjustable; dangerous drugs compartment provided with lock and drop front to be used as working top.
• Dimensions cm. 100 x 60 x 190 h.

F 631 ~ BOTIQUÍN DE PRODUCTOS MEDICINALES, CON MUEBLE INTERIOR PARA DROGAS.

Estructura monolítica, de plástico bilaminado, de 20 mm de espesor. Color estándar: gris (ABET 478). La base remata en 4 patas de 60 mm de Ø, con pies regulables de ABS antiácido. Dos puertas giratorias, con bisagras que se abren a 270° y cerraduras de seguridad, con varillas giratorias. Las puertas ostentan 2 compartimientos de ABS termoconformado, con 16 anaqueles para productos medicinales. Guarniciones perimétricas anti-polvo.
Interior: 2 compartimientos dobles, que se abren a 90o, de ABS termoconformado, con 32 anaqueles para productos medicinales y parapeto de plexiglás transparente. 5 estantes regulables. Mueble para drogas, con cerradura y apertura basculante. La puerta del mismo se trasforma en superficie de apoyo.
• Medidas (en cm): 100 x 60 x 190 h.

F 631 ~ ARMOIRE A MEDICAMENTS AVEC COMPARTIMENT INTERNE POUR STUPÉFIANTS

Structure monobloc en bilaminé plastique de 20 mm d'épaisseur gris standard (ABET 478). Base à 4 pattes de 60 mm di diamètre avec pieds réglables en ABS antiacide. Deux portes sur charnière ouverture 270° et serrures de sûreté avec conteneurs en ABS thermoformé avec 16 compartiments à médicaments et garnitures tout le long anti-poussière.
A l'intérieur : 2 conteneurs doubles ouverture 90° réalisés en ABS thermoformé avec 32 compartiments à médicaments et petite bague en plexiglas transparent ; 5 étagères réglables, petite armoire pour les stupéfiants avec serrure, ouverture à abattant transformable en tablette d'appui.
• Encombrement en cm: 100 x 60 x 190 h

F 631 ~ SKŘÍŇKA NA LÉKY S TREZOREM NA NEBEZPEČNÁ LÉČIVA

Vyrobena z oboustranného laminátu tloušťky 20 mm, standardní barva šedá (ABET 478). Základna se 4 nastavitelnými nožkami prům. 60 mm ABS. Dvoje uzamykatelné dveře otočné v úhlu 270° s panty uvnitř, uvnitř 2 ABS kontejnery s 16 přihrádkami na léky, těsnění proti prachu po obvodu.
Vnitřní část skříňky obsahuje: 2 zdvojené ABS kontejnery otočné o 90° s 32 kompletními přihrádkami z průhledného plexiskla, 5 nastavitelných polic, trezor na nebezpečná léčiva se zámkem.
• Rozměry 100 x 60 x 190 (výška) cm

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.



C110086 ~ ASTA SOLLEVA AMMALATO
Tubolare d'acciaio cromato.

C110086 ~ LIFTING POLE
Chrome plated steel tube.

C110086 ~ POTENCE
Bâti métallique, pour lit médical.

C110086 ~ ASTA PARA LEVANTARSE
Tubo de acero cromado.

C110086 ~ HRAZDA
Vyrobena z pochromované ocelové tyče.

C110088 ~ SPONDINE LATERALI AMOVIBILI
In tubolare d'acciaio cromato con dispositivo a molla per il fissaggio di sicurezza.

C110088 ~ SIDE RAILS COLLAPSIBLE
Chrome plated steel tube with spring hook security system.

C110088 ~ BARRIERES AMOVIBLES
Bâti métallique, pour lit médical, avec dispositif de sécurité.

C110088 ~ BARANDILLAS LATERALES GIRATORIAS
Tubo de acero cromado, con sistema de seguridad con gancho de resorte.

C110088 ~ SKLÁPĚCÍ BOČNICE
Vyrobeny z pochromovaných ocelových trubek se zabezpečovacím systémem pomocí háčků.

C110089 ~ SPONDINE LATERALI FISSE
In tubolare d'acciaio cromato con dispositivi di fissaggio in plastica e regolazione telescopica.

C110089 ~ SIDE RAILS FIXED
Chrome plated steel tube with plastic hook connection and telescopic adjustment.

C110089 ~ BARRIERES FIXES
Bâti métallique, pour lit médical, extensible, avec crochet de fixation en plastique.

C110089 ~ BARANDILLAS LATERALES FIJAS
Tubo de acero con conexión con gancho de plástico y regulación telescópica.

C110089 ~ PEVNÉ BOČNICE
Vyrobeny z pochromovaných ocelových trubek s plastikovými háky pro připevnění a s teleskopickým nastavením.

02.631.00 ~ ASTA PORTAFLEBO PER LETTO
Realizzata in tubo d'acciaio inossidabile con gancio doppio in plastica.

02.631.00 ~ I.V. STAND FOR BED
Double hooks, S.S. tube.

02.631.00 ~ PORTE SERUM POUR LIT
Crochet double en plastique, tube d'acier inox.

02.631.00 ~ PORTA SUERO PARA CAMA
Gancho doble de plástico, tubo de acero inox.

02.631.00 ~ INFÚZNÍ STOJAN K POSTELI
Dvojitý zavěšovací háček, nerezová trubka.

01.600.00 ~ PORTA CARTELLA
Acciaio Inox 18/10 completo di Plexiglas. • Dimensioni : 34x23 (H) cm.

01.600.00 ~ CHART STAND
Stainless steel 18/10 complete with Plexiglas. • Dimensions : 34x23 (H) cm.

01.600.00 ~ PORTE FEUILLE TEMPERATURE
Acier inox 18/10 avec protection Plexiglas. • Dimensions : 34x23 (H) cm.

01.600.00 ~ PORTAHISTORIAL
Acero inoxidable 18/10 con Plexiglas • Medidas: 34x23 H. cm.


01.600.00 ~ DRŽÁK TABULKY
Pro nemocniční lůžko, vyroben z nerezové oceli 18/10, plexisklo.
• Rozměry 32 x 23 (výška) cm

Hospital furniture

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.



C110855
Intelaiatura Balcanica • Balkam beam • Konstrukce



02.880.00

REGGISCHIENA
BACKREST
RELEVE BUSTE
RESPALDO
PODPĚRA HLAVY

• Regolabile e realizzato in tubo d'acciaio cromato.
• Adjustable, manufactured in chrome plated tube.
• Tube d'acier chromé. Position variable et réglable.
• Regulable, estructura de acero tubular cromado.
• Nastavitelná, vyrobená z pochromovaných trubek

hospital furniture



ALZACOPERTE
BED CRADLE
RELEVE COUVERTURE
LEVANTE SABANA
PODPĚRA K POSTELI

• Realizzato in tubo d'acciaio cromato.
  02.885.00 Adulto
  02.886.00 Pediatrico
• Manufactured in chrome plated tube.
  02.885.00 Adult
  02.886.00 Child
• Tube d'acier chromé.
  02.885.00 Adulte
  02.886.00 Enfant
• Estructura de acero tubular cromado.
  02.885.00 Adulto
  02.886.00 Pediatrico
• Vyrobená z pochromovaných trubek.
  02.885.00 Pro dospělé
  02.886.00 Pro děti



C110856

PORTA PAPPAGALLO PER LETTO
MALE URINAL HOLDER FOR BED
PORTE URINOIR POUR HOMME POUR LIT
SOPORTE PARA ORINAL MASCULINO PARA CAMA
DRŽÁK NÁDOB NA MOČ

• Realizzato in tubo d'acciaio.
• Manufactured in plated tube.
• Tube d'acier.
• Estructura de acero tubular.
• Vyroben trubek



C110855

PORTA PADELLA PER LETTO
BED PAN HOLDER FOR BED
PORTE BASSIN DE LIT POUR LIT
SOPORTE PARA CHATA PARA CAMA
DRŽÁK LOŽNÍCH MÍS

• Realizzato in tubo d'acciaio cromato.
• Manufactured in chrome plated tube.
• Tube d'acier chromé.
• Estructura de acero tubular cromado.
• Vyroben z pochromovaných trubek

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.

SPONDINA A SCOMPARSA
Costruita in alluminio anodizzato
Dimensioni mm 1470 x 415

FOLDABLE SIDE RAILS
Made of anodized aluminium
Dimension mm 1470 x 415

BARRIERES LATERALES PLIANTES
Bati en aluminium anodise'
Mesures mm 1470 x 415

BARANDILLAS LATERALES PLEGABLES
Estructura de aluminio anodizado
Tamano mm 1470 x 415

SKLÁPĚCÍ BOČNICE
Vyrobeny z anodizovaného hliníku.
Rozměry: 1470 x 415 mm



hospital furniture



C110857

PORTA SACCO PER URINA
URINE BAG HOLDER
SUPPORT POUR SAC URINE
SOPORTE PARA BOLSA ORINA
DRŽÁK MOČOVÉ LAHVE

- Realizzato in tubo d.acciaio.
- Manufactured in plated tube.
- Tube d.acier.
- Estructura de acero tubular.
- Vyroben trubek

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.

01.800.00 ~ CULLA
Carrello realizzato in tubo d'acciaio cromato con quattro ruote Ø 60 mm. Culla asportabile in Plexiglass con fori d'aereazione alla base e possibilita'di posizioni TR/RTR.

01.800.00 ~ BABY CRIB
Trolley manufactured from chrome plated steel tube mounted on four casters Ø 60 mm. Crib manufactured from Plexiglas, with aeration holes and with position
TR/RTR.

01.800.00 ~ BERCEAU COQUE
Structure en acier chromé, coque en plexiglas transparent avec orifices d'aréation. Position TR/RTR. Monté sur roulettes Ø 60 mm.

01.800.00 ~ CUNA PARA NIÑOS
Carro de tubo de acero cromado con cuatro ruedas de Ø 60 mm. Posición TR/RTR.
Cuna de Plexiglas, con orificio de ventilación.

01.800.00 ~ POSTÝLKA PRO NOVOROZENCE
Vozík vyroben z pochromovaných ocelových trubek, opatřen čtyřmi kolečky prům. 60 mm. Postýlka vyrobena z plexiskla, s větracími otvory a pozicí TR/RTR.

DIMENSIONI • SIZE • DIMENSIONS • MEDIDAS • ROZMĚRY
85 x **50** x **80** (H) cm



hospital furniture

01.802.00 ~ CULLA
Carrello realizzato in tubo d'acciaio verniciato, con quattro ruote Ø 60 mm.
Culla asportabile in Plexiglass con fori d'aereazione alla base.

01.802.00 ~ BABY CRIB
Trolley, foldable manufactured from epoxy painted steel tube mounted on four casters Ø 60 mm.
Crib manufactured from Plexiglas.

01.802.00 ~ BERCEAU COQUE
Structure en tube d'acier revêtement époxy, monté sur roulettes Ø 60 mm.
Coque en plexiglas transparent avec orifices d'aréation.

01.802.00 ~ CUNA PARA NIÑOS
Estructura de tubo en acero epoxidico, con cuatro ruedas de Ø 60 mm.
Cuna de Plexiglas, con orificio de ventilación.

01.802.00 ~ POSTÝLKA PRO NOVOROZENCE
Skládací rám vyroben z ocelových trubek kruhového profilu, lakovaný. Opatřena čtyřmi kolečky prům. 60 mm. Postýlka vyrobena z plexiskla.

DIMENSIONI • SIZE • DIMENSIONS • MEDIDAS • ROZMĚRY
85 x **50** x **80** (H) cm



WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.



C120026 ~ BARELLA PER EMERGENZA

Barella semiautomatica a funzionamento oleodinamico, con sistema a pedali, ideata per la mobilitazione rapida e sicura dei pazienti più gravi, per il trasporto dal pronto soccorso al reparto e dalla degenza ai vari reparti di diagnostica.
La barella, grazie ad un freno totale che ne permette un perfetto ancoraggio al terreno, è anche un funzionale tavolo operatorio per gli interventi d'emergenza o da effettuarsi in day hospital. L'altezza della barella può essere variata da un minimo di 62 cm. ad un massimo di 104 cm.
Il piano d'appoggio è completamente radio trasparente per rendere possibili indagini radioscopiche senza un ulteriore spostamento del paziente.
Con estrema velocità si possono, inoltre, ottenere le posizioni di TR/RTR. AURIAN è munita di due spondine laterali ribaltabili e di un'asta porta flebo ad altezza regolabile, inseribile in quattro appositi posti alle estremità della barella stessa. AURIAN è anche dotata di un portabombole per ossigeno, posto al di sotto del piano di appoggio del capo, e di un ampio vano portaoggetti, eventualmente attrezzabile con cestelli di acciaio. La manovrabilità e la velocità di spostamento sono assicurate da quattro ruote piroettanti da 150 mm. di diametro, di cui una antistatica.

C120026 ~ EMERGENCY STRETCHER

Oleodynamic semi-automatic pedal-controlled stretcher, designed for a rapid and safe mobilization of critical patients, for their transportation from the emergency room to the ward and from the ward to the various diagnostic rooms. The stretcher has a total brake system that perfectly anchors it to the ground, and the stretcher can turn into a functional operating table for emergency surgery or day-hospital operations. The stretcher's height can vary from 62 cm. minimum to 104 cm. maximum.
The bed structure is totally radio-transparent so that the patient does not need to be moved for x-rays. Moreover, the TR/RTR positions can be accomplished very rapidly. AURIAN has two folding side-rails and an adjustable I.V.-pole, that can be introduced in any of the relevant holders at the four ends of the stretcher. AURIAN is also equipped with an oxygen-tank holder, positioned under the headrest, and a wide tray, that if needed can be equipped with steel baskets. The ease of maneuver and rapidity of movement are guaranteed by four swiveling 150 mm castors, one of which anti-static.

C120026 ~ CIVIÈRE D'URGENCE

Civière semi-automatique à fonctionnement oléodynamique, avec système à pédales, conçue pour transporter rapidement et en toute sécurité les patients les plus gravement atteints des urgences au service où ils sont destinés et de celui-ci aux divers services de diagnostic. Grâce à un frein total qui permet de la fixer parfaitement au sol, la civière AURIAN est aussi une table d'opération fonctionnelle pour les interventions d'urgence ou celles qui sont à effectuer en hôpital de jour. On peut varier la hauteur de la civière d'un minimum de 62 cm à un maximum de 104. Le plan d'appui est complètement radio-transparent, ce qui permet de procéder aux examens radioscopiques sans déplacer le patient. On peut en outre obtenir très rapidement les positions de TR/RTR. AURIAN est munie de barres latérales rabattables et d'une tige porte-sérum à hauteur réglable qu'il est possible d'introduire dans quatre logements ménagés à cet effet aux extrémités de la civière.AURIAN est également équipée d'un porte-ballon d'oxygène situé sous le plan d'appui de la tête et d'un grand espace où il est possible d'adapter des paniers d'acier pour poser les objets. La facilité de manoeuvre et la vitesse de déplacement sont assurées par quatre roulettes pivotantes de 150 mm de diamètre une roulette antistatique.


C120026 ~ CAMILLA D'URGENCIA

Camilla semiautomática, con funcionamiento oleohidráulico y con sistema a pedales, que ha sido estudiada para desplazar de forma rápida y segura a los pacientes más graves, para transportarlos desde Urgencias hasta el servicio donde quedarán hospitalizados y desde la cama hasta los distintos servicios de diagnóstico. La camilla, gracias a un freno total que permite anclarla perfectamente al piso, se convierte en una mesa operatoria funcional, para realizar intervenciones quirúrgicas de emergencia, o bien, para las que se efectúan en régimen de hospital de día. La altura de la camilla puede oscilar entre un mínimo de 62 cm y un máximo de 104 cm. El somier es totalmente radiotransparente, para que se puedan efectuar las radioscopias diagnósticas que sean menester, sin que haya que volver a desplazar al paciente. Además se pueden obtener muy rápidamente las posiciones de TR/RTR. AURIAN consta de dos barandas laterales basculantes y de una varilla portasuero, regulable en altura, que se puede montar en cuatro asientos ad hoc, que se hallan en las puntas de la camilla. AURIAN posee un portabotellas de oxígeno, situado debajo del reposacabeza, y un amplio portaobjetos donde se pueden montar cestas de acero. La facilidad y la velocidad con que se desplaza las garantizan sus cuatro ruedas giratorias de 150 mm de diámetro, una rueda antiestática.

C120026 ~ VOZÍK PRO AKUTNÍ MEDICÍNU

Oleodynamický semiautomatický vozík s pedálovým ovládáním, konstruován pro rychlý a bezpečný převoz pacientů v kritickém stavu z operačních sálů do lůžkové části a z lůžkových částí do diagnostických místností. Vozík je vybaven komplexním brzdovým systémem, který má perfektní kontakt s podlahou. Vozík je konstruován pro snadné přistavení k operačnímu stolu. Výškové nastavení je od 62 cm do 104 cm.
Vozík je radio-transparentní, bez nutnosti přemisťování pacienta při rtg vyšetření. Velmi rychle lze nastavit přímou a zpětnou Trendelendburgovu polohu. AURIAN má dvě sklapovací bočnice a nastavitelný infúzní stojan, který lze umístit do libovolného rohu. Součástí vozíku je držák kyslíkové lahve umístěný pod opěrkou hlavy. Snadnou a rychlou manipulaci s vozíkem zaručují čtyři otočná 150 mm.

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.



C120026 ~ BARELLA PER EMERGENZA

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Settore del piano corrispondente al capo elevabile sino ad un'angolazione di 27° e reclinabile • Lunghezza totale cm. 195 • Larghezza totale cm. 65 • Struttura in acciaio • Freno totale comandato da un pedale • Completa di spondine in acciaio ribaltabili e asta porta flebo ad altezza regolabile, sfilabile, applicabile su entrambi i lati • Portabombole per ossigeno

ACCESSORI A RICHIESTA

• Cestello portaoggetti in acciaio inox • Materassino altezza 8 cm., ignifugo, radiotrasparente con rivestimento in tessuto impermeabile oppure gommato antistatico

C120026 ~ EMERGENCY STRETCHER

TECHNICAL FEATURES

- Headrest area can be lowered and raised up to a 27° angle
- Total length cm. 195
- Total width cm. 65
- Steel structure
- Total pedal-controlled brake
- Complete with foldable side-rails, adjustable I.V. pole, removable and placeable on both sides of the stretcher
- Oxygen-tank holder

OPTIONAL

- Stainless steel basket
- 8 cm high mattress, fire-proof, radio-transparent with water-resistant or anti-static rubber coating

C120026 ~ CAMILLA D'URGENCIA

FICHA TÉCNICA

- Sector correspondiente a la cabeza, elevable, con un ángulo de 27° y reclinable.
- Longitud total: 195 cm.
- Ancho total: 65 cm.
- Estructura de acero.
- Freno total, gobernado mediante pedal
- Con barandas basculantes y portasuero, regulable en altura y extraíble.
- Se monta a ambos lados de la camilla.
- Portabotellas de oxígeno.

ACCESORIOS BAJO DEMANDA

- Cesta portaobjetos de acero inoxidable.
- Colchón de 8 cm de altura, ignífugo y radiotransparente, revestido con cotín impermeable, o de hule antiestático.

C120026 ~ CIVIÈRE D'URGENCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Section du plan correspondant à la tête remontable jusqu'à un angle de 27° et inclinable.
- Longueur totale: 195 cm.
- Largeur totale: 65 cm.
- Châssis en acier.
- Frein total à pédale.
- Complete avec, barres rabattables et tige porte-sérum réglable en hauteur, amovible, applicable sur les deux côtés.
- Porte-ballon d'oxygène.

ACCESSOIRES EN OPTION

- Panier porte-objets en acier inox
- Matelas de 8 cm de hauteur, ininflammable, radio-transparent, revêtement en tissu imperméable ou caoutchouté antistatique.

C120026 ~ VOZÍK PRO AKUTNÍ MEDICÍNU

TECHNICKÉ PARAMETRY:

- Opěrka hlavy nastavitelná do úhlu 27°
- Celková délka 195 cm
- Celková šířka 65 cm
- Ocelový rám
- Pedálový brzdový systém
- Kompletní včetně sklapovacích bočnic, nastavitelného infúzního stojanu, který lze libovolně umístit
- Držák kyslíkové bomby

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Nerezový košík
- Matrace – výška 8 cm, nehořlavý materiál, radio-transparentní, vodoodolný a antistatický gumový povlak.

hospital furniture

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.

DIMENSIONI • SIZE • DIMENSIONS • MEDIDAS • ROZMĚRY
195 x **65** x **45/75** (H) cm



hospital furniture

C120025

BARELLA ALTEZZA VARIABILE

PATIENT STRETCHER VARIABLE HEIGHT

CHARIOT BRANCARD, HAUTEUR VARIABLE

CAMILLA PARA PACIENTES ALTURA REGULABLE

PACIENTSKÝ VOZÍK S NASTAVITELNOU VÝŠKOU TR/RTR





WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.

C120025 ~ BARELLA ALTEZZA VARIABILE

Costruita in tubo d'acciaio a sezione rettangolare. Piattaforma in maglia d'acciaio zincata.
Altezza variabile per mezzo di pompa oleodinamica da 45 a 75 cm. Alzatesta regolabile. Mountata su quattro ruote Ø 200 mm. due delle quali con freno. Resistenti paracolpi in gomma sono montati ai quattro angoli. Completa di: spondine laterali pieghevoli, asta flebo, porta bombola per ossigeno.

C120025
Posizione Trendelenburg 14° e Anti Trendelenburg 9°.

C120020
SENZA TR/RTR

hospital furniture

C120025 ~ PATIENT STRETCHER VARIABLE HEIGHT

Raising backrest with all welded enamelled main frame constructed from rectangular section steel tube. Platform fitted with zinc-plated steel weld mesh. Height adjustable by means of oleodynamic pump.Position Trendelenburg 9° and Reverse 14°(for C120025). Mounted on four Ø 200 mm. casters, two of which with brakes. Bumpers at all four corners and strong. Rubber protective buffers. The stretcher is supplied with: drop-down side rails, I.V. rod, oxygen tank holder.

C120025
WITH TR/RTR

C120020
WITHOUT TR/RTR

C120025 ~ CAMILLA PARA PACIENTES ALTURA REGULABLE

Respaldo elevable con estructura soldada y esmaltada de tubo rectangular de acero. Bastidor de acero chapado en cinc. Altura regulable mediante bomba oleodinámica.Posición Trendelenburg a 14° et Anti-trendelenburg 9°(para C120025). Montada sobre ruedas 200 mm, dos con freno. Topes en todos los ángulos y parachoques de goma dura.
La camilla está dotada de : barandillas soporte I.V.,contenedor para el balón de oxígeno.

C120025
CON TR/RTR

C120020
SIN TR/RTR

C120025 ~ CHARIOT BRANCARD, HAUTEUR VARIABLE,

Bâti métallique, sommier en treillis métallique rigide. avec têtière réglable. Hauteur variable par pompe hydraulique, Position Trendelenburg 14° et Anti-Trendelenburg 9°(pour C120025). Quatre roulettes diam. 200 mm, dont deux avec frein. Butées cylindriques antichoc aux angles.
Livré avec : barrières latérales amovibles, tige porte-sérum, porte bouteille d'oxygène.

C120025
AVEC TR/RTR

C120020
SANS TR/RTR

C120025 ~ PACIENTSKÝ VOZÍK S NASTAVITELNOU VÝŠKOU TR/RTR

Nastavitelná opěrka zad a hlavní rám vyrobeny z ocelových trubek obdélníkového profilu. Nosná plocha vozíku svařena z pozinkované oceli. Snadno polohovatelná opěra hlavy. Výška stavitelný pomocí hydraulické pumpy. Přímá 9° a reverzní 14° (pro C120025) Trendelenburgova poloha. Vozík opatřen čtyřmi kolečky prům. 200 mm, dvě z nich mají brzdy. Pryžové tlumiče nárazů umístěny v každém rohu, silné gumové nárazníky po stranách.
Vozík je dodáván se sklápěcími postranními bočnice, infúzním stojanem a držákem na kyslíkovou láhev.

C120025
S TRENDELENBURGEM

C120025
BEZ TRENDELENBURGU

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.



OPZIONALE · OPTIONAL · OPTION · OPCIONAL · PŘÍSLUŠENSTVÍ	
01.1220.00	Cestello in acciaio · Steel basket · Panier de rangement · Cesto en acero · Ocelový košík
01.1221.00	Porta bombola per ossigeno · Oxygen bottle holder · Porte bouteille oxygène · Contenedor para el balón de oxígeno · Držák kyslíkové láhve

hospital furniture

C120051 ~ BARELLA ASPORTABILE

Realizzata in tubo d'acciaio cromato con piano asportabile ricoperto con materiale plastico IGNIFUGO e lavabile.
Montata su quattro ruote da 100 mm. due delle quali con freno indipendente • DIMENSIONI: 180x55x80 (H) cm. Struttura smontata.

COMPLETA DI: **C120055** SPONDINE ~ **01.631.00** ASTA FLEBO

C120051 ~ PATIENT TROLLEY REMOVABLE TOP

Manufactured from chrome plated steel tube, REMOVABLE TOP upholstered and covered with washable plastic material FLAME RETARDANT.

COMPLETE WITH:
C120055 SIDE RAILS
01.631.00 I.V. STAND

Mounted on 4 casters 100 mm two of which with brakes
• DIMENSIONS: 180x55x80 (H) cm
Knock down construction.

C120051 ~ CAMILLA PARA PACIENTES CON PARTE SUPERIOR EXTRAIBLE

Bastidor tubular de acero cromado,
PARTE SUPERIOR EXTRAIBLE acolchada y forrada de material plástico.

DOTADA DE:
C120055 BARANDILLAS
02.631.00 SOPORTE PARA PORTA SUERO

Montada sobre cuatro ruedas 100 mm dos con freno.
• MEDIDAS : 180x55x80 (H) cm
Estructura desmontable.

C120051 ~ CHARIOT BRANCARD PLAN DE COUCHAGE AMOVIBLE

Bâti métallique, revêtement chromé, PLAN DE COUCHAGE AMOVIBLE avec matelas fixe en tissu vinyle lavable et traité anti-feu.

LIVRÉ AVEC:
C120055 BARRIÈRES LATÉRALES
01.631.00 TIGE PORTE SÉRUM

Quatre roulettes avec ø de 100 mm, dont deux avec frein.
• DIMENSIONS: 180x55x80 (H) cm
Structure démontable

C120051 ~ PACIENTSKÝ VOZÍK S ODNÍMATELNOU HORNÍ ČÁSTÍ

Vyroben z pochromovaných ocelových trubek, ODNÍMATELNÁ HORNÍ ČÁST je čalouněná, povrch je z umyvatelného nehořlavého materiálu.

KOMPLET:
C120055 POSTRANNÍ BOČNICE
02.631.00 INFUZNÍ STOJAN

Vozík je opatřen čtyřmi kolečky prům. 100 mm, dvě z nich mají brzdy.
• ROZMĚRY: 180 x 55 x 80 cm
Rozkládací konstrukce

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.



OPZIONALE · OPTIONAL · OPTION · OPCIONAL · PŘÍSLUŠENSTVÍ	
01.1220.00	Cestello in acciaio · Steel basket · Panier de rangement · Cesto en acero · Ocelový košík
01.1221.00	Porta bombola per ossigeno · Oxygen bottle holder · Porte bouteille oxygène · Contenedor para el balón de oxígeno · Držák kyslíkové láhve

C120050 ~ BARELLA FISSA

Realizzata con tubo d'acciaio cromato piano fisso ricoperto con materiale plastico IGNIFUGO e lavabile.
Montata su quattro ruote da 100 mm. due delle quali con freno indipendente • DIMENSIONS: 180x55x80 (H) cm. Struttura smontata.

COMPLETA DI: **C120055** SPONDINE ~ **01.631.00** ASTA FLEBO

hospital furniture

C120050
PATIENT TROLLEY FIXED TOP

Manufactured from chrome plated steel tube, FIXED TOP upholstered and covered with washable plastic material FLAME RETARDANT.

COMPLETE WITH:
C120055 SIDE RAILS
01.631.00 I.V. STAND

Mounted on 4 casters 100 mm two of which with brakes
• DIMENSIONS: 180x55x80 (H) cm
Knock down construction.

C120050
CAMILLA PARA PACIENTES CON PARTE SUPERIOR FIJA

Bastidor tubular de acero cromato, parte superior fija acolchada y revestida con material de plástico lavable.

DOTADA DE:
C120055 BARANDILLAS
01.631.00 SOPORTE PARA PORTA SUERO

Montada sobre cuatro ruedas 100 mm dos con freno.
• MEDIDAS : 180x55x80 (H) cm
Estructura desmontable.

C120050
CHARIOT BRANCARD PLAN DE COUCHAGE FIXE

Bâti métallique, plan de couchage fixe avec matelas fixe en tissu vinyle lavable et traité anti-feu.

LIVRÉ AVEC:
C12005 BARRIÈRES
DE PROTECTION LATÉRALES.
01.631.00 TIGE PORTE SÉRUM

Quatre roulettes avec diam. de 100 mm, dont deux avec frein.
• DIMENSIONS: 180x55x80 (H) cm
Structure démontable

C120050
PACIENTSKÝ VOZÍK S PEVNOU HORNÍ ČÁSTÍ

Bâti métallique, plan de couchage fixe avec matelas fixe en tissu vinyle
Vyroben z chromovaných ocelových trubek, neodnímatelná horní část je čalouněná, povrch je z umyvatelného nehořlavého materiálu.
KOMPLET:
C120055 POSTRANNÍ BOČNICE
02.631.00 INFUZNÍ STOJAN

Vozík je opatřen čtyřmi kolečky prům. 100 mm, dvě z nich mají brzdy.
Rozměry 180 x 55 x 80 cm
Rozkládací konstrukce

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.



OPZIONALE · OPTIONAL · OPTION · OPCIONAL · PŘÍSLUŠENSTVÍ	
01.1220.00	Cestello in acciaio · Steel basket · Panier de rangement · Cesto en acero · Ocelový košík
01.1221.00	Porta bombola per ossigeno · Oxygen bottle holder · Porte bouteille oxygène · Contenedor para el balón de oxígeno · Držák kyslíkové láhve

DIMENSIONI INTERNE INTERNAL DIMENSIONS DIMENSIONS INTÉRIEURES MEDIDAS INTERNAS VNITŘNÍ ROZMĚRY
195 x **65** x **75** (H) cm

hospital furniture

BARELLA

Realizzata con tubo d'acciaio a sezione rettangolare con il piano in maglia d'acciaio rivestita con resine epossidiche. Alzatesta regolabile. Paracolpi ai quattro angoli. Montata su quattro ruote da 200 mm. due delle quali con freno indipendente.

COMPLETA DI: **C120055** SPONDINE ~ **01.631.00** ASTA FLEBO.

01.1210.00 **PIANO FISSO** **01.1211.00** **PIANO ASPORTABILE**

PATIENT STRETCHER

Main frame constructed from rectangular section steel tube, platform fitted with enamelled steel weld mesh. Back-rest easily adjustable.

COMPLETE WITH:
C120055 SIDE RAILS
01.631.00 I.V. STAND

Mounted on four Ø 200 mm. casters, two of which with brakes.
Bumpers at all four corners.

01.1210.00 **FIXED TOP**
01.1211.00 **REMOVABLE TOP**

CAMILLA PARA PACIENTES

Estructura soldada y esmaltada de tubo rectangular de acero. Bastidor de acero esmaltado. Respaldo fácilmente regulable.

DOTADA DE:
C120055 BARANDILLAS
02.631.00 SOPORTE PARA PORTA SUERO

Montada sobre cuatro ruedas de 200 mm, dos con freno.
Topes en todos los ángulos.

01.1210.00 **PARTE SUPERIOR FIJA**
01.1211.00 **PARTE SUPERIOR EXTRAIBLE**

CHARIOT BRANCART

Bâti métallique, revêtement époxy, sommier en treillis métallique rigide. Têtière réglable.

LIVRÉ AVEC:
C120055 BARRIÈRES DE PROTECTION LATÉRALES
01.631.00 TIGE PORTE SÉRUM

Quatre roulettes diam. 200 mm, dont deux avec frein, butées cylindriques antichoc aux angles.

01.1210.00 **SOMMIER FIXE**
01.1211.00 **SOMMIER AMOVIBLE**

PACIENTSKÝ VOZÍK

Hlavní rám vyroben z ocelových trubek obdélníkového profilu, nosná plocha svařena a lakována. Snadno nastavitelná opěra hlavy.

Komplet:
C120055 BOČNICE
02.631.00 INFÚZNÍ STOJAN

Vozík je opatřen čtyřmi kolečky prům. 200 mm, dvě z nich mají brzdy. Pryžové tlumiče nárazů umístěny v každém rohu.

01.1210 **NEODNÍMATELNÁ HORNÍ ČÁST**
01.1211.00 **ODNÍMATELNÁ HORNÍ ČÁST**

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.



DIMENSIONI • SIZE • DIMENSIONS • MEDIDAS • ROZMĚRY	
01.750.00	**100**x**50**x**100** (H) cm
01.760.00	**130**x**65**x**100** (H) cm
01.770.00	**150**x**65**x**100** (H) cm

LETTINO
Realizzato con tubolare d'acciaio verniciato. Piano in rete d'acciaio. Spondine laterali a discesa con aggancio di sicurezza. Montato su quattro ruote Ø 100 mm. due delle quali con freno. Struttura smontabile.

CHILD COT
Constructed from epoxy-painted tubular steel tube, steel mesh platform. Drop down side rails with safety catches. Mounted on four Ø 100 mm. casters two of which with brakes.
Knock down construction.

LIT PARC
Structure en tube d'acier revêtement époxy, sommier à ressort d'acier chromé. Barrières coulissantes avec dispositif de sécurité. Quatre roulettes de Ø 100 mm, dont deux équipées de freins. Structure démontable

CAMA PARA NIÑOS
Estructura de tubo en acero epoxidico, somier en acero cromado. Barandillas laterales con sistema de seguridad. Cuatro ruedas Ø 100 mm dos con freno. Estructura desmontable.

DĚTSKÁ POSTÝLKA
Vyrobena z ocelových trubek kruhového profilu, lakovaná, síťovaná ocelová nosná plocha. Posuvné postranní zábradlí s bezpečnostními úchytkami. Opatřena čtyřmi kolečky prům. 100 mm, dvě z nich s brzdou.
Rozkládací konstrukce.

hospital furniture



DIMENSIONI • SIZE • DIMENSIONS • MEDIDAS • ROZMĚRY	
01.751.00	**100** x **50** x **100** (H) cm
01.761.00	**130** x **65** x **100** (H) cm
01.771.00	**150** x **65** x **100** (H) cm

LETTINO
Realizzato con tubolare d'acciaio verniciato. Piano in rete d'acciaio. **Posizioni TR/RTR regolabili con una manovella posta al lato piede.** Spondine laterali a discesa con aggancio di sicurezza. Montato su quattro ruote Ø 100 mm. due delle quali con freno.
Struttura smontabile.

CHILD COT
Constructed from epoxy-painted tubular steel tube, steel mesh platform. **TR/RTR positions adjustable with hand cranck.** Drop down side rails with safety catches. Mounted on four Ø 100 mm. casters two of which with brakes.
Knock down construction.

LIT PARC
Structure en tube d'acier revêtement époxy, sommier à ressort d'acier chromé. **Position Trendelenburg et Anti-Trendelenburg réglable par manivelle**. Barrières coulissantes avec dispositif de sécurité. Quatre roulettes de Ø 100 mm, dont deux équipées de freins.
Structure démontable

CAMA PARA NIÑOS
Estructura de tubo en acero epoxidico, somier en acero cromado. **Posición Trendelenburg y Anti- Trendelenburg mediante manivela.** Barandillas laterales con sistema de seguridad. Cuatro ruedas Ø 100 mm dos con freno.
Estructura desmontable.

DĚTSKÁ POSTÝLKA
Vyrobena z ocelových trubek kruhového profilu, lakovaná, síťovaná ocelová nosná plocha. **Přímá a zpětná Trendelenburgova poloha se nastavuje pomocí kliky.** Posuvné postranní zábradlí s bezpečnostními úchytkami.
Opatřena čtyřmi kolečky prům. 100 mm, dvě z nich s brzdou. Rozkládací konstrukce.

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.





hospital furniture

MATERASSI PER LETTI

C110907	Schiuma **densita' 21 kg/mc** fodera fissa in polyestere	dim. 190x82x10 cm H
C110908	Schiuma **densita' 21 kg/mc** fodera fissa in polyestere	dim. 190x82x12 cm H
C110909	Schiuma **densita' 21 kg/mc** fodera in cotone removibile e lavabile	dim. 190x82x12 cm H
C110910	Schiuma **densita' 21 kg/mc** fodera in 4 sezioni fissa in polyestere	dim. 70/26/45/49x82x12 cm H
C110911	Schiuma **densita' 21 kg/mc** fodera in 4 sezioni in cotone removibile e lavabile	dim. 70/26/45/49x82x12 cm H
C110912	Schiuma **densita' 30 kg/mc** fodera in cotone removibile e lavabile IGNIFUGA	dim. 190x82x12 cm H
C110913	Schiuma **densita' 30 kg/mc** fodera in 4 sezioni in cotone removibile e lavabile IGNIFUGA	dim. 70/26/45/49x82x12 cm H
C110926	Protezione impermeabile per materassi per adulti	

MATERASSI PER LETTINI - CULLE

C110914	Per C110750, **densita' 21 kg/mc** fodera fissa in polyestere	dim. 95x45x10 cm H
C110915	Per C110760, **densita' 21 kg/mc** fodera fissa in polyestere	dim. 125x60x10 cm H
C110916	Per C110770, **densita' 21 kg/mc** fodera fissa in polyestere	dim. 145x60x10 cm H
C110917	Materasso per C110750, **densita' 21 kg/mc** fodera con zip in cotone removibile e lavabile	dim. 95x45x10 cm H
C110918	Materasso per C110760, **densita' 21 kg/mc** fodera con zip in cotone removibile e lavabile	dim. 125x60x10 cm H
C110919	Materasso per C110770, **densita' 21 kg/mc** fodera con zip in cotone removibile e lavabile	dim. 145x60x10 cm H
C110927	Protezione impermeabile per materassi per lettini per bambini	
C110920	Per C110800, **densita' 21 kg/mc** fodera fissa in polyestere	dim. 60x33x6 cm H
C110921	Per C110800, **densita' 21 kg/mc** fodera con zip in cotone removibile e lavabile	dim. 60x33x6 cm H
C110928	Protezione impermeabile per materassini per culla	

MATERASSI PER BARELLE

C110922	**densita' 30 kg/mc** con fodera impermeabile removibile e lavabile	dim. 185x65x10 H cm
C110923	**densita' 30 kg/mc** con fodera impermeabile removibile e lavabile per barella con alza testa	dim. 68/117x65x10 H cm.
C110924	**densita' 21 kg/mc** fodera fissa in polyestere	dim. 185x65x10 H cm
C110925	Protezione impermeabile per materassi per barella	

CUSCINI

C110970	Cuscino con fodera fissa in cotone	dim. 50x80 cm
C110971	Cuscino ignifugo con fodera removibile in cotone	dim. 50x80 cm
C110972	Fodera in cotone per cuscino	

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.



MATTRESS FOR BEDS

C110907	Foam **density 21 kg/mc** fixed polyester cover	dim. 190x82x10 cm H
C110908	Foam **density 21 kg/mc** fixed polyester cover	dim. 190x82x12 cm H
C110909	Foam **density 21 kg/mc** removable and washable cotton cover	dim. 190x82x12 cm H
C110910	Foam **density 21 kg/mc** fixed polyester cover 4 sections dim. 70/26/45/49x82x12 cm H	
C110911	Foam **density 21 kg/mc** removable and washable cotton cover 4 sections dim. 70/26/45/49x82x12 cm H	
C110912	Foam **density 30 kg/mc** removable and washable cotton cover FLAME RETARDANT	dim. 190x82x12 cm H
C110913	Foam **density 30 kg/mc** washable and removable cotton cover 4 sections FLAME RETARDANT dim. 70/26/45/49x82x12 cm H	
C110926	Water proof cover for adult mattress	

MATTRESS FOR CHILD COT - BABY CRIB

C110914	For C110750, **density 21 kg/mc** fixed polyester cover	dim. 95x45x10 cm H
C110915	For C110760, **density 21 kg/mc** fixed polyester cover	dim. 125x60x10 cm H
C110916	For C110770, **density 21 kg/mc** fixed polyester cover	dim. 145x60x10 cm H
C110917	Mattress for C110750, **density 21 kg/mc** w/removable and washable cotton cover w/zip	dim. 95x45x10 cm H
C110918	Mattress for C110760, **density 21 kg/mc** w/removable and washable cotton cover w/zip	dim. 125x60x10 cm H
C110919	Mattress for C110770, **density 21 kg/mc** w/removable and washable cotton cover w/zip	dim. 145x60x10 cm H
C110927	Water proof cover for child cot mattress	
C110920	For C110800, **density 21 kg/mc** fixed polyester cover	dim. 60x33x6 cm H
C110921	For C110800, **density 21 kg/mc** removable and washable cotton cover w/zip dim. 60x33x6 cm H	
C110928	Water proof cover for baby crib mattress	

MATTRESS FOR PATIENT STRETCHER

C110922	**density 30 kg/mc** with washable and removable water proof cover	dim. 185x65x10 H cm
C110923	**density 30 kg/mc** with washable and removable water proof cover for stretcher w/back rest	dim. 68/117x65x10 H cm.
C110924	**density 21 kg/mc** fixed polyester cover dim. 185x65x10 H cm	
C110925	Water proof cover for stretcher mattress	

PILLOWS

C110970	Pillow w/fixed cotton cover	dim. 50x80 cm
C110971	Pillow FLAME RETARDANT w/removable cotton cover	dim. 50x80 cm
C110972	Cotton cover for pillow	

MATELAS POUR LITS

C110907	**Densité 21 kg/mc** revêtement fixe en polyester. Dimensions 190x82x10 H. cm.
C110908	**Densité 21 kg/mc** revêtement fixe en polyester. Dimensions 190x82x12 H. cm.
C110909	**Densité 21 kg/mc** revêtement en coton amovible et lavable. Dimensions 190x82x12 H. cm.
C110910	**Densité 21 kg/mc** revêtement fixe en polyester, 4 sections. Dimensions 70/26/45/49x82x12 H. cm.
C110911	**Densité 21 kg/mc** revêtement en coton amovible et lavable, 4 sections. Dimensions 70/26/45/49x82x12 H. cm
C110912	**Densité 30 kg/mc** revêtement en coton amovible et lavable, ANTI FEU. Dimensions 190x82x12 H. cm.
C110913	**Densité 30 kg/mc** revêtement en coton amovible et lavable, 4 sections, ANTI FEU. Dimensions 70/26/45/49x82x12 H. cm.
C110926	Revêtement imperméable pour lits adultes.

MATELAS POUR LIT PARC ET BERCEAU

C110914	Pour C110750, **densité 21 kg/mc**, revêtement fixe en polyester. Dimensions 95x45x10 H. cm.
C110915	Pour C110760. Dimensions 125x60x10 H. cm
C110916	Pour C110770. Dimensions 145X60X10 H. cm.
C110917	Pour C110750, **densité 21 kg/mc**, revêtement en coton, amovible et lavable, avec fermeture éclaire. Dimensions 95x45x10 H. cm.
C110918	Pour C110760. Dimensions 125x60x10 H. cm.
C110919	Pour C110770. Dimensions 145x60x10 H. cm
C110927	Revêtement imperméable matelas du lit parc.
C110920	Pour C110800, **densité 21 kg/mc**, revêtement fixe en polyester. Dimensions 60x33x6 cm.
C110921	Pour C110800, **densité 21 kg/mc**, revêtement en coton, amovible et lavable, avec fermeture éclaire. Dimensions 60x33x6 H. cm.
C110928	Revêtement imperméable pour matelas du berceau.

MATELAS POUR CHARIOT BRANCART


C110922	**Densité 30 kg/mc**, revêtement imperméable, amovible et lavable. Dim.185x65x10 H. cm
C110923	Avec relève buste. Dim. 68/117x65x10 H. cm.
C110924	**Densité 21 kg/mc**, revêtement fixe en polyester. Dim.185x65x10 H.cm.
C110925	Revêtement imperméable pour matelas du chariot.

OREILLERS

C110970	Oreiller avec revêtement fixe en coton. Dimensions : 50x80 H. cm.
C110971	Oreiller anti feu avec avec revêtement amovible en coton. Dimensions : 50x80 H. cm
C110972	Revêtement en coton pour oreillers

Ispo furniture

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.



COLCHÓN PARA CAMA

C110907	Goma **densidad 21 kg/mc** cubierta fija de poliéster, med. 190x82x10 H. cm
C110908	Goma **densidad 21 kg/mc** cubierta fija de poliéster, med. 190x82x12 H. cm
C110909	Goma **densidad 21 kg/mc** cubierta en algodón desenfundable y lavable, med. 190x82x12 H. cm
C110910	Goma **densidad 21 kg/mc** cubierta fija de poliéster con 4 secciones, med. 70/26/45/49x82x12 H. cm
C110911	Goma **densidad 21 kg/mc** cubierta en algodón desenfundable y lavable con 4 secciones, med. 70/26/45/49x82x12 H. cm
C110912	Goma **densidad 30 kg/mc** cubierta en algodón desenfundable y lavable, IGNIFUGO med.190x82x12 H. cm
C110913	Goma **densidad 30 kg/mc** cubierta en algodón desenfundable y lavable con 4 secciones,IGNIFUGO med. 70/26/45/49x82x12 H. cm
C110926	Cubierta impermeable para colchones para adultos.

COLCHÓN PARA LAS CAMAS POR NIÑOS Y PARA LOS MOISÉS DEL HOSPITAL

C110914	Para C110750, **densidad 21 kg/mc**, cubierta fija de poliéster, med. 95x45x10 H.cm
C110915	Para C110760, **densidad 21 kg/mc**, cubierta fija de poliéster, med. 125x60x10 H.cm
C110916	Para C110770, **densidad 21 kg/mc**, cubierta fija de poliéster, med. 145x60x10 H.cm
C110917	Para C110750, **densidad 21kg/mc**, cubierta desenfundable y lavable en algodón con cremallera, med. 95x45x10 H.cm
C110918	Para C110760, **densidad 21kg/mc**, cubierta desenfundable y lavable en algodón con cremallera, med. 125x60x10 H.cm
C110919	Para C110770, **densidad 21kg/mc**, cubierta desenfundable y lavable en algodón con cremallera, med. 145x60x10 H.cm
C110927	Cubierta impermeable para colchon por cama por niños.
C110920	Para C110800, **densidad 21kg/mc** cubierta fija de poliéster, med. 60x33x6 H.cm
C110921	Para C110800, **densidad 21kg/mc** cubierta en algodón desenfundable y lavable con cremallera, med. 60x30x6 H.cm
C110928	Cubierta impermeable para colchones infantile

COLCHÓN PARA CAMILLAS DE LOS PACIENTES

C110922	**Densidad 30 kg/mc** con cubierta impermeable, desenfundable y lavable, med. 185x65x10 H. cm
C110923	Lo mismo, para camilla con respaldo regulable.
C110924	**Densidad 21kg/mc** cubierta fija de poliéster. med.185x65x10 H. cm
C110925	Cubierta impermeable para colchon de camillas.

ALMOHADA

C110970	Almohada con cubierta fija de algodón med. 50x80 cm
C110971	Almohada ignifugo con cubierta desenfundable, med. 50x80 cm
C110972	Cubierta en algodón para almohada

hospital furniture

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.



MATRACE PRO LŮŽKA

C110907 **Hustota molitanu 21 kg/m³** pevný polyesterový potah
rozměry: 190 x 82 x 10 cm

C110908 **Hustota molitanu 21 kg/m³** pevný polyesterový potah
rozměry: 190 x 82 x 12 cm

C110909 **Hustota molitanu 21 kg/m³** odnímatelný a umyvatelný bavlněný potah
rozměry: 190 x 82 x 12 cm

C110910 **Hustota molitanu 21 kg/m³** čtyři díly, polyesterové neodnímatelné potahy
rozměry: 70/26/45/49 x 82 x 12 cm

C110911 **Hustota molitanu 21 kg/m³** čtyři díly, odnímatelné a umyvatelné bavlněné potahy
rozměry: 70/26/45/49 x 82 x 12 cm

C110912 **Hustota molitanu 30 kg/m³** odnímatelný a umyvatelný bavlněný potah, nehořlavý
rozměry: 190 x 82 x 12 cm

C110913 **Hustota molitanu 30 kg/m³** čtyři díly, odnímatelné a umyvatelné bavlněné potahy, nehořlavý
rozměry: 70/26/45/49 x 82 x 12 cm

C110926 Nepromokavý potah na lůžka pro dospělé

MATRACE PRO DĚTSKÁ LŮŽKA A POSTÝLKY

C110914 Pro C110750, **hustota 21 kg/m³** pevný polyesterový potah
rozměry: 95 x 45 x 10 cm

C110915 Pro C110750 **hustota 21 kg/m³** pevný polyesterový potah
rozměry: 125 x 60 x 10 cm

C110916 Pro C110750 **hustota 21 kg/m³** pevný polyesterový potah
rozměry: 145 x 60 x 10 cm

C110917 Matrace pro C110750, **hustota 21 kg/m³** odnímatelný a umyvatelný bavlněný potah se zipem rozměry: 95 x 45 x 10 cm

C110918 Matrace pro C110750, **hustota 21 kg/m³** odnímatelný a umyvatelný bavlněný potah se zipem rozměry: 125 x 60 x 10 cm

C110919 Matrace pro C110750, **hustota 21 kg/m³** odnímatelný a umyvatelný bavlněný potah se zipem rozměry: 145 x 60 x 10 cm

C110927 Nepromokavý potah na lůžka pro děti

C110920 Pro C110800, **hustota 21 kg/m³** pevný polyesterový potah
rozměry: 60 x 33 x 6 cm

C110921 Pro C110800 **hustota 21 kg/m³** odnímatelný a umyvatelný bavlněný potah se zipem
rozměry: 60 x 33 x 6 cm

C110928 Nepromokavý potah na postýlky

MATRACE NA PACIENTSKÉ VOZÍKY

C110922 **Hustota 30 kg/m³** umyvatelný a odnímatelný nepromokavý potah
rozměry: 185 x 65 x 10 cm

C110923 **Hustota 30 kg/m³** umyvatelný a odnímatelný nepromokavý potah pro lehátka s opěrkou zad rozměry: 68/117 x 65 x 10 cm

C110924 **Hustota 21 kg/m³** pevný polyesterový potah
rozměry: 185 x 65 x 10 cm

C110925 Nepromokavý potah na pacientské vozíky

POLŠTÁŘE

C110970 Polštář s pevným bavlněným potahem rozměry: 50 x 80 cm

C110971 Nehořlavý polštář s odnímatelným bavlněným potahem
rozměry: 50 x 80 cm

C110972 Bavlněný potah na polštář

hospital furniture

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.

POLTRONA DONATORI
Struttura in tubo d'acciaio cromato. Sedile, schienale, reggigambe e braccioli ricoperti di materiale plastico lavabile.
Lo schienale e il reggigambe si muovono in sincronia. Altezza dei braccioli regolabile.

BLOOD DONOR CHAIR
Crome plated steel tube. Leg, seat, back and arm rest padded and covered with washable plastic material.
Simultaneous movement of back and leg rest. Adjustable arm rests.

FAUTEUIL REGLABLE POUR PRISE DE SANG
Structure en acier chromé, entièrement revêtu de plastique lavable.
Mouvement simultané du dos et des jambes, appuie-bras réglable.

SILLON PARA EXTRAER SANGRE
Estructura de acero cromado. Pie, asiento y respaldo acolchados y forrados con material plástico lavable. Movimientos simultáneos del respaldo y de las piernas.
Apoyabrazo regulable en altura.

KŘESLO PRO ODBĚR KRVE
Pochromované ocelové trubky. Čalouněné opěrky nohou, rukou a zad s omyvatelným povrchem.
Současný pohyb opěrky zad a opěrky nohou. Nastavitelné opěrky rukou.



DIMENSIONI • SIZE • DIMENSIONS • MEDIDAS • ROZMĚRY	
100x**55**x**120** (H) cm	chiusa • closed • fermé • cerrada • přímá poloha
175x**55**x **50** (H) cm	aperta • open • ouvert • abierta • sklopená poloha

hospital furniture

SEDIA DONATORI
Regolabile in altezza. Il reggibraccio e' regolabile in ogni posizione per il prelievo.
Base a cinque razze senza ruote.

BLOOD DONOR CHAIR
Adjustable height, mounted on five-spoke plastic base without castors. Adjustable armrest in any position for blood drawing.

CHAISE ASSISTE POUR PRISE DE SANG
Hauteur variable, piètement à 5 branches sans roulettes, équipé d'un appuie-bras réglable dans toute position pour la prise du sang.

SILLA PARA EXTRAER SANGRE
Altura regulable, montada sobre base de 5 patas sin ruedas. Apoya brazo regulable en todas las posiciones para extraer sangre.

ŽIDLE PRO ODBĚR KRVE
Nastavitelná výška, pětiramenná základna bez koleček. Pro odběr krve nastavitelná výška opěrky ruky.



WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.

FAZZINI

C150100



DIMENSIONI • SIZE • DIMENSIONS • MEDIDAS • ROZMĚRY

117 x **66** x **90** (H) cm

FASCIATOIO
Realizzato in tubo d'acciaio cromato.
Pianale e alzate laterali rivestite di materiale plastico lavabile.
Ripiano inferiore in laminato plastico stratificato.
Struttura smontabile.

SWADDLING TABLE
Manufacturer from chrome plated steel tube.
Top and sides upholstered
and covered with washable
plastic material.
Laminated plastic lower shelf
Knock down construction..

TABLE A LANGER
Structure en acier chromé,
plan de couchage revêtu en vinyle lavable, avec une étagère au-dessous.
Structure démontable.

MESA PARA RECONOCER A BEBES
Estructura de acero cromado.
Parte superior y laterales acolchadas
y forradas con material plástico.
Plano inferior de plástico laminado.
Estructura desmontable.

PŘEBALOVACÍ STŮL
Vyroben z pochromovaných ocelových trubek.
Horní a boční části přebalovací plochy jsou čalouněné s umělohmotným omyvatelným povrchem.
Laminátová odkládací polička.
Rozkládací konstrukce.

hospital furniture

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.

C150103 ~ TAVOLINO SERVIZIO
Realizzato in tubo d'acciaio cromato. Piano regolabile in ABS. Regolabile in altezza da 78 a 120 cm. Montato su quattro ruote pivottanti. Struttura smontabile.

C150103~ OVERBED TABLE
Manufactured from chrome plated steel tube. Tiltable plastic top pre-moulded. Adjustable height from 78 to 120 cm. Mounted on 4 swivel casters.
Knock down construction.

C150103 ~ TABLE ADAPTABLE AU LIT
Structure en acier chromé, plateau en ABS inclinable, hauteur variable de 78 à120 cm. Monté sur quatre roulettes. Structure démontable.

C150103 ~ MESA PARA CAMA
Estructura de acero cromado. Parte superior inclinable y moldeada. Altura regulable de 78 a 120cm. Montada sobre quatro ruedas giratorias. Estructura desmontable.

C150103 ~ LŮŽKOVÝ JÍDELNÍ STOLEK
Rám z pochromované oceli. Tvarovaný umělohmotný povrch. Nastavitelná výška v rozmezí od 78 do 120 cm. Opatřen čtyřmi otáčivými kolečky.
Rozkládací konstrukce.

DIMENSIONI • SIZE • DIMENSIONS • MEDIDAS • ROZMĚRY
58 x **38** cm.


C150103

C150102

- Piano in ABS con gambe pieghevoli.
- Manufactured from pre-moulded plastic. Foldable legs.
- Plan en ABS avec pieds repliables.
- Estructura de plástico premoldeado. Pies plegables.
- Vyroben z vytvarovaného plastu. Skládací nohy stolku.


C150102

C150104 ~ TAVOLINO SERVIZIO
Realizzato in tubo d'acciaio verniciato. Piano regolabile in ABS. Regolabile in altezza da 81 a 134 cm. Montato su 4 ruote pivottanti. Struttura smontabile.

C150104~ OVERBED TABLE
Manufactured from epoxy painted steel tube. Tiltable plastic top pre-moulded. Adjustable height from 81 to 134 cm. Mounted on 4 swivel casters.
Knock down construction.

C150104 ~ TABLE ADAPTABLE AU LIT
Revêtement époxy, plateau en ABS inclinable, hauteur variable de 81 à 134cm. Monté sur 4 roulettes.
Structure démontable.

C150104 ~ MESA PARA CAMA
Estructura de acero epoxídico. Parte superior inclinable y moldeada. Altura regulable de 81 a 134cm. Montada sobre 4 ruedas giratorias.
Estructura desmontable.

C150104 ~ LŮŽKOVÝ JÍDELNÍ STOLEK
Rám vyroben z lakované oceli. Tvarovaný umělohmotný povrch. Nastavitelná výška v rozmezí od 81 do 134 cm. Opatřen 4 otáčivými kolečky.
Rozkládací konstrukce.

DIMENSIONI • SIZE • DIMENSIONS • MEDIDAS • ROZMĚRY
41 x **65**


C150104

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.



C140001

DIMENSIONI • SIZE • DIMENSIONS • MEDIDAS • ROZMĚRY

120 x **55** x **95** (H) cm

CARRELLO PORTA BIANCHERIA
Struttura in alluminio. Tre ripiani movibili in laminato plastico stratificato e un sacco porta biancheria sporca.
Montato su quattro ruote Ø 125 mm.
• Struttura smontabile.

LINEN TROLLEY
Aluminium alloy frame,
three removable shelves in laminated plastic and one bag.
Mounted on four casters Ø 125 mm.
• Knock down construction.

CHARIOT A LINGE
Structure en aluminium, trois étagères amovibles et un sac.
Monté sur quatre roulettes Ø 125 mm.
• Structure démontable.

CARRO PARA ROPA SUCIA Y LIMPIA
Estructura de aluminio, tres planos extraibles de plástico laminado y un saco. Con cuatro ruedas Ø 125mm.
• Estructura desmontable.

VOZÍK NA PRÁDLO
Rám ze slitiny hliníku, tři odnímatelné laminátové poličky a jeden vak.
Opatřen čtyřmi kolečky prům. 125 mm.
• Rozkládací konstrukce.

hospital furniture

POLTRONA RELAX
• Schienale a tre posizioni
• Poggiapiedi estraibile
• Ricoperta con materiale plastico lavabile.

RELAX CHAIR
• Three position adjustable backrest
• Extractable footrest
• Covered with washable plastic material

FAUTEUIL DE RELAXATION
• Entièrement revêtu en plastique lavable
• Dossier réglable en trois positions,
• Repose-jambes extractible.


SILLON PARA RELAX
• Respaldo regulable en tres posiciones.
• Apoyapies extraíble.
• Forrado con material plástico lavable.


RELAXAČNÍ KŘESLO
• Třípolohové nastavení opěradla
• Vysouvatelná opěrka na nohy
• Umělohmotný omyvatelný povrch



C150524

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.









CARRELLO MEDICAZIONE

MEDICATION CARTS

CHARIOTS DE SOINS

CARRO DE MEDICACIÓN

VOZÍK NA LÉČIVA



LEFT VIEW





RIGHT VIEW

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.

CARRELLO MEDICAZIONE

I Carrelli Medicazione sono allestiti in modo da disporre di un ricco assortimento di accessori e spazi utili. L'ampia disponibilità di superfici e alloggiamenti consente di accedere, utuilizzare, e riordinare rapidamente e facilmente i materiali d'uso.Completi con 4 ruote girevoli Ø 125 mm, silenziose complete di paracolpi, di cui due con freno direzionale.
Completo di:
3 cassetti mm 445x485x151 h. / 1 cassetto mm 445x485x228 h. / Piano di lavoro estraibile lateralmente / 3 cassetti reclinabili / 1 portarifiuti a doppio vano / 1 portaflaconi / 1 piano con spondine / 1 cassettiera a 5 cassetti reclinabili / 1 cassettiera a 6 cassetti reclinabili / 1 bacinella in abs

• Misure d'ingombro mm.840x680x1600 h.

816260
(struttura acciaio inox)

816261
(struttura verniciata)

hospital furniture

MEDICATION CARTS

Medication carts feature a wide range of accessories and plenty of operational room. The wide variety of surfaces and modules makes it possible to access, use and organize supplies rapidly and easily. Equipped with 4 Ø 125 mm. swivel casters, silent and with bumpers, of which two with tracking brake.
Complete with:
3 drawers mm 445x485x151 h.
1 drawer mm 445x485x228 h.
Slide-out work surface
3 tiltable drawer
1 double-bin waste container
1 medicine-bottle holder
1 surfaces with raised edges
1 set of 5 tiltable drawer
1 set of 6 tiltable drawer
1 bowl in abs

• Size mm.840x680x1600 h.

816260
(stainless steel panels)

816261
(painted panels)

CARRO DE MEDICACIÓN

Los Carros de Medicación se diseñan especialmente para disponer de un surtido de accesorios completo y de unos espacios útiles muy amplios. La extensa superficie disponible y el gran número de cajones permite localizar, utilizar y volver a ordenar muy fácilmente los materiales fungibles. Constan de 4 ruedas giratorias y silenciosas, de 125 mm de diámetro, dotadas de parachoques. Además, dos de las ruedas poseen freno de dirección.
Está equipado con:
3 cajones mm 445x485x151 h.
1 cajón mm 445x485x228 h.
Encimera de trabajo con extracción lateral
3 cajón abatible
1 portarresiduos de dos compartimientos
1 portafrascos
1 bandejas con laterales
1 set de 5 cajón abatible
1 set de 6 cajón abatible
1 bandeja en abs

• Medidas totales (en mm): mm.840x680x1600 h.

816260
(estructura de acero inoxidable)

816261
(estructura pintada)

CHARIOTS DE SOINS

Les chariots de soins Medikar sont conçus pour accueillir une vaste gamme d'accessoires. En effet, les nombreux espaces utiles, les plateaux et compartiments permettent un accès facile, l'utilisation et le rangement sans problème de nombreux produits et accessoires. Ils sont montés sur 4 roues pivotantes de 125 mm de Ø, silencieuses et équipées de galets pare-chocs, dont deux avec frein directionnel.
Equipés de :
3 tiroirs mm 445x485x151 h.
1 tiroir mm 445x485x228 h.
Plateau escamotable sur le côté
3 tiroir inclinable
1 porte-déchets à deux compartiments
1 porte-flacons
1 plateaux avec rebord
1 set of 5 tiroir inclinable
1 set of 6 tiroir inclinable
1 plateau en abs

• Encombrement mm.840x680x1600 h.

816260
(bâti acier inox)

816261
(bâti peint)

VOZÍKY NA LÉČIVA

Vozíky na léčiva se vyznačují širokým výběrem doplňků a velkým manipulačním prostorem. Široké spektrum desek a modulů umožňuje použití, přístup a roztřídění zásob léčiv rychle a efektivně. Vozík má 4 tichá otočná kolečka o průměru 125 mm, z nichž dvě jsou vybavena kolejovými brzdami.
Příslušenství:
3 zásuvky 445x485x151(v) mm
1 zásuvka 445x485x228 (v) mm
Výsuvná pracovní deska
3 výklopné zásuvky
1 dvojitý odpadkový koš
1 držák na láhev
1 pracovní plocha se zvýšenými okraji
1 sada 5 výklopných zásuvek
1 sada 6 výklopných zásuvek
1 mísa z ABS

• Rozměry mm.840x680x1600 h.

816260
(povrch z nerezové oceli)

816261
(lakovaný povrch)

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.









CARRELLO PER EMERGENZA
EMERGENCY CARTS
CHARIOTS D'URGENCE
CARRO DE EMERGENCIA
VOZÍKY PRO POHOTOVOST





WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.

CARRELLO PER EMERGENZA

Stazione mobile per l'emergenza. Le strutture sono disponibili in acciaio inox AISI 304 oppure in lamiera di acciaio verniciata a polveri epossidiche, con pareti e piani di lavoro realizzati in materiale plastico tecnopolimero. Estremamente leggeri.
Completo di:
2 cassetti a 3 moduli / 1 cassetto a 2 moduli / 1 cassetto a 1 modulo / Piano di lavoro estraibile lateralmente / 1 cassetto reclinabile / 1 portarifiuti a doppio vano / 1 portaflaconi / 2 piani con spondine / 1 asta con supporto piattaforma per defibrillatore / 1 asta flebo regolabile in altezza / 1 porta catetere o porta sonda / 1 vano porta bombole / 1 barra con ganci per accessori / 1 piasta cardiomassaggi / 1 piano con spondina alta con vano per pompa di aspirazione
4 ruote girevoli Ø 125 mm., antistatiche, antitraccia, silenziose complete di paracolpi, di cui due con freno direzionale.
Misure d'ingombro mm.820x640x1000/1600 h.

816270 **(struttura acciaio inox)** **816271A** **(struttura verniciata rossa)**

hospital furniture

EMERGENCY CARTS

Emergency mobile station. The frames are available in stainless steel AISI 304 or steel plate painted with epoxidic powders, with end panels and working surfaces in technopolimer plastics. Ultra light.
Complete with:
2 drawers with 3 modules
1 drawer with 2 modules
1 drawer with 1 module
Slide-out work surface
1 tiltable drawer
1 double-bin waste container
1 medicine-bottle holder
2 surfaces with raised edges
1 pole with support for defibrillator platform
1 height-adjustable IV pole
1 catheter or probe holder
1 bottle container
1 accessory bar with hooks
1 cardiac massage (CPR) device
1 surface with high raised edge with aspiration pump container
4 Ø 125 mm. swivel casters, antistatic, anti-track, silent and equipped with bumpers, of which two with tracking brake.
Size mm.820x640x1000/1600 h.

816270 **(stainless steel structure)**
816271A **(red painted structure)**

CHARIOTS D'URGENCE

Stations mobiles d'urgence. Les bâtis sont disponibles en acier inox AISI 304 ou en tôle d'acier recouverte de peinture époxy, les parois et plateaux étant en technopolymère. Extrêmement légers.
Equipés de:
2 tiroirs à 3 modules
1 tiroir à 2 modules
1 tiroir à 1 module
Plateau escamotable sur le côté
1 tiroir inclinable
1 porte-déchets à deux compartiments
1 porte-flacons
2 plateaux avec rebord
1 tige avec support plate-forme pour défibrillateur
1 pied à sérum réglable en hauteur
1 porte-cathéter ou porte-sonde
1 compartiment porte-bouteilles
1 barre avec crochets pour accessoires
1 table de massage cardiaque
1 plateau avec rebord important et compartiment pour pompe d'aspiration
4 roues pivotantes de 125 mm de Ø, antistatiques, ne laissant aucune trace, silencieuses, équipées de galets pare-chocs, dont deux avec frein directionnel.
Encombrement 820 x 640 x H 1000/1600 mm

816270 **(bâti acier inox)**
816271A **(bâti peint en rouge)**

CARRO DE EMERGENCIA

Estación móvil de emergencia, disponible con dos tipos de estructura; saber: de acero inoxidable AISI 304, o bien, de chapa de acero, pintada con polvos epoxi, con tabiques y encimeras de tecnopolímero. Peso, extremadamente liviano.
Está equipado con:
2 cajones de 3 módulos
1 cajón de 2 módulos
1 cajón de 1 módulo
Encimera de trabajo con extracción lateral
1 cajón abatible
1 portarresiduos de dos compartimientos
1 portafrascos
2 bandejas con laterales
1 varilla con soporte plataforma para desfibrilador
1 varilla para sistema de infusión regulable en altura
1 portacatéter o portasonda
1 alojamiento portabombas de oxígeno
1 barra con ganchos para accesorios de oxigeno
1 placa para masajes cardíacos
1 encimera con laterales altos y asiento para bomba de aspiración
4 ruedas giratorias, silenciosas y antiestáticas, de 125 mm de diámetro, que se diseñaron especialmente para que no rayen el piso. Constan de parachoques y dos de ellas poseen freno de dirección.
Medidas totales (en mm): 820x640x1000/1600 h.

816270 **(estructura de acero inoxidable)**
816271A **(estructura pintada de color rojo)**

POHOTOVOSTNÍ VOZÍKY

Pohotovostní mobilní stanice. Skelet je k dispozici buďto z nerezové oceli AISI 304 nebo z lakovaných ocelových plechů. Zadní panely a pracovní plochy z technopolymerových umělých hmot. Ultralehká konstrukce.
Příslušenství:
2 zásuvky s 3 moduly
3 zásuvky s 2 moduly
1 zásuvka s 1 modulem
Výsuvná pracovní plocha
1 výklopná zásuvka
1 dvojitý odpadkový koš
1 držák na láhev
2 pracovní plochy se zvýšenými okraji
1 platforma pro defibrilátor
1 infúzní stojan s nastavitelnou výškou
1 držák na katétr nebo sondu
1 držák na láhve
1 doplňková lišta s háčky
1 defibrilátor (CPR)
1 plocha se zvláště zvýšenými okraji s kontejnerem na aspirační pumpu
4 otočné kolečka o průměru 125 mm, antistatické, tiché, nezanechává šmouhy, opatřené nárazníky, dvě s kolejovými brzdami.
Rozměry mm 820x640x1000/1600 h.

816270 **(konstrukce z nerezu)**
816271A **(lakovaná konstrukce – na červeno)**

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.



CARRELLO DISTRIBUZIONE FARMACI

Carrelli innovativi, all'avanguardia, con soluzioni originali e mirate agevolano ed ottimizzano gli interventi del personale addetto ai reparti. Ruote montate su cuscinetti, antifilo, silenziosissime. Struttura in acciaio inox o lamiera verniciata.Completi con 4 ruote girevoli Ø 125 mm., antitraccia,silenziose complete di paracolpi, di cui due con freno direzionale.
Misure d'ingombro mm.820x640x1000 h.

816206 **(struttura acciaio inox)**
816208 **(struttura verniciata)**

DRUG DISTRIBUTION CARTS

Carts are innovative and pioneering, featuring original and targeted solutions, that streamline and optimize the work of ward operators. Wheels mounted on buffers, anti-track, very silent. Frame in stainless steel or painted steel plate. 4 Ø 125 mm. swivel casters, anti-track, silent, with bumpers, of which two with tracking brake.
Size mm.820x640x1000 h.

816206 **(stainless steel structure)**
816208 **(painted structure)**

CHARIOTS DE DISTRIBUTION DE MÉDICAMENTS

Les chariots Farmakar sont novateurs, à l'avant-garde et conçus pour offrir des solutions originales et ciblées susceptibles de faciliter et optimiser les interventions du personnel soignant. Les roues, à billes, sont extrêmement silencieuses. Bâti en acier inox ou tôle peinte. Ils sont montés sur 4 roues pivotantes de 125 mm de Ø, ne laissant aucune trace, silencieuses, équipées de galets pare-chocs, dont deux avec frein directionnel.
Encombrement 820 x 640 x H 1000 mm

816206 **(bâti acier inox)**
816208 **(bâti peint)**

CARRO DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS

Carros innovadores y punteros, destacan por sus soluciones originales y ad hoc, que facilitan y optimizan la labor del personal hospitalario. Las ruedas, montadas en cojinetes, son extremadamente silenciosas y carecen de filo. Estructura de acero inoxidable o de chapa pintada. Constan de 4 ruedas giratorias y silenciosas, de 125 mm de diámetro, que se diseñaron especialmente para que no rayen el piso. Están dotadas de parachoques y dos de ellas poseen freno de dirección.
Medidas totales (en mm): 820x640x1000 h.

816206 **(estructura de acero inoxidable)**
816208 **(estructura pintada)**

VOZÍKY PRO DISTRIBUCI LÉKŮ

Tyto unikátní vozíky novátorským přístupem usnadňují a optimalizují práci nemocničního personálu a pečovatelů. Skelet je k dispozici buďto z nerezové oceli nebo lakované oceli. Vozíky jsou opatřeny velmi tichými otočnými kolečky o průměru 125 mm, z nichž dvě jsou vybavena kolejovými brzdami. Kolečka nezanechávají šmouhy.
Rozměry mm.820x640x1000 h.

816206 **(konstrukce z nerezu)**
816208 **(lakovaná konstrukce)**

hospital furniture

CARRELLO DISTRIBUZIONE FARMACI

DRUG DISTRIBUTION CARTS

CHARIOTS DE DISTRIBUTION DE MÉDICAMENTS

CARRO DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS

VOZÍKY PRO DISTRIBUCI LÉKŮ

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.



816225

CARRELLI TERAPIA

Carrello innovativo nella sua concezione permette la preparazione della terapia giornaliera e settimanale per singolo ospite o paziente. Progettato per essere impiegato col sistema Persodose. Dotato di chiusura a serranda con chiavi flessibili.
Struttura in acciaio verniciato, piano e pareti in materiale plastico tecnopolimero.
Completi con 4 ruote girevoli Ø 125 mm., silenziose, di cui due con freno direzionale.
• Misure d'ingombro mm.820x640x1000 h.

PROCEDURE CARTS

Cart, with its innovative design, allows to manage the daily and weekly treatment of single guests or patients. Designed to work with the Persodose system. Equipped with rolling shutter with flexible keys.
Frame in painted steel, working surface and end panels in tecnopolimer plastics.
Equipped with 4 Ø 125 mm. swivel casters, silent, two with tracking brake.
• Size mm.820x640x1000 h.

CHARIOTS POUR TRAITEMENT

Le chariot, innovant au plan de la conception, permet de préparer les traitements quotidiens ou hebdomadaires pour chaque hôte ou patient. Il est prévu qu'on puisse l'utiliser avec le système Persodose. Le système de verrouillage est formé de petits volets et de clés flexibles.
Bâti en acier peint, plateau et parois en technopolymère.
Ils sont montés sur 4 roues pivotantes de 125 mm de Ø, silencieuses, dont deux avec frein directionnel.
• Encombrement 820 x 640 x H1000 mm

CARROS DE TRATAMIENTO

Carro merced a su concepción innovadora, permite preparar el tratamiento diario y semanal de cada paciente o huésped. Se diseñó especialmente, para usarlo con el sistema Persodose. Se puede cerrar por medio de una cortina con clavos flexibles.
Estructura de acero pintado, encimera y tabiques de tecnopolímero.
Constan de 4 ruedas giratorias y silenciosas, de 125 mm de diámetro. Dos de ellas poseen freno de dirección.
• Medidas totales (en mm): 820x640x1000 h.



816227

TERAPEUTICKÉ VOZÍKY

Vozíky s novátorským designem umožňují snadné rozvržení denní a týdenní léčby pacientů. Navrženy aby fungovaly se systémem Persodose. Vozíky jsou vybaveny zamykatelnými roletovými dvířky.
Skelet z lakované oceli. Zadní panely a pracovní plochy z technopolymerových umělých hmot.
Vozíky jsou opatřeny tichými otočnými kolečky o průměru 125 mm, z nichž dvě jsou vybavena kolejovými brzdami.
• Rozměry mm.820x640x1000 h.

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.

CARRELLI MULTIFUNZIONE

I carrelli multifunzione sono allestiti in modo da disporre di un ricco assortimento di accessori, sfruttando al massimo l'utilizzo di spazio utile; leggeri e maneggevoli nello spostamento. Struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche con base, piano di lavoro e pareti in materiale plastico tecnopolimero. Struttura modulare con a pia scelta di componibilità ed accessori in grado di soddisfare molteplici esigenze. Funsionali cassetti con strtuttura monoblocco in ABS privi di angoli interni. Spaziosi piani di lavoro, ampi vani.
Completi con 4 ruote girevoli Ø 125 mm., antitraccia, silenziose complete di paracolpi, di cui due con freno direzionale.
• Misure d'ingombro mm.820x640x1000 h.


816200

MULTIFUNCTION CARTS

Multifunction carts are designed to offer a rich range of accessories, making as much operational room available as possible; they are light and handy to move around. Steel frame painted with epoxidic powders, with base, working surface and end panels in tecnopolimer plastics. Modular structure, with a wide choice of arrangements and accessories to meet diverse needs. Functional drawers with ABS compact structure, without internal angles. Wide working surfaces, wide containers.
Equipped with 4 Ø 125 mm. swivel casters, anti-track, silent, with bumpers, of which two with tracking brake.
• Size mm.820x640x1000 h.

CHARIOTS MULTIFONCTIONS

Les chariots multifonctions sont conçus pour accueillir une vaste gamme d'accessoires grâce à une correcte gestion des espaces utiles. Ils sont légers et maniables lors des déplacements. Bâti en acier recouvert de peinture époxy, la base, le plateau et les parois étant en technopolymère. Structure modulaire pouvant être composée à souhait et accueillir de nombreux accessoires pour satisfaire à toute exigence. Ils sont équipés de tiroirs fonctionnels structure monobloc en ABS sans angles à l'intérieur. Les plateaux sont spacieux, les compartiments amples.
Ils sont montés sur 4 roues pivotantes de 125 mm de Ø, ne laissant aucune trace, silencieuses, équipées de galets pare-chocs, dont deux avec frein directionnel.
• Encombrement 820 x 640 x H1000 mm


816207

CARROS MULTIFUNCIONALES

Los carros multifuncionales se diseñan especialmente para disponer de un surtido de accesorios completo, aprovechando al máximo el espacio útil. Son livianos y fáciles de manejar, a la hora de desplazarlos. Estructura, de acero pintado con polvos epoxi e imprimación. Encimera de trabajo y tabiques, de tecnopolímero. Estructura modular, con una amplia gama de accesorios y altamente componible, para satisfacer exigencias múltiples.
Cajones funcionales, con estructura monolítica de ABS, sin cantos interiores. Las encimeras de trabajo son espaciosas y poseen compartimientos grandes.
Constan de 4 ruedas giratorias, silenciosas, de 125 mm de diámetro, que se diseñaron especialmente para que no rayen el piso. Poseen parachoques y dos de ellas tienen freno de dirección.
• Medidas totales (en mm): 820x640x1000 h.

VÍCEÚČELOVÉ VOZÍKY

Víceúčelové vozíky jsou navrženy tak, aby umožňovaly pojmout široké spektrum příslušenství a tím nabízely co největší pracovní prostor. Jsou lehké a snadno se s nimi manipuluje. Skelet z lakovaných ocelových plechů. Všechny panely a pracovní plochy z technopolymerových umělých hmot. Modulární struktura dovoluje více různých uspořádání velkého množství příslušenství, aby vozíky splňovaly konkrétní potřeby. Funkční zásuvka s ABS kompaktní strukturou, bez vnitřních hran. Široké pracovní plochy a kontejnery. Vozíky jsou opatřeny tichými otočnými kolečky o průměru 125 mm, z nichž dvě jsou vybavena kolejovými brzdami. Kolečka nezanechávají šmouhy a jsou opatřeny nárazníky.
• Rozměry mm.820x640x1000 h.



816209

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.



816177

MISURE D'INGOMBRO • SIZE • ENCOMBREMENT • MEDIDAS TOTALES ROZMĚRY
820 x **640** x **1000** (H) mm

CARRELLI PORTACARTELLE CLINICHE

I carrelli portacartelle sono allestiti per poter contenere cartelle cliniche in formato A3/A4 o formato speciale; leggeri e maneggevoli nello spostamento. Struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche con base, piano di lavoro e pareti in materiale plastico tecnopolimero. Struttura modulare con ampia scelta di componibilità ed accessori in grado di soddisfare molteplici esigenze. Funzionali cassetti privi di angoli interni, spaziosi piani di lavoro estraibili, ampi vani vista Completi con 4 ruote girevoli Ø 125 mm., silenziose, di cui due con freno direzionale.

RECORD HOLDERS

Record carts are designed to hold clinical reports in A3/A4 format or special format; they are light and handy to move around. Steel frame painted with epoxidic powders, with base, working surface and end panels in tecnopolimer plastics.
Modular structure, with a wide choice of arrangements and accessories to meet diverse needs. Functional drawers without internal angles, wide slide-out working surfaces, wide open shelves. Equipped with 4 Ø 125 mm. swivel casters, silent, two with tracking brake.

CHARIOTS PORTE-DOSSIERS

Les chariots porte-dossiers sont conçus pour accueillir des dossiers cliniques format A3/A4 ou format spécial. Ils sont légers et maniables lors des déplacements. Bâti en acier recouvert de peinture époxy, la base, le plateau et les parois étant en technopolymère. Bâti modulaire pouvant être composé à souhait et accueillir de nombreux accessoires pour satisfaire à toute exigence.
Ils sont équipés de tiroirs fonctionnels sans angles à l'intérieur, de plateaux spacieux et escamotables, ainsi que d'amples compartiments en vue. Ils sont montés sur 4 roues pivotantes de 125 mm de Ø, silencieuses, dont deux avec frein directionnel.

CARROS PORTAHISTORIAL

Los carros portahistorial se diseñan para carpetas de formato A3/A4 o de formato especial. Son livianos y fáciles de manejar, en su desplazamiento. Estructura, de acero pintado con polvos epoxi e imprimación. Encimera de trabajo y tabiques, de tecnopolímero. Estructura modular, con una amplia gama de elementos componibles y accesorios para satisfacer exigencias múltiples.
Cajones funcionales, sin cantos interiores. Encimeras, extraíbles y espaciosas, con baldas cara vista Constan de 4 ruedas giratorias y silenciosas, de 125 mm de diámetro. Dos de ellas poseen freno de dirección.

hospital furniture

ZÁSOBNÍK NA ZÁZNAMY

Vozíky na záznamy jsou navrženy tak, aby umožňovaly pojmout nemocniční záznamy o pacientech formátu A3/A4 nebo speciální formáty. Jsou lehké a snadno se s nimi manipuluje. Skelet z lakovaných ocelových plechů. Všechny panely a pracovní plochy z technopolymerových umělých hmot.
Modulární struktura dovoluje více různých uspořádání velkého množství příslušenství, aby vozík splňoval konkrétní potřeby. Funkční zásuvka s ABS kompaktní strukturou, bez vnitřních hran. Široké pracovní plochy a kontejnery.
Vozíky jsou opatřeny tichými otočnými kolečky o průměru 125 mm, z nichž dvě jsou vybavena kolejovými brzdami.

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.



816173

MISURE D'INGOMBRO • SIZE ENCOMBREMENT • MEDIDAS TOTALES ROZMĚRY
900 x **600** x **1200** (H) mm

CARRELLO PORTALASTRE

Ha una struttura in acciaio verniciato, con ante in bilaminato con apertura a 90° rientrabili su guide all'interno del mobile stesso durante l'utilizzo. La base e i mobiletti laterali sono realizzati in materiale tecnopolimero. L'ampio piano superiore, in materiale tecnopolimero, è dotato di impronte per maniglie di spinta; i fianchi laterali sono dotati di vani e tasche porta documenti; piano scrittoio estraibile. Completi con 4 ruote girevoli Ø 125 mm., silenziose, di cui due con freno direzionale.
A richiesta puo' essere fornito con negativoscopio (mod.817036) con batterie ricaricabili alimentazione 220V – batteria 24V dimensioni mm, 625x380x120 h

X-RAY FILM HOLDERS

The frame is in painted steel, with bilaminate doors with a 90° opening that when in use can be slid inside along their guides. The base and the lateral cabinets are made in tecnopolimer plastics. The wide top surface, also in tecnopolimer material, is equipped with molded grip handles; the side panels feature shelves and document holders; slide-out writing surface. Equipped with 4 Ø 125 mm. swivel casters, silent, two with tracking brake. **On demand, a negatoscope can be supplied (mod.817036) with rechargeable batteries for 220V supply line - 24V battery size mm, 625x380x120 h**

CHARIOTS PORTE-CLICHÉS

Le bâti est réalisé en acier peint, avec des portes en bilaminé pouvant s'ouvrir à 90° et rentrer sur des glissières à l'intérieur du meuble en cours d'utilisation. La base et les petits meubles latéraux sont en technopolymère. Le vaste plateau supérieur est réalisé en un technopolymère sur lequel peuvent être montées des poignées. Des compartiments et des poches porte-documents sont prévus sur les côtés. Le plan de travail est escamotable. Ils sont montés sur 4 roues pivotantes de 125 mm de Ø, silencieuses, dont deux avec frein directionnel.
Fourniture sur demande avec négatoscope (mod. 817036) avec batteries rechargeables alimentation 220 V – batterie 24 V encombrement 625 x 380 x H 120 mm.

CARRO PORTARRADIOGRAFÍAS

Estructura, de acero pintado. Las puertas de bilaminado se abren a 90° y vuelven a su lugar deslizándose por guías, montadas en el interior del propio mueble. La base y los mueblecitos laterales son de tecnopolímero. La amplia encimera superior también es de tecnopolímero y consta de manijas para empujar el carro. Los laterales poseen compartimientos y bolsillos portadocumentos. Encimera escritorio, extraíble. Están equipados con 4 ruedas giratorias y silenciosas, de 125 mm de diámetro. Dos de ellas poseen freno de dirección.
Bajo demanda, se puede suministrar con negatoscopio (mod. 817036), con baterías recargables. Alimentación: 220V – batería: 24V – medidas (en mm): 625x380x120 h.

ZÁSOBNÍK NA RENTGENOVÉ SNÍMKY

Skelet z lakované oceli s bilaminátovými dvířky s max. 90° úhlem otevření. Dvířka mohou být podle potřeby zasunuty do vozíku podél svých pantů. Spodní část a boční přihrádky jsou vyrobeny z technopolymerových umělých hmot. Široká horní deska, vyrobena také z technopolymerových umělých hmot, má v sobě zalisovaná madla. Boční panely drží přihrádky a poličky na dokumenty a výsuvnou psací desku. Vozíky jsou opatřeny tichými otočnými kolečky o průměru 125 mm, z nichž dvě jsou vybavena kolejovými brzdami.
Na požádání dodáme negatoskop (model 817036) s 24V dobíjecími akumulátory a 220V nabíjecím kabelem,
rozměry 625x380x120 mm.

hospital furniture

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.

CARRELLI RACCOGLITORI

I carrelli sono realizzati in tubo d'acciaio inox satinato AISI 304. La struttura garantisce soliditàà, funzionalità e l'accurato design li rende adatti a qualsiasi ambiente. I carrelli essendo in acciaio inox sono sterilizzabili, quindi igienicamente sicuri, caratteristica indispensabile in ambienti ospedalieri o protetti. Completi con 4 ruote girevoli Ø 80 mm., con paracolpi. Sacco in tessuto poliestere 100% robusto e resistente completi di laccio precucito per la chiusura, garantito 2000 lavaggi.

STORAGE CARTS

Carts are made of stainless steel glazed tube AISI 304. The structure guarantees solidity and functionality, and the accurate design makes them fit for any environment. Easykar carts are in stainless steel, and therefore can be sterilized to be safe from a sanitary viewpoint, which is an indispensable feature for hospitals or protected environments. Equipped with 4 Ø 80 mm. swivel casters, with bumpers.100% polyester bags, strong and resistant, with pre-stitched closing lace, guaranteed for 2000 washing cycles.

CHARIOTS CONTENEURS

Les chariots sont réalisés en tube d'acier inox satiné AISI 304. La structure est synonyme de solidité et fonctionnalité, le design permettant de s'adapter à tout milieu. Les chariots Easykar en acier inox peuvent être stérilisés; cette sécurité au plan de l'hygiène est une caractéristique incontournable dans les milieux hospitaliers ou protégés. Ils sont montés sur 4 roues pivotantes de 80 mm de Ø équipées de galets pare-chocs. Sacs en tissu 100% polyester robuste et résistant avec lacet de fermeture cousu au préalable; 2000 lavages garantis.

CARROS COLECTORES

Los carros son de tubo de acero satinado AISI 304. Su estructura garantiza solidez y funcionalidad. Su diseño esmerado los convierte en los carros ideales para todos los ambientes. Además, al ser de acero inoxidable, se pueden esterilizar y, por tanto, son seguros desde el punto de vista higiénico, requisito *sine qua non* en los hospitales y demás espacios protegidos. Constan de 4 ruedas giratorias, de 80 mm de diámetro, y de parachoques.
Sacos de tela de poliéster 100%, robusto y resistente, con cierre de lazo precosido. Garantizado, para 2000 lavados.

SKLADOVACÍ VOZÍK

Vozíky jsou vyrobeny z leštěné nerezové oceli AISI 304. Konstrukce zaručuje stabilitu a funkčnost a správný design je dělá prostorově nenáročným artiklem. Vozíky Easykar jsou vyrobeny z nerezové oceli a tudíž mohou být sterilizovány. Tím vyhovují přísným hygienickým normám, které vyžaduje nemocniční prostředí. Vozíky jsou opatřeny čtyřmi otočnými kolečky s nárazníky o průměru 80 mm. Silné a odolné 100% polyesterové pytle se stahovací tkaničkou se zárukou na 2000 pracích cyklů.



617102

POLYESTER BAG NOT INCLUDED

MODEL	MISURE (mm) SIZE ENCOMBREMENT MEDIDAS ROZMĚRY	BAGS SACS SACOS SACCHI POČET PYTLŮ
617101	360 x 450 x 950 h.	1
617102	750 x 450 x 950 h.	2
617103	1100 x 450 x 950 h.	3
617104	1450 x 450 x 950 h.	4

hospital furniture

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.



617115

POLYESTER BAG
NOT INCLUDED

CARRELLO PER RIFIUTI

E' un carrello rifiuti innovativo! Un originale anello in gomma inserito su una lastra di acciaio inossidabile armonico mantiene in tensione il sacco in plastica e allo stesso tempo funge da apertura/chiusura. Apertura e chiusura sono comandate a pedale e non necessitano l'uso di mani. Il sacco rimane chiuso automaticamente quando non viene utilizzato. La rapidità di apertura / chiusura limita la fuoriuscita di cattivi odori. Capacita' del sacco 70lt. Completo con 4 ruote da Ø 80 mm., di cui 2 girevoli e 2 con freno.

WASTE CONTAINERS

Is an innovative waste container! An original rubber ring mounted on a string stainless steel plate keeps the bag under tension and at the same time acts as opening and closing device. A pedal control manages the opening and closing, avoiding having to use hands. The bag remains automatically close when not in use. The rapid opening/closing limits the leakage of bad odors. Bag capacity 70lt. Equipped with 4 Ø 80 mm. wheels, of which 2 swivel and 2 with brake.

CHARIOTS POUR DÉCHETS

Chariot pour déchets innovant! Une bague originale en caoutchouc, placée sur une plaque en acier inoxydable harmonique, garde le sachet en plastique sous tension et fait fonction d'ouverture/fermeture. L'ouverture et la fermeture sont actionnées à l'aide d'une pédale pour éviter les interventions manuelles. En cas de non-utilisation, le sac est automatiquement fermé. La rapidité à laquelle se font l'ouverture et la fermeture évite le dégagement de mauvaises odeurs. Capacité du sac: 70 l. Equipés de 4 roues de 80 mm de Ø, dont deux pivotantes et 2 avec frein.

CARRO PORTARRESIDUOS

Es un carro portarresiduos de lo más innovador. Un original anillo de goma, que viene incorporado en un placa de acero inoxidable armónico, mantiene tensado el saco de plástico y, al mismo tiempo, permite abrirlo y cerrarlo. La abertura y el cierre se gobiernan por medio de un pedal y no requieren el uso de las manos. El saco permanece cerrado, cuando no se utiliza. Gracias al hecho de que se abre y cierra rápidamente, la salida de olores desagradables es limitada. Capacidad del saco: 70 litros. Posee 4 ruedas de 80 mm de diámetro. Dos de ellas son giratorias y dos están dotadas de freno.

VOZÍK NA ODPAD

Nová koncepce odpadových košů. Pytel je u lemu přichycen na gumový ovál s ocelovým plátem. V klidu, sevřený ovál stahuje pytel a při otevření mu dává tvar. Otevírání a zavírání se děje pomocí nášlapného pedálu, čímž odpadá nutnost kontaktu rukou s košem. Koš zůstává samovolně uzavřen a protože otevření a zavření je velice rychlé, odpadají i problémy se zápachy. Pytle mají objem 70 litrů. Vozíky jsou opatřeny čtyřmi kolečky o průměru 80 mm, z nichž dvě jsou otočné a jsou vybaveny brzdami.

hospital furniture

617115
Misure d'ingombro / Size / Encombrement / Medidas totales / Rozměry
330 x 600 x H 890 mm

617110
modello da parete / wall mounted model / modèle mural / modelo de pared
model s přichycením ke zdi

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.

CARRELLI RACCOGLITORI

Il carrello aperto permette lo svolgimento contemporaneo della raccolta di biancheria sporca e distribuzione di biancheria pulita direttamente al letto del degente o dell'ospite. I coperchi incernierati sulla struttura sono costruiti in plastica ABS antiurto indeformabile; trattati antistaticamente. I colori diversi dei coperchi consentono e ampliano ulteriormente le possibilità di cernita della biancheria sporca. Disponibile anche nella versione con raccoglitori per rifiuti con apertura a pedale. Completo con 4 ruote girevoli da Ø 125 mm., di cui 2 con freno.
Misure d'ingombro mm.1050x650x1140 h

616084 **struttura acciaio verniciato**

616054 **struttura acciaio inox**

STORAGE CARTS

The open sided cart makes it possible to collect dirty laundry while distributing clean linen directly at the patient's or guest's bedside. The lids hinged on the structure are made in anti-shock non-deformable ABS plastics with antistatic treatment. The different lid colors lend a greater flexibility in managing the selection and sorting of laundry. Available also as waste container with pedal controlled opening. Equipped with 4 Ø 125 mm. swivel casters, of which 2 with brake. Size mm.1050x650x1140 h

616084 **painted steel structure**

616054 **stainless steel structure**

CHARIOTS CONTENEURS

Le chariot ouvert permet de procéder, en même temps, au ramassage de lingerie sale et à la distribution de linge propre sur le lit du patient ou de l'hôte. Les couvercles montés sur le bâti et fixés à l'aide de charnières sont réalisés en ABS anti-choc indéformable et caractérisés par un traitement antistatique. Les possibilités de tri du linge sale se multiplient grâce aux différentes couleurs des couvercles. Sont également disponibles dans la version avec récipients poubelles et ouverture à pédale. Ils sont montés sur 4 roues pivotantes de 125 mm de Ø, dont 2 avec frein.
Encombrement 1050 x 650 x H 1140 mm

616084 **structure acier peint**

616054 **structure acier inox**

CARROS PARA LA ROPA DE CAMA

El carro abierto permite realizar dos operaciones a la vez; a saber: retirar la ropa de cama sucia y distribuir la limpia, directamente en la cama del paciente o del huésped. Las tapas abisagradas, que coronan la estructura, son de plástico ABS antichoque indeformable y reciben un tratamiento antiestático. Los distintos colores de las tapas multiplican la posibilidad de clasificar cómodamente los distintos tipos de ropa sucia. También está disponible en la versión portarresiduos, con apertura a pedal. Consta de 4 ruedas giratorias de 125 mm de diámetro. Dos de ellas poseen freno.
Medidas totales (en mm):1050x650x1140 h

616084 **estructura de acero pintado**

616054 **estructura de acero inoxidable**

SKLADOVACÍ VOZÍK

Tyto z jedné strany otevřené vozíky umožňují sběr špinavého prádla zároveň s rozvozem čistého. Víka upevněny do pantů přímo na konstrukci jsou vyrobena z anti-shock nedeformovatelné ABS umělé hmoty s antistatickou úpravou. Různé barevné varianty vík umožňují přehledné roztřídění prádla. K dispozici je i model s odpadkovými koši s nášlapným uzavíráním. Vozíky jsou opatřeny čtyřmi kolečky o průměru 125 mm, z nichž dvě jsou otočné a jsou vybaveny brzdami.

616084 **Kostra z lakované oceli**

617110 **Kostra z nerez oceli**



616084

POLYESTER BAG NOT INCLUDED



616054

POLYESTER BAG NOT INCLUDED

hospital furniture

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.



616049

CONTAINER PORTA BIANCHERIA PULITA

Costruito interamente in acciaio inox AISI 304. Esecuzione robusta e resistente. Design particolarmente accurato, leggero e di facile manovrabilità. E' dotato di guarnizione antipolvere, chiusura a chiave. Un'innovativa apertura delle ante a 270° permette di avere un ingombro ridotto nelle operazioni di carico/scarico. Paraurti in gomma angolare antistriscio.

616049

Struttura acciaio inox. Misure d'ingombro mm.1050x700x1250 h
4 ruote Ø 150 mm. di cui 2 con freno indipendente e 1 direzionale

616143

Struttura in bilaminato. Misure d'ingombro mm.820x640x1150 h
4 ruote Ø 125 mm. di cui 2 con freno direzionale

STORAGE CONTAINERS FOR CLEAN SHEETS

Made entirely from stainless steel AISI 304. Sturdy and resistant structure. Particularly accurate design, light and easy to maneuver. It is equipped with anti-dust gasket, and key lock. An innovative 270° door opening accounts for a limited space occupation during loading and unloading. Bumper in anti-scrape angular rubber.

616049

Stainless steel structure. Size mm.1050x700x1250 h
4 Ø 150 mm. wheels of which 2 with independent brake and 1 with tracking brake

616143

Bilaminate structure. Size mm.820x640x1150 h
4 Ø 125 mm. wheels of which 2 with tracking brake

CONTENEURS PORTE-LINGE PROPRE

Entièrement réalisés en acier inox AISI 304. Exécution robuste et résistante. Design particulièrement soigné, légers et faciles à manoeuvrer. Ils sont équipés de joints anti-poussière et d'une clé de verrouillage. Un système d'ouverture novateur des portes à 270 ° se traduit par un encombrement réduit lors des opérations de chargement / déchargement. Pare-chocs en caoutchouc ne laissant aucune trace.

616049

Bâti acier inox. Encombrement 1050 x 700 x H 1250 mm
4 roues de 150 mm de Ø dont 2 avec frein indépendant et 1 directionnel

616143

Bâti en bilaminé. Encombrement 820 x 640 x H 1150 mm
4 roues de 125 mm de Ø dont 2 avec frein directionnel



616143

CONTENEDOR DE ROPA DE CAMA LIMPIA

Este carro, de acero inoxidable AISI 304 cien por cien, destaca por su construcción robusta y resistente, al igual que por su diseño, particularmente esmerado. Es liviano y fácil de manejar. Posee guarniciones antipolvo y se cierra con llave. La innovadora apertura de las puertas a 270° permite realizar las operaciones de carga y descarga en un espacio mínimo. Parachoques de goma y esquinero antirroces.

616049

Estructura de acero inoxidable.
Medidas totales (en mm): 1050x700x1250 h
Posee 4 ruedas de 150 mm de diámetro. 2 de ellas, con freno independiente y 1 de dirección.

616143

Estructura de bilaminado. Medidas totales (en mm): 820x640x1150 h
Posee 4 ruedas de 125 mm de diámetro. 2 de ellas, con freno de dirección.

SKŘÍŇKY NA ČISTÉ PRÁDLO

Celá skříňka je vyrobena z nerezové oceli AISI 304. Pevná a odolná a zároveň lehká a snadno ovladatelná konstrukce. Skříňka je vybavena těsněním proti vniku prachu a uzamykatelnými dvířky. Šamotná dvířka je možno pomocí unikátní nové konstrukce otevřít až o 270° a zasunout tak podél bočních stran skříně, čímž lze snadno obejít ztížené prostorové podmínky při používání v nemocničních pokojích. Skříň také disponuje gumovými nárazníky odolnými proti poškrábání.

616049

Vyrobeno z nerez oceli. Rozměry 1050x700x1250 mm. Vozík je opatřeny čtyřmi kolečky o průměru 150 mm z nichž dvě jsou vybaveny samostatnými brzdami a jedno kolejovou brzdou.

616143

Vyrobeno z bilaminátu. Rozměry 820x640x1150 mm. Vozík je opatřeny čtyřmi kolečky o průměru 150 mm z nichž dvě jsou vybaveny kolejovými brzdami.

hospital furniture

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.



606001

ARMADI FARMACIA

Armadi con struttura realizzata in monoblocco, con finitura antigraffio. Ante bordate in ABS, maniglie antitrauma, apertura con 4 cerniere a 270° su ogni anta, serratura . Dotazione di 2 contenitori realizzati in ABS termoformato, con vani portamedicinali e con vaschette trasparenti asportabli in materiale infrangibile, regolabili in due profondità. All'interno 2 contenitori doppi apribili a 90°, realizzati in ABS termoformato, dotati di vani medicinali completi di vashette trasparenti asportabili in materiale infrangibile, regolabili in due profondità: piani regolabili su cremagliere; **a richiesta** con mobile per stupefacenti con serratura e piano interno. Appoggio a terra su telaio in acciaio con piedi regolabili in altezza.

MODEL	MISURE (mm) SIZE ENCOMBREMENT MEDIDAS ROZMĚRY	VANI / CASSETTI SHELVES / DRAWERS COMPARTIMENTS / TIROIRS BALDAS / CAJONES POLICE / ZÁSUVKY	CASSAFORTE SAFE COFFRE CAJAFUERTE SEJF
606001	900 x 500 x 2000	48/0	si
606002	900 x 500 x 2000	48/0	no
606003	900 x 500 x 2000	30/3	si
606004	900 x 500 x 2000	30/3	no
606005	900 x 500 x 1500	30/0	si
606006	900 x 500 x 1500	30/0	no
606007	900 x 500 x 850	24/0	si
606008	900 x 500 x 850	24/0	no

PHARMACY CABINETS

Cabinets with compact seamless structure, with anti-scratch finish. ABS rimmed doors, anti-trauma handles, 270° opening with 4 hinges on each door, lock. Supplied with 2 ABS thermoformed containers, with drugs holders and removable double height adjustable transparent basins in unbreakable material.
Inside, 2 double containers with 90° opening, in thermoformed ABS, supplied with drugs compartments with removable double-height adjustable transparent basins in unbreakable material: shelves are rack-adjustable; **on demand** a narcotic drug cabinet with lock and internal shelf. Steel frame with height adjustable feet.

ARMOIRES PHARMACIE

Armoires avec bâti monobloc et finitions anti-griffe. Portes avec bord en ABS, poignées anti-traumatisme, ouverture 4 charnières à 270° pour chaque porte. Equipées de deux conteneurs en ABS thermoformé avec des compartiments porte-médicaments et des cuvettes transparentes amovibles incassables, réglables selon deux profondeurs.
A l'intérieur, 2 conteneurs doubles pouvant être ouverts à 90° réalisés en ABS thermoformé avec des compartiments porte-médicaments et des cuvettes transparentes amovibles incassables, réglables selon deux profondeurs.
Plateaux réglables sur crémaillère; **sur demande** avec armoire pour stupéfiants verrouillée et plateau à l'intérieur. Appui au sol sur châssis en acier avec pieds réglables en hauteur.

ARMARIOS FARMACIA

Armarios, con estructura monolítica y acabado antirrayas. Puertas, con bordes de ABS y tiradores antigolpes. Todas las puertas poseen cerradura y 4 bisagras que giran a 270° para abrirlas cómodamente. Constan de 2 contenedores de ABS termoconformado, con compartimientos portafármacos y cajones transparentes extraíbles, de material irrompible, regulables en profundidad (dos profundidades diferentes).
Interior: 2 contenedores dobles de ABS termoconformado, que se abren a 90º.
Poseen baldas para ordenar los fármacos y cajones transparentes extraíbles de material irrompible, regulables en profundidad (dos profundidades diferentes). Bandejas regulables, que se deslizan por cremalleras.
Bajo demanda: con mueble para estupefacientes, con cerradura y balda interior.
Bastidor de acero, con patas regulables en altura, que descansan contra el piso.

SKŘÍNĚ NA LÉKY

Skříně z masivní bezspárovou konstrukcí s povrchem odolným proti škrábancům. Okraje dvířek z ABS, madla odolná proti nárazům, úhel otevření až 270°. Každé dveře drží čtyři panty, skříň je opatřena zámkem.
Na dveřích jsou připevněny zásobníky na léčiva z materiálu ABS theromform. Každý zásobník je vybaven odnímatelnými polohově nastavitelnými miskami z průhledného nerozbitného materiálu.
Ve skříni jsou další dva dvojité zásobníky na léky s možností natáčení až o 90°. Taktéž jsou vyrobeny z ABS thermoform materiálu a disponují odnímatelnými polohově nastavitelnými miskami z průhledného nerozbitného materiálu.
Ve skříni jsou dále výškově polohovatelné police. Na objednávku můžeme skříň dodat se speciálním zamykatelným sejfem na narkotika s vnitřní poličkou.
Kostra skříně je z oceli a výška nožek je nastavitená.

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.

SISTEMA COMPONIBILE PER SCAFFALI E CARRELLI IN ACCIAIO INOX

Sistema innovativo che consente di realizzare scaffalature e carrellature di qualsiasi tipo. Grazie alla varietà dei componenti e alla semplicità dell'assemblaggio. Il montaggio avviene con poche semplici operazioni (fissaggio a tronco bicono) senza l'impiego di attrezzi. L'altezza dei ripiani può essere modificata in qualsiasi momento consentendo di adottare lo scaffale o il carrello alle più svariate esigenze

MODULAR SYSTEM FOR SHELVES AND CARTS IN STAINLESS STEEL

Innovative system featuring a wide variety of components and a great ease of assembly that allows to set up sets of shelves and carts of any kind. Few simple operations are necessary to assemble the system (truncated cone assembly) without using tools. The shelf height can be changed at any time, so that the shelf or the cart can be adjusted to meet all sorts of needs and requirements.

SYSTÈME MODULAIRE POUR ÉTAGÈRES ET CHARIOTS EN ACIER INOX

Système innovant conçu pour la réalisation d'étagères et chariots en tous genres formés de nombreux éléments à assembler sans aucun problème. Le montage repose sur quelques opérations fort simples (fixations bicônes) à effectuer sans outillage. La hauteur des plateaux peut être modifiée à n'importe quel moment pour adapter le chariot ou l'étagère aux exigences les plus diverses.

SISTEMA COMPONIBLE PARA ESTANTERÍAS Y CARROS DE ACERO INOXIDABLE

Este sistema innovador permite construir estanterías y carros de todo tipo, gracias a la variedad de sus componentes y a la sencillez de su ensamblado. Se montan por medio de unas pocas operaciones sencillas, que no requieren herramientas (sujeción, con elemento troncocónico doble). La altura de las bandejas se puede modificar en todo momento, detalle que permite usar la estantería o el carro en las circunstancias más variadas.

VOZÍKY S MODULÁRNÍM SYSTÉMEM POLIC

Tento nový systém modulárního řešení polic na vozíku je velice efektivním řešením problému velké různorodosti potřeb našich zákazníků. Stačí pouze pár jednoduchých montážních úkonů bez nutnosti použití jakýchkoli nástrojů a můžete si sami upravit tento vozík s policemi přesně podle Vašich momentálních požadavků.



MODEL	DIMENSIONI (cm) SIZE DIMENSIONS MEDIDAS ROZMĚRY
C 160000	90 x 45 x 170 h
C 161000	120 x 45 x 170 h
C 162000	150 x 45 x 170 h

hospital furniture

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.



hospital furniture

GR 101 ~ SEDIA A ROTELLE PIEGHEVOLE PER BAMBINI

Struttura in tubo d'acciaio cromato. Sedile e schienale in nylon rinforzato, con ampia tasca posteriore. Braccioli e poggiapiedi levabili. Ruote piene
- Ruote posteriori, ø 600 mm
- Ruote anteriori, ø 200 mm
- Larghezza sedile: 34 cm
- Profondità sedile: 33 cm

GR 101 ~ WHEEL CHAIR FOLDABLE FOR CHILD

Frame constructed from chrome-plated steel tube.
Seat and backrest in reinforced nylon with rear pouch.
Detachable armrest & legrest
Solid tyres
- Rear wheels, ø 600 mm.
- Front wheels, ø 200 mm.
- Seat width: 34 cm
- Seat depth: 33 cm

GR 101 ~ FAUTEUIL ROULANT PLIANT POUR ENFANT

Châssis en tube d'acier chromé.
Siège et dossier en toile nylon, avec poche arrière.
Appuie-bras et repose-pieds amovibles
Roues pleines
- Roues arrières ø 600 mm.
- Roulettes avant ø 200 mm.
- Largeur de l'assise 34 cm.
- Profondeur de l'assise 33 cm.

GR 101 ~ SILLA DE RUEDAS PLEGADIZA PARA NIÑOS

Estructura tubular acero cromado.
Asiento y respaldo reforzados de nylon, con bolsillo posterior.
Apoyabrazos y apoyapies se puede levantar.
Ruedas llenas
- Ruedas posteriores ø 600 mm.
- Ruedas anterioras ø 200 mm.
- Ancho del asiento 34 cm.
- Fondo del asiento 33 cm.

GR 101 ~ SKLÁDACÍ VOZÍK DĚTSKÝ

Rám vyroben z pochromovaných ocelových trubek.
Sedadlo a opěrka zesílena nylotexem.
Odnímatelné opěrky rukou a nohou.
Plné pneumatiky
- Zadní kola prům. 600 mm.
- Přední kola prům. 200 mm.
- Šířka sedadla 34 cm
- Hloubka sedadla 33 cm.

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.



GR 102 ~ SEDIA A ROTELLE PIEGHEVOLE

Struttura in tubo d'acciaio cromato. Sedile e schienale in nylon rinforzato, con ampia tasca posteriore. Braccioli imbottiti. Poggiapiedi pieghevoli e smontabili. Ruote piene
• Ruote posteriori, ø 600 mm
• Ruote anteriori, ø 200 mm
• Larghezza sedile: 40 cm
• Profondità sedile: 45 cm

hospital furniture

GR 102
FOLDING WHEEL CHAIR

Frame constructed from chrome-plated steel tube.
Seat and backrest in reinforced nylon, with rear pouch.
Upholstered armrests.
Detachable folding footplates. Solid tyres
• Rear wheels, ø 600 mm.
• Front wheels, ø 200 mm.
• Seat width: 40 cm
• Seat depth: 45 cm

GR 102
FAUTEUIL ROULANT PLIANT

Siège et dossier en toile nylon, avec poche arrière.
Appuie-bras rembourré.
Repose-pieds escamotables et amovibles.
Roues pleines
• Roues arrières ø 600 mm.
• Roulettes avant ø 200 mm.
• Largeur de l'assise 40 cm.
• Profondeur de l'assise 45 cm.

GR 102
SILLA DE RUEDAS PLEGADIZA

Estructura tubular acero cromado.
Asiento y respaldo reforzados de nylon, con bolsillo posterior.
Apoyabrazos acolchados.
Apoyapies movible. Ruedas llenas
• Ruedas posteriores ø 600 mm.
• Ruedas anterioras ø 200 mm.
• Ancho del asiento 40 cm.
• Fondo del asiento 45 cm.

GR 102
SKLÁDACÍ VOZÍK

Rám vyroben z pochromovaných ocelových trubek.
Sedadlo a opěrka zesílena nylotexem, vyztužení opěrky.
Čalouněné opěrky rukou.
Oddělitelné opěrky nohou. Plné pneumatiky.
• Zadní kola prům. 600 mm.
• Přední kola prům. 200 mm.
• Šířka sedadla 40 cm
• Hloubka sedadla 45 cm.

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.



GR 103 ~ SEDIA A ROTELLE PIEGHEVOLE

Struttura in tubo d'acciaio cromato. Sedile e schienale in nylontex rinforzato, con ampia tasca posteriore. **Braccioli imbottiti e removibili.** Poggiapiedi pieghevoli e smontabili.
• Ruote posteriori in gomma piena , ø 600 mm
• Ruote anteriori in gomma, ø 200 mm
• Larghezza sedile: 40 cm
• Profondità sedile: 45 cm

GR 103
FOLDING WHEEL CHAIR

Frame constructed from chrome-plated steel tube. Seat and backrest in reinforced nylontex, with rear pouch. **Upholstered and removable armrests.** Detachable clothes guards. Removable folding footplates.
• Solid tyred rear wheels: ø 600 mm
• Solid tyred front wheels: ø 200 mm
• Seat width: 40 cm.
• Seat depth: 45 cm.

GR 103
FAUTEUIL ROULANT PLIANT

Châssis en tube d'acier chromé. Siège et dossier en toile nylon, avec poche arrière. **Appuie-bras amovibles et rembourré.** Repose-pieds amovibles.
• Roues arrières: ø 600 mm,
• Roulettes avant: ø 200 mm.
• Largeur de l'assise: 40 cm.
• Profondeur de l'assise: 45 cm.

GR 103
SILLA DE RUEDAS PLEGADIZA

Estructura tubular acero cromado. Asiento y respaldo reforzados de nylontex, con bolsillo posterior. **Apoyabrazos acolchados y se puede levantar.** Apoyapies se puede levantar.
• Ruedas posteriores de 600 mm.
• Ruedas anterioras 200 mm.
• Ancho del asiento 40 cm.
• Fondo del asiento 45 cm.

GR 103
SKLÁDACÍ VOZÍK

Rám vyroben z pochromovaných ocelových trubek.
Sedadlo a opěrka zesílena nylotexem, vyztužení opěrky.
Čalouněné a odnímatelné opěrky rukou. Odnímatelné látkové chrániče. Oddělitelné opěrky nohou. Plné pneumatiky.
• Zadní kola, plné pneumatiky prům. 600 mm.
• Přední kola, plné pneumatiky prům. 200 mm.
• Šířka sedadla 40 cm
• Hloubka sedadla 45 cm.

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.



hospital furniture

GR 105
POLTRONA COMODA C/RUOTE, SCHIENALE ALTO

Schienale regolavabile. Struttura in tubo d'acciaio cromato. Sedile e schienale in nylon rinforzato, con ampia tasca posteriore. Vaso quadrato autoclavabile sotto il sedile. Braccioli e poggiapiedi levabili. Ruote piene
- Ruote posteriori , ø 600 mm
- Ruote anteriori , ø 200 mm
- Larghezza sedile: 45 cm
- Profondità sedile: 45 cm

GR 105
FIXED COMMODE WHEEL CHAIR, HIGH BACKREST

Frame constructed from chrome-plated steel tube. Adjustable high backrest.
Seat and backrest in reinforced nylon, with rear pouch.
Square bowl autoclavable under the seat
Detachable armrest & legrest. Solid tyres
- Rear wheels: ø 600 mm
- Front wheels: ø 200 mm
- Seat width: 45 cm.
- Seat depth: 45 cm.

GR 105
FAUTEUIL GARDE-ROBE ROULANT, DOSSIER HAUT

Dossier haut reglable. Châssis en tube d'acier chromé.
Siège et dossier en toile nylon, avec poche arrière.
Dispositif garde-robe autoclavable sous l'assise.
Appuie-bras et repose-pieds amovibles. Roues pleines
- Roues arrières: ø 600 mm,
- Roulettes avant: ø 200 mm..
- Largeur de l'assise: 45 cm.
- Profondeur de l'assise: 45 cm.

GR 105
SILLA CON SERVICIO, RESPALDO ALTO

Respaldo alto regulable. Estructura tubular acero cromado.
Asiento y respaldo reforzados de nylon, con bolsillo posterior.
Cubeta cuadrada esterilizable debajo del asiento. Apoyabrazos y apoyapies se puede levantar. Ruedas llenas
- Ruedas posteriores ø 600 mm.
- Ruedas anterioras ø 200 mm.
- Ancho del asiento 45 cm.
- Fondo del asiento 45 cm.

GR 105
PEVNÝ VOZÍK SE ZVÝŠENOU OPĚRKOU ZAD

Rám vyroben z pochromovaných ocelových trubek. Nastavitelná opěrka zad. Sedadlo a opěrka zesílena nylotexem, vyztužení opěrky.
Pod sedadlem je umístěna pravoúhlá autoklávovatelná mísa.
Oddělitelné opěrky nohou a rukou. Plné pneumatiky.
- Zadní kola prům. 200 mm.
- Přední kola prům. 600 mm.
- Šířka sedadla 45 cm
- Hloubka sedadla 45 cm.

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.



GR 106
SEDIA A ROTELLE PIEGHEVOLE

Struttura in tubo d'acciaio cromato. Sedile e schienale in nylon rinforzato, con ampia tasca posteriore. Braccioli e poggiapiedi levabili. Schienale pieghevole.
Ruote pneumatiche
• Ruote posteriori: ø 600 mm
• Ruote anteriori: ø 200 mm
• Larghezza sedile: 40 cm
• Profondità sedile: 45 cm

hospital furniture

GR 106
WHEEL CHAIR FOLDABLE

Frame constructed from chrome-plated steel tube.
Seat and backrest in reinforced nylon, with rear pouch.
Detachable armrest & legrest
Foldable backrest. Pneumatic tyres
• Rear wheels: ø 600 mm
• Front wheels: ø 200 mm
• Seat width: 40 cm.
• Seat depth: 45 cm.

GR 106
FAUTEUIL ROULANT PLIANT

Châssis en tube d'acier chromé.
Siège et dossier en toile nylon, avec poche arrière.
Appuie-bras et repose-pieds amovibles
Dossier pliable. Roues pneumatiques
• Roues arrières: ø 600 mm,
• Roulettes avant: ø 200 mm.
• Largeur de l'assise: 40 cm.
• Profondeur de l'assise: 45 cm.

GR 106
SILLA DE RUEDAS PLEGADIZA

Estructura tubular acero cromado.
Asiento y respaldo reforzados de nylon, con bolsillo posterior.
Apoyabrazos y apoyapies se puede levantar.
Respaldo plegadizo. Ruedas pneumaticas
• Ruedas posteriores: ø 600 mm.
• Ruedas anterioras: ø 200 mm.
• Ancho del asiento 40 cm.
• Fondo del asiento 45 cm.

GR 106
SKLÁDACÍ VOZÍK

Rám vyroben z pochromovaných ocelových trubek.
Sedadlo a opěrka zesílena nylotexem, vyztužení opěrky.
Oddělitelné opěrky nohou.
Skládací opěrka zad.
Pneumatická kola.
• Zadní kola prům. 600 mm.
• Přední kola prům. 200 mm.
• Šířka sedadla 40 cm
• Hloubka sedadla 45 cm.

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.



hospital furniture

GR 108
SEDIA A ROTELLE PIEGHEVOLE

Struttura in tubo di alluminio. Sedile e schienale in nylon rinforzato, con ampia tasca posteriore. Braccioli e poggiapiedi levabili. Ruote pneumatiche
- Ruote posteriori , ø 610 mm
- Ruote anteriori , ø 150 mm
- Larghezza sedile: 40 cm
- Profondità sedile: 45 cm

GR 108
WHEEL CHAIR FOLDABLE

Aluminium frame.
Seat and backrest in reinforced nylon, with rear pouch.
Detachable armrest & legrest
Pneumatic tyres
- Rear wheels: ø 610 mm
- Front wheels: ø 150 mm
- Seat width: 40 cm.
- Seat depth: 45 cm.

GR108
FAUTEUIL ROULANT PLIANT

Dossier haut reglable. Châssis en tube d'acier chromé.
Siège et dossier en toile nylon, avec poche arrière.
Dispositif garde-robe autoclavable sous l'assise.
Appuie-bras et repose-pieds amovibles Roues pneumatiques
- Roues arrières: ø 600 mm,
- Roulettes avant: ø 200 mm..
- Largeur de l'assise: 45 cm.
- Profondeur de l'assise: 45 cm.

GR108
SILLA DE RUEDAS PLEGADIZA

Respaldo alto regulable.
Estructura tubular acero cromado.
Asiento y respaldo reforzados de nylon, con bolsillo posterior.
Cubeta cuadrada esterilizable debajo del asiento
Apoyabrazos y apoyapies se puede levantar.
Ruedas pneumaticas
- Ruedas posteriores ø 600 mm.
- Ruedas anterioras ø 200 mm.
- Ancho del asiento 45 cm.
- Fondo del asiento 45 cm.

GR 108
SKLÁDACÍ VOZÍK

Sedadlo a opěrka zesílena nylotexem, vyztužení opěrky.
Oddělitelné opěrky nohou.
Pneumatická kola.
- Zadní kola prům. 610 mm.
- Přední kola prům. 150 mm.
- Šířka sedadla 40 cm
- Hloubka sedadla 45 cm.

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.



hospital furniture

GR 109
SEDIA A ROTELLE PIEGHEVOLE

Struttura in tubo d'alluminio. Sedile e schienale in nylon rinforzato, con ampia tasca posteriore. Braccioli e poggiapiedi fissi. Freni posteriori. Schienale pieghevole. Ruote pneumatiche
- Ruote posteriori , ø 400 mm
- Ruote anteriori , ø 150 mm
- Larghezza sedile: 40 cm
- Profondità sedile: 45 cm

GR 109
WHEEL CHAIR FOLDABLE

Aluminium frame.
Seat and backrest in reinforced nylon, with rear pouch.
Fixed armrest & legrest.
Rear brakes. Foldable backrest**.** Pneumatic tyres
- Rear wheels: ø 400 mm
- Front wheels: ø 150 mm
- Seat width: 40 cm.
- Seat depth: 45 cm.

GR109
FAUTEUIL ROULANT PLIANT

Châssis en tube d'aluminium.
Siège et dossier en toile nylon, avec poche arrière.
Appuie-bras et repose-pieds fixe.
Freins arrières. Dossier pliable. Roues pneumatiques
- Roues arrières: ø 400 mm,
- Roulettes avant: ø 150 mm.
- Largeur de l'assise: 40 cm.
- Profondeur de l'assise: 45 cm.

GR109
SILLA DE RUEDAS PLEGADIZA

Estructura de aluminio.
Asiento y respaldo reforzados de nylon, con bolsillo posterior.
Apoyabrazos y apoyapies fijos.
Frenos posteriores.
Respaldo plegadizo.
Ruedas pneumaticas
- Ruedas posteriores ø 400 mm.
- Ruedas anterioras ø 150 mm.
- Ancho del asiento 40 cm.
- Fondo del asiento 45 cm.

GR 109
SKLÁDACÍ VOZÍK

Hliníkový rám.
Sedadlo a opěrka zesílena nylotexem, vyztužení opěrky.
Neoddělitelné opěrky nohou a rukou.
Zadní brzdy.
Skládací opěrka zad.
Pneumatická kola.
- Zadní kola prům. 400 mm.
- Přední kola prům. 150 mm.
- Šířka sedadla 40 cm
- Hloubka sedadla 45 cm.

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.



COMODA PIEGHEVOLE

Struttura in tubo d'acciaio cromato. Sedile e schienale in nylon rinforzato, lavabile con ampia tasca posteriore. Braccioli e poggiapiedi levabili. Vaso quadrato autoclavabile sotto il sedile. Ruote piene
- Ruote posteriori , ø 600 mm
- Ruote anteriori , ø 150 mm
- Larghezza sedile: 44 cm
- Profondità sedile: 44 cm

FOLDING COMMODE CHAIR

Frame constructed from epoxy-painted steel tube. Seat and armrests upholstered and covered with washable plastic material. Detachable armrest & legrest. Square bowl autoclavable under the seat.Solid tyres.
- Rear wheels: ø 600 mm
- Front wheels: ø 150 mm
- Seat width: 44 cm. • Seat depth: 44 cm.

FAUTEUIL GARDE-ROBE PLIANT

Châssis en tube d'acier chromé. Siège et dossier en toile nylon, lavable avec poche arrière. Dispositif garde-robe autoclavable sous l'assise. Appuie-bras et repose-pieds amovibles. Roues pleines.
- Roues arrières: ø 600 mm,
- Roulettes avant: ø 150 mm.
- Largeur de l'assise: 44 cm.
- Profondeur de l'assise: 44 cm.

SILLA PLEGABLE CON SERVICIO

Estructura tubular acero cromado. Asiento y apoyasbrazos acolchados y forrados con material plástico lavable con bolsillo posterior. Cubeta cuadrada esterilizable debajo del asiento. Apoyabrazos y apoyapies se puede levantar. Ruedas llenas
- Ruedas posteriores ø 600 mm.
- Ruedas anterioras ø 150 mm.
- Ancho del asiento 44 cm.
- Fondo del asiento 44 cm.

SKLÁDACÍ VOZÍK

Rám vyroben z lakovaných ocelových trubek. Sedadlo a opěrka je čalouněná a potažená omyvatelným plastovým materiálem. Oddělitelné opěrky nohou a rukou. Pod sedadlem je umístěna pravoúhlá autoklávovatelná mísa. Plné pneumatiky.
- Zadní kola prům. 600 mm.
- Přední kola prům. 150 mm.
- Šířka sedadla 44 cm
- Hloubka sedadla 44 cm.

hospital furniture



COMODA RIPIEGHEVOLE

Struttura in tubo d'acciaio verniciata con resina epossidica. Sedile e braccioli imbottiti e rivestiti di materiale plastico lavabile ed autoestinguente. Appoggia piedi smontabili. Vaso quadrato autoclavabile sotto il sedile.
- Quattro ruote da 100 mm , due con freno
- Larghezza del sedile 43 cm
- Profondita' del sedile 43 cm

FOLDING COMMODE CHAIR

Frame constructed from epoxy-painted steel tube. Seat and armrests upholstered and covered with washable plastic material, self- extinguishing. Detachable folding footplates.
Square bowl autoclavable under the seat.
- Mounted on four 100 mm castors, two of which with brakes.
- Seat width 43 cm • Seat depth 43 cm

FAUTEUIL GARDE-ROBE PLIANT

Châssis en tube d'acier, revêtement époxy, siège et accoudoirs recouverts de plastique lavable et traité anti-feu. Dispositif garde-robe autoclavable sous l'assise. • Quatre roulettes diam. 100 mm, dont deux avec frein. • Largeur de l'assise 43 cm. • Profondeur de l'assise 43 cm.

SILLA PLEGABLE CON SERVICIO

Estructura de tubo de acero epoxídico. Asiento y apoyasbrazos acolchados y forrados con material plástico lavable, ignífugo. Apoyapies plegables y extraíbles. Cubeta cuadrada esterilizable debajo del asiento • Montada sobre cuatro ruedas de 100 mm, dos con freno • Ancho del asiento 43 cm.• Fondo del asiento 43 cm

SKLÁDACÍ HYGIENICKÁ POJÍZDNÁ ŽIDLE

Rám vyroben z lakovaných ocelových trubek. Sedadlo a opěrka je čalouněná a potažená omyvatelným plastovým materiálem, nehořlavým. Oddělitelné a skládací opěrky nohou.Pod sedadlem je umístěna pravoúhlá autoklávovatelná mísa.
- Čtyři kolečka prům. 100 mm, dvě s brzdou
- Šířka sedadla 43 cm
- Hloubka sedadla 43 cm.

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.



01.130 ~ SEDIA PER DOCCIA
Struttura in tubo d'alluminio.
Sedile e schienale in plastica.
Altezza regolabile da 40 a 50 cm.
• Larghezza sedile: 49 cm

01.130 ~ SHOWER CHAIR
Aluminium frame.
Seat and backrest in plastic material.
Adjustable height from 40 to 50 cm.
• Seat width: 49 cm.

01.130 ~ FAUTEUIL POUR DOUCHE
Châssis en tube d'aluminium.
Siège escamotable, rembourré et lavable.
Hauteur variable 40 a 50 cm.
• Largeur de l'assise: 49 cm.

01.130 ~ SILLA PARA DUCHA
Estructura de aluminio.
Asiento y respaldo en plastica.
Altura regulable de 40 a 50 cm.
• Ancho del asiento 49 cm.

01.130 ~ SPRCHOVACÍ ŽIDLE
Hliníkový rám.
Sedadlo a opěrka je vyrobena z plastu.
Výškové nastavení od 40 do 50 cm.
• Šířka sedadla: 49 cm

hospital furniture



01.129
COMODA PIEGHEVOLE
Struttura in tubo d'alluminio.
Sedile amovibile,imbottito e lavabile.
Vaso quadrato autoclavabile sotto il sedile.
Altezza regolabile da 41 a 51 cm.
• Larghezza sedile: 44 cm

01.129 ~ FOLDING COMMODE CHAIR
Aluminium frame. Seat removable, upholstered and covered with washable plastic material.
Bowl autoclavable under the seat.
Adjustable height from 41 to 51 cm.
• Seat width: 44 cm.

01.129
FAUTEUIL GARDE-ROBE PLIANT
Châssis en tube d'aluminium.
Siège escamotable, rembourré et lavable.
Dispositif garde-robe autoclavable sous l'assise.
Hauteur variable 41 a 51 cm.
• Largeur de l'assise: 44 cm.

01.129
SILLA PLEGABLE CON SERVICIO
Estructura de aluminio. Asiento acolchados y forrados con material plástico lavable.
Cubeta cuadrada esterilizable debajo del asiento. Altura regulable de 41 a 51 cm.
• Ancho del asiento 44 cm.

01.129 ~ HYGIENICKÁ ŽIDLE
Hliníkový rám. Čalouněné odnímatelné sedadlo s omyvatelným plastovým povrchem.
Autoklávovatelná mísa pod sedadlem.
Výškové nastavení od 41 do 51 cm.
• Šířka sedadla 44 cm.

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.

GR202
- Deambulatore in alluminio con due ruote frontali doppie e sedile ripieghevole
- Walking frame in aluminium with two frontal double castors, and foldable seat
- Cadre de marche en aluminium avec deux roues et siège pliante.
- Caminador fijo, fabricado en tubería de alluminio con dos ruedas y asiento plegadizo.
- Chodítko vyrobeno z hliníkového rámu se dvěma zdvojenými kolečky, skládací sedátko.

GR200
- Deambulatore in alluminio con due ruote frontali, pieghevole.
- Walking frame in aluminium with two frontal castors, foldable.
- Cadre de marche en aluminium avec deux roues, pliante.
- Caminador fijo, fabricado en tubería de alluminio con dos ruedas plegadizo.
- Chodítko vyrobeno z hliníkového rámu se dvěma kolečky, skládací.



hospital furniture

GR203
- Deambulatore in alluminio fisso
- Walking frame in aluminium fixed
- Cadre de marche en aluminium fixe.
- Caminador fijo, fabricado en tubería de alluminio
- Chodítko vyrobeno z hliníkového rámu, pevné.

GR201
- Deambulatore in alluminio, articolato e pieghevole.
- Walking frame in aluminium articulated and foldable.
- Cadre de marche en aluminium articulé et pliante.
- Caminador fijo, fabricado en tubería de alluminio, articulado y plegadizo.
- Chodítko je vyrobeno z hliníku a je skládací.



WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.



GR303
- Tetrapode, altezza regolabile cm. 72,5 - 95
- Quad canes, adjustable cm. 72,5 - 95
- Canne quadripode, hauteur réglable cm. 72,5 - 95
- Bastón fabricado en alluminio, base con cuatro patas altura graduable de cm. 72,5 - 95
- Opěrná hůl čtyřramenná, nastavitelná od 72,5 do 95 cm.

GR304
- Tripode, altezza regolabile cm. 74 - 96
- Tripod canes adjustable cm. 74 - 96
- Canne tripode hauteur réglable cm. 74 - 96
- Bastón, base con tres patas altura graduable de cm. 74 - 96
- Opěrná hůl tříramenná, nastavitelná od 74 do 96 cm.

hospital furniture



GR300
- Canadese, altezza regolabile cm. 87,5-120 in alluminio con ammortizzatore
- Light alloy elbow crutches adjustable cm. 87,5 – 120
- Canne adulte croissant en aluminium, hauteur réglable cm. 87,5 – 120
- Muletas canadienses para adulto, fabricadas en aluminio, altura graduable de cm. 87,5-120
- Hůl z lehkých slitin, nastavitelná od 87,5 do 120 cm.

GR301
- Canadese, altezza regolabile cm. 93 -123 in alluminio
- Light alloy elbow crutches adjustable cm. 93 –123
- Canne adulte croissant en aluminium, hauteur réglable cm. 93 –123
- Muletas canadienses para adulto, fabricadas en aluminio, altura graduable de cm. 93 –123
- Hůl z lehkých slitin, nastavitelná od 93 do 123 cm.

GR302
- Bastone, altezza regolabile cm. 82 - 92 in alluminio
- Aluminium stick adjustable cm. 82 – 92
- Canne pliante en aluminium, hauteur réglable cm. 82 – 92
- Bastón fabricado en alluminio altura graduable de cm. 82 – 92
- Hůl z lehkých slitin, nastavitelná od 82 do 92 cm.

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.

- Gruccia sottoascellare in alluminio con impugnatura regolabile
- Aluminium crutches underarm adjustable
- Béquilles sous aisselles en aluminium, hauteur réglable
- Muletas axilares fabricadas en aluminio altura graduable
- Podpažní opěrná hůl výškově nastavitelná.

GR305
cm. 103 - 123

GR306
cm. 116 - 136

GR307
cm. 128 – 148



hospital furniture

6401 ~ DEAMBULATORE CON RUOTE
Prodotto in tubo d'acciaio verniciato epossidico, pieghevole. Per un trasporto piu' facile. Ascellari imbottiti e regolabili. Altezza regolabile Quattro ruote da 80 mm. Di cui due con freno.

6401 ~ WALKING FRAME ON CASTERS
Manufactured from epoxy painted steel tube. Foldable for easy transport. Adjustable and padded axillary support. Height adjustable. Four casters 80 mm. two with brakes

6401 ~ DEAMBULATEUR SUR ROULETTES
Construction en tube de acier epoxy. Pliant, compact pour le transport. Gouttières amovibles garnies en mousse. Réglables en hauteur. Equipé avec quatre roulettes 80 mm. Deux freins

6401 ~ ANDADOR CON RUEDAS
Estructura de tubo de acero con pintura epoxidica. Plegable para su fácil transporte. Soporte auxiliar ajustable y tapizado. Altura variable. Con cuatro ruedas de 80 mm. Freno doble

6401 ~ CHODÍTKO S PAŽNÍMI OPĚRKAMI NA KOLEČKÁCH
Vyrobeno z lakovaných ocelových trubek, skládací pro snadný transport. Nastavitelné opěrky, vypolstrované. Výškově nastavitelné. Čtyři kolečka průměr 80 mm, dvě s brzdou.



DIMENSIONI • SIZE • DIMENSIONS • MEDIDAS • ROZMĚRY	
Larghezza int. / Width int. / Largeur int. / Ancho interior / Šířka vnitřní	cm **47**
Larghezza est. / Width ext. / Largeur ext. / Ancho exterior / Šířka vnější	cm **60**
Altezza / Height / Hauteur / Altura / Výška	cm **112/140**
Peso / Weight / Poids / Peso / Hmotnost	Kg **12**

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.




C130400 ~ SCAFFALE
Realizzato in lamiera con rivestimento epossidico.

C130400 ~ SHELVING UNIT
Manufactured from enamelled sheet steel epoxy-coated

C130400 ~ ETAGERE
Bâti métallique, revêtment epoxy.

C130400 ~ ESTANTERIAS
Estructura de acero esmaltado y revestimiento epoxídico.

C130400 ~ REGÁL
Vyroben ze smaltovaných ocelových plechů.



ARMADIO PAZIENTE
Realizzato in lamiera d'acciaio con la porta in laminato plastico stratificato 10 mm. Piedini in gomma per regolare l'altezza, serratura indipendente per ciascuna porta, un ripiano interno regolabile.

PATIENT CABINET
Manufactured from enamelled sheet steel, front door in laminated plastic 10 mm. height adjustable, indipendent lock for each door, adjustable one internal shelf.

ARMOIRE VESTIAIRE
Bâti métallique, portes en plastique laminée, avec serrure indépendante pour chaque porte, une étagère réglable à l'intérieur.

ARMARIO PARA PACIENTES
Estructura de acero esmaltado,
parte exterior de la puerta de plástico laminado de 10 mm, altura regulable, cierre independiente para cada puerta, con un estante en el interior.

SKŘÍŇ PRO PACIENTY
Vyrobena ze smaltovaných ocelových plechů. Přední dveře z 10 mm laminátu, výškově stavitelné, nezávislé zámky pro každé dveře zvlášť, jedna posuvná vnitřní polička.



ARMADIETTO METALLICO
Realizzato in lamiera con rivestimento epossidico

METAL CABINET
Manufactured from enamelled sheet steel epoxy-coated

ARMOIRE VESTIAIRE METALLIQUE
Armoire métallique sur pieds, revêtment epoxy.

ARMARIO EN METAL
Estructura de acero esmaltado y revestimiento epoxídico.

KOVOVÁ SKŘÍŇ
Vyrobena ze smaltovaných ocelových plechů. sidico.

hospital furniture

SIZE · DIMENSIONS · MEDIDAS · DIMENSIONI · ROZMĚRY
100 x **50** x **200** (H) cm

SIZE · DIMENSIONS · MEDIDAS · DIMENSIONI · ROZMĚRY	
C130200	**45** x **50** x **190** (H) cm. one door
C130205	**90** x **50** x **190** (H) cm. two doors
C130210	**120** x **50** x **190** (H) cm. three doors

SIZE · DIMENSIONS · MEDIDAS · DIMENSIONI · ROZMĚRY	
C130300	**33**x **33** x **180** (H) cm. one door
C130305	**66** x **33** x **180** (H) cm. two doors
C130310	**99** x **33** x **180** (H) cm. three doors

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.