FAZZINI

miscellanea

# *Bilance, Altimetri, Varie*
# *Scale, Height rod, Miscellaneous*
# *Balances, Toises, Divers*
# *Balanzas, Tallimetro, Miscellanea*
# *Váhy, Výškomìr, Ruzne*

*10*

**BILANCE**
**SCALES**
**PESE PERSONNE**
**BALANZAS**
**VÁHY**

**TERMOMETRI**
**THERMOMETERS**
**THERMOMETRES**
**TERMOMETROS**
**TEPLOMĚRY**

**PRODOTTI IN PLASTICA**
**PLASTIC PRODUCTS**
**PRODUITS EN PLASTIQUE**
**PRODUCTOS PLASTICOS**
**PLASTOVÉ VÝROBKY**



TUTTI I DISPOSITIVI MEDICI SONO CONFORMI ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE
ALL MEDICAL DEVICES ARE MANUFACTURED IN CONFORMITY TO DIRECTIVE 93/42 CEE

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認証証書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

# EC Certificate

## No.: G3M 03 10 44963 007

TÜV PRODUCT SERVICE

Decision according to Annex VI of Council Directive 93/42/EEC concerning medical devices.

The Certification Body of TÜV PRODUCT SERVICE certifies that

**FAZZINI s.r.l.**
**s.s. Padana Superiore 317**
**20090 Vimodrone Milano**
**Italy**

in the facility(ies)

**- FAZZINI s.r.l.**
**s.s. Padana Superiore 317**
**20090 Vimodrone Milano**
**Italy**

for the product(s)/product category(ies)

**Weighing scales**

maintains quality assurance which ensures the conformity with the type described in the technical documentation related to the measuring function.

Reasoned assessment see audit report no.: ITA129544.

Provided the agreed periodical surveillance is carried out, this certificate is valid until 2008-07-28.

Released with the above mentioned certificate number by the Certification Body of TÜV PRODUCT SERVICE.

TÜV 157362

Department: MHSIT / rg-tgu
Date: 2003-10-10

TÜV PRODUCT SERVICE GMBH is Notified Body according to Council Directive 93/42/EEC concerning medical devices with identification no. 0123.

**TÜV PRODUCT SERVICE GMBH** · Zertifizierstelle · Ridlerstrasse 65 · D-80339 München



WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.



## S7200HR

## PESAPERSONE

## SCALE

## PÈSE-PERSONNE

## BÁSCULA

## VÁHA


SCALE W / HEIGHT ROD

CE
0123

| | |
|---|---|
| Portata • Capacity • Capacité • Capacidad • Nosnost | **200** kg |
| Divisioni • Graduation • Gradation • División • Dělení stupnice | **100** g |
| ALTIMETRO / HEIGHT ROD / TOISE / TALLIMETRO / VÝŠKOMĚR<br>Scala/Range / Plage de mesure/Gama de medición/Rozsah: | cm. **75-200** |
| Divisioni/Graduation / Gradation / División / Dělení stupnice: | **5** mm |
| Classe di precisione / Accuracy class / Classe de précision<br>Clase de precisión / Třída přesnosti: | III |



WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.



## S7350HR

### PESAPERSONE ELETTRONICA
Funzioni di tara e memoria, alimentata a rete e batteria ricaricabile

### ELECTRONIC SCALE
Hold and tare function, powered either by mains and rechargeable battery

### PÈSÉ PERSONNE ÉLECTRONIQUE
Fonctions de mémorisation et de tarage, alimentation au choix sur accumulateurs ou sur secteur

### BÁSCULA ELECTRÓNICA
Función de tara y retención y servicio de red o de pilas

### ELEKTRONICKÁ VÁHA
Funkce Hold a Tara, napájení z elektrické sítě nebo akumulátorů.

CE
0123

| | |
|---|---|
| Portata • Capacity • Capacité • Capacidad • Nosnost | **200** kg / **440** lb. |
| Divisioni • Graduation • Gradation • División • Dělení stupnice | **100** g - **0,2** lb |
| Lcd display | **96** x **30** mm |
| Base • Platform • Plate-forme • Plataforma • Základna | **280** x **320** x **45** H mm |
| ALTIMETRO / HEIGHT ROD / TOISE / TALLIMETRO / VÝŠKOMĚR Scala/Range / Plage de mesure/Gama de medición/Rozsah: | **75-200** cm |
| Divisioni/Graduation / Gradation / División / Dělení stupnice: | **5** mm |
| Classe di precisione / Accuracy class / Classe de précision Clase de precisión / Třída přesnosti: | III |



WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.



## S7700HR

## PESAPERSONE

## SCALE

## PÈSE-PERSONNE

## BÁSCULA

## VÁHA

SCALE W / HEIGHT ROD

CE
0123

| | |
|---|---|
| Portata • Capacity • Capacité • Capacidad • Nosnost | **150** kg |
| Divisioni • Graduation • Gradation • División • Dělení stupnice | **100** g |
| ALTIMETRO / HEIGHT ROD / TOISE / TALLIMETRO / VÝŠKOMĚR<br>Scala/Range / Plage de mesure/Gama de medición/Rozsah: | cm. **75-200** |
| Divisioni/Graduation / Gradation / División / Dělení stupnice: | **5** mm |
| Classe di precisione / Accuracy class / Classe de précision<br>Clase de precisión / Třída přesnosti: | IIII |



WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.

## S7360

### PESAPERSONE ELETTRONICA
Funzioni di tara e memoria, alimentata a rete e batteria ricaricabile

### ELECTRONIC SCALE
Hold and tare function, powered either by mains and rechargeable battery

### PÈSÉ PERSONNE ÉLECTRONIQUE
Fonctions de mémorisation et de tarage, alimentation au choix sur accumulateurs ou sur secteur

### BÁSCULA ELECTRÓNICA
Función de tara y retención y servicio de red o de pilas

### ELEKTRONICKÁ VÁHA
Funkce Hold a Tara, napájení z elektrické sítě nebo akumulátorů.

| | |
|---|---|
| Portata • Capacity • Capacité • Capacidad • Nosnost | **200** kg / **440** lb. |
| Divisioni • Graduation • Gradation • División • Dělení stupnice | **100** g - **0,2** lb |
| Lcd display | **96** x **30** mm |
| Base • Platform • Plate-forme • Plataforma • Základna | **280** x **320** x **45** H mm |
| Divisioni/Graduation / Gradation / División / Dělení stupnice: | **5** mm |
| Classe di precisione / Accuracy class / Classe de précision Clase de precisión / Třída přesnosti: | III |




miscellaneus

## S7370

### BILANCIA DIGITALE DA TERRA
Funzioni di tara e memoria, alimentata a rete e batteria ricaricabile. Completa di cavo di collegamento al display, il sistema di fissaggio alla parete e' incluso.

### ELECTRONIC FLOOR SCALE
Hold and tare function, powered either by mains and rechargeable battery. Equipped with cable-link remote control, the display can be mounted on the wall, fixing system included.

### PÈSÉ PERSONNE ÉLECTRONIQUE
Fonctions de mémorisation et de tarage, alimentation au choix sur accumulateurs ou sur secteur. L'unité d'affichage à distance munie d'un câble de cette balance peut être fixée au mur .

### BALANZA DIGITAL DE PIE
Funciones de tara y de memoria. Alimentación: tanto mediante la red eléctrica como con batería recargable. Viene con cable para conectarla con el display. El sistema de sujeción contra la pared viene de serie.

### ELEKTRONICKÁ VÁHA
Funkce Hold a Tara, napájení z elektrické sítě nebo akumulátorů. Dodávána včetně propojovacího kabelu, displej může být umístěn na stěně, včetně fixace na stěnu.




| | |
|---|---|
| Portata • Capacity • Capacité • Capacidad • Nosnost | **200** kg / **440** lb. |
| Divisioni • Graduation • Gradation • División • Dělení stupnice | **100** g - **0,2** lb |
| Lcd display | **96** x **30** mm |
| Base • Platform • Plate-forme • Plataforma • Základna | **280** x **320** x **45** H mm |
| Classe di precisione / Accuracy class / Classe de précision Clase de precisión / Třída přesnosti: | III |



WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.




## S7450 ~ SEDIA A ROTELLE PESAPERSONE ELETTRONICA
Buona manovrabilità con 4 ruote, maniglie, funzioni di tara e memoria, alimentata a rete e batteria ricaricabile

## S7450 ~ ELECTRONIC WHEELCHAIR SCALE
Easy to move, mounted on 4 castors, push-handles, hold and tare function, powered either by mains and rechargeable battery

## S7450 ~ CHAISE PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE
Bonne manoeuvrabilité, montée sur 4 roues, fonctions de mémorisation et de tarage, alimentation au choix sur accumulateurs ou sur secteur

## S7450 ~ BÁSCULA SILLA ELECTRÓNICA
Buena maniobrabilidad, con 4 ruedas, función de tara y retención y servicio de red o de pilas

## S7450 ~ ELEKTRONICKÁ VÁHA VOZÍČKOVÁ
Snadné ovládání vozíku, na čtyřech kolečkách, funkce Hold a Tare, napájení z elektrické sítě nebo vestavěných akumulátorů

| | |
|---|---|
| Portata • Capacity • Capacité • Capacidad • Nosnost | **200** kg / **440** lb. |
| Divisioni • Graduation • Gradation • División • Dělení stupnice | **100** g - **0,2** lb |
| Lcd display | **96** x **30** mm |
| Classe di precisione / Accuracy class / Classe de précision Clase de precisión / Třída přesnosti: | III |

miscellaneous



WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.

| | |
|---|---|
| Portata • Capacity • Capacité • Capacidad • Nosnost | **20** kg / **44** lb. |
| Divisioni • Graduation • Gradation • División • Dělení stupnice | **10** g / **0,02** oz |
| ALTIMETRO / HEIGHT ROD / TOISE / TALLIMETRO / VÝŠKOMĚR Scala/Range/Plage de mesure/Gama de medición/Rozsah | cm **0-50** / inch **0-20** |
| Divisioni/ Graduation / Gradation / División / Dělení stupnice | **1** mm / **1/8**″ |
| Classe di precisione / Accuracy class / Classe de précision Clase de precisión / Třída přesnosti: | III |




## PESA NEONATI ELETTRONICA

Pesa neonati con un largo display LCD, facile all'uso con un solo tasto, funzione di blocco del peso, vassoio porta neonato in plastica, maniglia incorporata per un facile trasporto, nastro per la misurazione del bambino incorporato 0 - 50 cm, autospegnimento, alimentata con batterie da R6S SIZE AA 1.5V*4 (non inclusa)

## ELECTRONIC BABY SCALE

Baby scale with large LCD-display, easy to use by one key only, weight lock function, plastic baby tray, handle for easy carry, baby height rod incorporated 0 - 50 cm, switch off, battery operation (battery not included), please use battery R6S SIZE AA 1.5V*4

## PÈSE-BÉBÉ ELECTRONIQUE

Affichage à cristaux liquides, opération rapide à une seule touche, coupure automatique du poids, plateau en plastique, poignée pour le transport, toise incorporée 0 –50 cm, coupure automatique. Alimentation à piles (pas fournies). Utiliser piles R6S SIZE AA 1.5V*4

## BALANZA ELECTRÓNICA INFANTIL

Pesa bebes electronico con pantalla de cristal líquido, de fácil uso con un solo botón. función de bloqueo de pesaje. Bandeja de plástico, transportable. Autoapagado. Baterías (no incluidas) 4 de 1,5 V. tipo AA.

## ELEKTRONICKÁ VÁHA PRO KOJENCE

Digitální kojenecká váha s velkým LCD displejem, ovládání váhy pomocí jediného tlačítka, funkce blokování, plastový podnos, držák pro snadné přenášení, výškoměr 0 až 50 cm, automatické vypínání váhy, 4 x baterie velikost AA (nejsou součástí dodávky).

miscellaneus

| | |
|---|---|
| Portata • Capacity • Capacité • Capacidad • Nosnost | **20** kg / **44** lb |
| Divisioni • Graduation • Gradation • División • Dělení stupnice | **10** g / **0,02** oz |




## PESA NEONATI ELETTRONICA

Facile all'utilizzo con tasti a sfioramento. Autospegnimento, Grande display.
**Doppia funzione:**
• Neonati, con il vassoio
• Bambini fino a 20 kg. senza vassoio.
Vassoio Inox cm. 52x29x5
Batteria da 9 V non inclusa.

## ELECTRONIC BABY SCALE

Easy handle bottoms by touching. Auto switch off. Big display.
**Double function:**
Baby, with tray / Child under 20 kg. without the tray.
S.S. Tray cm. 52x29x5
Battery 9 V not included.

## PÈSE-BÉBÉ ELECTRONIQUE

Facilité d'emploi par simple pression de poussoir. Auto switch off, Grand écran.
**Double fonction:**
Pèse-bébé avec plateau / Pèse-enfant de moins de 20 kg sans plateau.
Plateau en acier inoxydable cm. 52x29x5
Piles de 9 V non fournies.

## BALANZA ELECTRÓNICA INFANTIL

Empuñadura fácil de usar, que se baja con un dedo. Autoapagado. Lectura en un display amplio.
**Doble función:** Bebé utilizando el platillo / Niño de 20 kg de peso como maximo quitando el platillo. Platillo de acero inoxidable
cm. 52x29x5.
Batería no incluida de 9 V .

## NOVOROZENECKÁ DIGITÁLNÍ VÁHA

Velký přehledný LCD displej.
Zdvojená funkce:
vážení novorozenců na tácu nebo vážení dětí do 20 kg při sejmutém tácu. Nerezový tác má rozměry 52 x 29 x 5 cm.
Napájení destičkovou baterií 9 V (není součástí přístroje).



WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.

## S757
## BILANCIA ELETTRONICA DA BAGNO

**Specifiche Tecniche**
Equipaggiata con sensori ad alta precisione
• Interruttore • Azzeramento automatico
• Spegnimento automatico • Indicazione batteria scarica • Indicazione di sovraccarico
• Alimentazione: Batterie al litio (incluse) 2 x 3V

**Avvertenze**
• Installare la bilancia sopra una superficie piana e rigida • Tenere in luogo asciutto per preservare le parti elettroniche
• Per la pulizia della bilancia non utilizzare detergenti abrasivi

## S757 ~ ELECTRONIC BATHROOM SCALE

**Specifications**
• Equipped with a high precision strain gauge sensor system • Foot tap switch
• Auto zero resetting/power off • Low power / Over-load indicator
• Power: 2x3V CR2032 lithium battery (included)

**Advice for use & Care**
• Put the scales on a flat&hard surface
• Keep the scales in a dry place to protect the electronics • Do not use abrasive cleaners

## S757 ~ BALANCE ÉLECTRONIQUE POUR SALLE DE BAINS

**Spécifications techniques**
• Equipée de capteurs haute précision • Interrupteur • Mise à zéro automatique • Extinction automatique • Signal batterie faible • Signal de surcharge • Alimentation : batteries au lithium (comprises) 2 x 3V

**Attention**
• Installez la balance sur une surface plate et rigide • Gardez-la dans un endroit sec pour que les parties électroniques soient à l'abri • Evitez l'utilisation de produits détergents abrasifs pour la nettoyer




| | |
|---|---|
| Portata • Capacity • Capacité • Capacidad • Nosnost | **180** kg / **396** lb |
| Divisioni • Graduation • Gradation • División • Dělení stupnice | **0,1** kg / **0,2** lb |
| Display LCD • Extra large LCD • Ecran LCD Display de cristales líquidos • Display LCD | **2,5"** (**94** x **78** mm) |
| Cristallo temperato • Tempered safety glass platform Verre trempé • Cristal templado • Tloušťka skla | **8** mm |

## S757 ~ BALANZA PESAPERSONAS ELECTRÓNICA DE BAÑO

**Especificaciones Técnicas**
• Está equipada con sensores de elevada precisión • Interruptor • Puesta a cero: automática
• Apagado: automático • Indicación de batería agotada • Indicación de sobrecarga • Alimentación: Baterías de litio (incluidas) 2 de 3 V

**Advertencias**
• Ubique la Balanza Pesapersonas en una superficie plana y rígida • Mantenga el lugar bien seco, para que las partes electrónicas se conserven en perfectas condiciones • A la hora de efectuar la limpieza, NO use detergentes abrasivos.

## S757 ~ ELEKTRONICKÁ VÁHA KOUPELNOVÁ

**Technické parametry:**
• Senzor s vysokou přesností • Vypínač • Automatické nulování • Automatické vypínání
• Indikace stavu baterie • Indikace nabití
• Napájení: Lithiová baterie součástí dodávky 2 x 3V

**Upozornění:**
• Váhu položte na rovnou a pevnou podložku
• V místě, kde se váha nachází, musí být suché prostředí, aby nedošlo k narušení elektronických částí
• Na údržby váhy nepoužívejte agresivní látky

miscellaneus



WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.




CE

**S 7550**

**S7550**
**BILANCIA ELETTRONICA**
**PESA BAMBINI**

**S7550**
**ELECTRONIC BABY SCALE**

**S7550**
**PESE-ENFANT ELECTRONIQUE**

**S7550**
**BALANZA ELECTRÓNICA**
**DE PESAR BEBÉS**

**S7550**
**ELEKTRONICKÁ VÁHA PRO DĚTI**

| | |
|---|---|
| Cap.Max • Max Cap. • Portée max. • Cap. maxima • Max. hmotnost | **30** kg |
| Cap. Min • Min. Cap. • Portée min. • Cap. mínima • Min. hmotnost | **30** g |
| Divisioni • Graduation • Gradation • Escala de peso • Dělení stupnice | **10** g |
| Unità di peso • Unit select • Unité de poids • Unidad de peso • Jednotky hmotnosti | **kg/lb** |
| Troppo peso • Over-load • Surcharge • Sobrepeso • Překročení rozsahu | **0** Ld |
| Batterie esaurite • Low-battery • Batteries épuisées<br>Baterías agotadas • Indikace vybité baterie | ● |




miscellaneus



WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.

## 7463 C.E. ~ BABY SCALE

Portata / Capacity / Capacité / Capacidad / Nosnost: **16** kg
Divisione / Graduation / Gradation / División / Dělení stupnice: **10** g.

S.S. TRAY cm. **52** x **29** x **5**

Classe di precisione/ Accuracy class/ Classe de précision/ Clase de precisión/ Třída přesnosti:
III




miscellaneous

## 7462 ~ BABY SCALE

Portata / Capacity / Capacité / Capacidad / Nosnost: **13**kg

Divisioni / Graduation / Gradation / División Dělení stupnice: **10** g

Classe di precisione/ Accuracy class/ Classe de précision/ Clase de precisión/ Třída přesnosti:
III





## BABY SCALE

Portata / Capacity / Capacité / Capacidad / Nosnost : **16** kg.
Divisioni / Graduation / Gradation / División / Dělení stupnice: **10** g.

## S725 ~ BABY SCALE

CE 0108 **S745 ~ BABY SCALE**





WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.

## S7600 ~ BABY SCALE

Portata / Capacity / Capacité / Capacidad / Nosnost:
**20** kg - **44** lb
Divisioni / Graduation / Gradation / División / Dělení stupnice:
**10** kg / **50** g – **22** lb / **1,76** oz
**20** kg / **100** g – **44** lb / **3.52** oz

S.S. TRAY cm. **52** x **29** x **5**

Classe di precisione / Accuracy class / Classe de précision / Clase de precisión / Třída přesnosti:
IIII



miscellaneus

## 7465 ~ BABY SCALE

Portata / Capacity / Capacité / Capacidad / Nosnost :
**20** kg.
Divisioni / Graduation / Gradation / División / Dělení stupnice:
**50** g / **10** kg • **100** g / **20** kg

S.S. TRAY cm. **52** x **29** x **5**



## S7250 ~ BABY SCALE

Portata / Capacity / Capacité / Capacidad / Nosnost : **16** kg.
Divisioni / Graduation / Gradation / División / Dělení stupnice: **10** g.







WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.

## S758 ~ SCALE

Portata / Capacity / Capacité / Capacidad / Nosnost:
**160** kg / **350**lb

Divisioni / Graduation / Gradation / División / Dělení stupnice:
**1**kg / **2**lb

Classe di precisione / Accuracy clas s/ Classe de précision / Clase de precisión / Třída přesnosti:
IIII






miscellaneus

## S759 ~ SCALE

Portata / Capacity / Capacité / Capacidad / Nosnost:
**136** kg

Divisioni / Graduation / Gradation / División / Dělení stupnice:
**500** g

Classe di precisione / Accuracy clas s/ Classe de précision / Clase de precisión / Třída přesnosti:
IIII




## 7410 ~ SCALE

Portata / Capacity / Capacité / Capacidad / Nosnost:
**120** kg.


Divisioni / Graduation / Gradation / División / Dělení stupnice:
**1** Kg.





WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.






CE
0108

## S222F

**ALTIMETRO A MURO**

**HEIGHT ROD WALL TYPE**

**TOISE TÉLESCOPIQUE MURAL**

**TALLÍMETRO TELESCÓPICO DE PARED**

**NÁSTĚNNÝ VÝŠKOMĚR**

Scala / Range / Plage de mesure / Gama de medición / Rozsah: **92 - 203** cm.

Divisioni / Graduation / Gradation / División Dělení stupnice: **5** mm

## S220

**ALTIMETRO**

**HEIGHT ROD**

**TOISE TÉLESCOPIQUE**

**TALLÍMETRO TELESCÓPICO**

**VÝŠKOMĚR**

Scala / Range / Plage de mesure / Gama de medición / Rozsah: **60 - 200** cm.

Divisioni / Graduation / Gradation / División Dělení stupnice: **1** mm




## Z90012

**METRO / TAPE MEASURE / METRE RUBAN / CINTA METRICA / SVINOVACÍ METR**

Scala/Range / Plage de mesure / Gama de medición / Rozsah: cm. **0-200** / inch **0-79”**
Divisioni / Graduation / Gradation / División / Dělení stupnice: **1** mm / **1/8”**



WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.


## S209
## ALTIMETRO
## HEIGHT ROD
## TOISE TÉLESCOPIQUE
## TALLÍMETRO TELESCÓPICO
## VÝŠKOMĚR



Scala / Range / Plage de mesure / Gama de medición / Rozsah: **0 - 100** cm.
Divisioni / Graduation / Gradation / División / Dělení stupnice: **1** mm

## S210
## ALTIMETRO
## HEIGHT ROD
## TOISE TÉLESCOPIQUE
## TALLÍMETRO TELESCÓPICO
## VÝŠKOMĚR

CE 0108



Scala / Range / Plage de mesure / Gama de medición / Rozsah: **0 - 99** cm
Divisioni / Graduation / Gradation / División / Dělení stupnice: **5** mm

## S208/F
## ALTIMETRO A MURO
## HEIGHT ROD WALL TYPE
## TOISE TÉLESCOPIQUE MURAL
## TALLÍMETRO TELESCÓPICO DE PARED
## NÁSTĚNNÝ VÝŠKOMĚR



Scala / Range / Plage de mesure / Gama de medición / Rozsah: **0 - 200** cm.
Divisioni / Graduation / Gradation / División / Dělení stupnice: **1** mm

miscellaneous

## S 501
Bilancia ad orologio per bambini completa di n.1 paio di pantaloncini porta neonato cap. 25 kg. / 100 gr.

## S 501
Baby weighing scale dial type complete with baby hanging trouser cap. 25 kg. / 100 gr.

## S 501
Balance pèse-bébé a large cadran. Avec culotte. cap. 25 kg. / 100 gr.

## S 501
Pesa-bebé tipo reloj. Completo con porta-bebé, cap. 25 kg. / 100 gr.

## S501
Váha pro vážení novorozenců a dětí včetně závěsné brašny. Maximální hmotnost 25 kg/100 gr




*A RICHIESTA / OPTIONAL / A LA DEMANDE*
*BAJO DEMANDA / PŘÍSLUŠENSTVÍ:*

**S 501.10** *pantaloncini / baby hanging trouser / culotte / porta-bebé / Závěsná brašna*
**S 501.20** *borsa / carrying case / sac de transport / bolsa / Přenosný obal*



WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.

## TERMOMETRO CLINICO ELETTRONICO
Display digitale di facile lettura, a prova di caduta, con avviso acustico di fine misurazione. Con astuccio in plastica.

## CLINICAL THERMOMETER ELECTRONICAL
Digital display for easy reading, shatterproof, with alarm signaling measurement has ended. Individual plastic case.

## THERMOMETRE CLINIQUE ELECTRONIQUE
Lecture rapide grâce au système digital, incassable, avec bip sonore. Etui en plastique.

## TERMÓMETRO CLINICO ELECTRÓNICO
Lectura fácil y rapida gracias al sistema digital, irrompible con señal acústica de fin de  la medicion. Con estuche plastico.

## KLINICKÝ ELEKTRONICKÝ TEPLOMĚR
Digitální displej pro snadné odečítání, nerozbitný, se zvukovým signálem po ukončení měření. Plastové pouzdro.




| 4640600CH | |
|---|---|
| Display range | **32-42°** |
| Accuracy | **+/- 0.1°** |
| Min.scale | **0.1** |
| Checking time | **1,5** min |
| Beeper function | |
| Auto shut-off | **after 1** min |
| Battery | **LR/SR41** |
| CE0197 | |

## TERMOMETRO CLINICO ELETTRONICO WATER PROOF
Display digitale di facile lettura, a prova di caduta, con avviso acustico di fine misurazione. Con astuccio in plastica.

## CLINICAL THERMOMETER ELECTRONICAL WATER PROOF
Digital display for easy reading, shatterproof, with alarm signaling measurement has ended. Individual plastic case.

## THERMOMETRE CLINIQUE ELECTRONIQUE WATER PROOF
Lecture rapide grâce au système digital, incassable, avec bip sonore. Etui en plastique.

## TERMÓMETRO CLINICO ELECTRÓNICO WATER PROOF
Lectura fácil y rapida gracias al sistema digital, irrompible con señal acústica de fin de  la medicion. Con estuche plastico.

## KLINICKÝ ELEKTRONICKÝ TEPLOMĚR WATER PROOF
Digitální displej pro snadné odečítání, nerozbitný, se zvukovým signálem po ukončení měření. Plastové pouzdro.




| 4650600CH | |
|---|---|
| Display range | **32-42°** |
| Accuracy | **+/- 0.1°** |
| Min.scale | **0.1** |
| Checking time | **1,5** min |
| Beeper function | |
| Auto shut-off | **after 1** min |
| Battery | **LR/SR41** |
| CE0197 | |

miscellaneus

## TERMOMETRO CLINICO ELETTRONICO WATER PROOF & FLEXIBLE TIP
Display digitale di facile lettura, a prova di caduta, con avviso acustico di fine misurazione. Con astuccio in plastica.

## CLINICAL THERMOMETER ELECTRONICAL WATER PROOF & FLEXIBLE TIP
Digital display for easy reading, shatterproof, with alarm signaling measurement has ended. Individual plastic case.

## THERMOMETRE CLINIQUE ELECTRONIQUE WATER PROOF & FLEXIBLE TIP
Lecture rapide grâce au système digital, incassable, avec bip sonore. Etui en plastique.

## TERMÓMETRO CLINICO ELECTRÓNICO WATER PROOF & FLEXIBLE TIP
Lectura fácil y rapida gracias al sistema digital, irrompible con señal acústica de fin de  la medicion. Con estuche plastico.

## KLINICKÝ ELEKTRONICKÝ TEPLOMĚR WATER PROOF & FLEXIBLE TIP
Digitální displej pro snadné odečítání, nerozbitný, se zvukovým signálem po ukončení měření. Plastové pouzdro.




| 4660600CH | |
|---|---|
| Display range | **32-42°** |
| Accuracy | **+/- 0.1°** |
| Min.scale | **0.1** |
| Checking time | **1,5** min |
| Beeper function | |
| Auto shut-off | **after 1** min |
| Battery | **LR/SR41** |
| CE0197 | |



WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.

## TERMOMETRO CLINICO DI PRECISIONE

**4600000CH** ovale, in astuccio di plastica, confezione di 12 pezzi.
**4620600CH** prismatico, in astuccio di plastica, confezione di 12 pezzi.

## CLINICAL PRECISION THERMOMETER

**4600000CH** oval, single plastic case, box of 12 pcs.
**4620600CH** prismatic rectal in single plastic case, box of 12 pcs

## THERMOMÈTRE CLINIQUE DE PRÉCISION

**4600000CH** ovales, en étui plastique, boîte de 12 pièces
**4620600CH** prismatiques rectaux en étui plastique, boîte de 12 pièces

## TERMÓMETRO CLÍNICO DE PRECISIÓN

**4600000CH** ovalado en envase plástico unitario, embalaje de 12 u.
**4620600CH** prismático rectal, envase plástico unitario, embalaje de 12 u.

## KLINICKÝ TEPLOMĚR

**4600000CH** oválný lékařský teploměr, plastové pouzdro, balení 12 kusů
**4620600CH** rektální teploměr, plastové pouzdro, balení 12 kusů













## TERMOMETRO ELETTRONICO A CONTATTO

## ELECTRONIC THERMOMETER CONTACT TYPE

| 4670600CH | |
|---|---|
| Display range | **35,5 - 42°** |
| Accuracy | **+/- 0.2°** |
| Min.scale | **0.1** |
| Memory | **10** |
| Checking time | **1** second |
| Beeper function | |
| Auto shut-off | after **1** min |
| Battery | **LR03** |
| Size | mm **140** x **70** x **40** |
| Weight | **70** g w/o battery |
| CE0197 | |

## TERMOMETRO ELETTRONICO PER ORECCHIO

## ELECTRONIC THERMOMETER EAR TYPE

| 4670600CH | |
|---|---|
| Display range | **34 - 44°** |
| Accuracy | **+/- 0.2°** |
| Min.scale | **0.1** |
| Memory | **10** |
| Checking time | **1** second |
| Beeper function | |
| Auto shut-off | after **1** min |
| Battery | **CR2032** |
| Size | mm **110** x **35** x **35** |
| Weight | **80** g with battery |
| CE0197 | |



WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.



**50084 ~ PAPPAGALLO**
**50088 ~ PAPPAGALLO CON COPERCHIO**
In polietilene con manico, graduato fino a 1000 cc, imboccatura larga. Sterilizzabile.

**50084 ~ MALE URINAL**
**50088 ~ MALE URINAL W/COVER**
Polyethylene man urinal with grip, graduated up to 1000 cc, large opening. Sterilizable.

**50084 ~ URINAL HOMME**
**50088 ~ URINAL HOMME AVEC COUVERCLE**
Fabriqué en plastique avec poignée, graduation 100 cc. Blanc, autoclavable.

**50084 ~ ORINAL MASCULINO**
**50088 ~ ORINAL MASCULINO CON TAPA**
De polietileno, con asa. Graduado hasta 100 cc., abertura grande. Esterilizable.

**50084 NÁDOBA NA MOČ PRO MUŽE**
**50088 NÁDOBA NA MOČ S VÍČKEM PRO MUŽE**
Polyetylenová nádoba s držákem, stupnice do 1.000 ml, velký otvor. Sterilizovatelná.

miscellaneous



**50070 ~ PADELLA** In polipropilene con manico, sterilizzabile.
**50076 ~ COPERCHIO** Coperchio in polipropilene per padella. Sterilizzabile.

**50070 ~ BED PAN** Polypropylene bed pan with grip, sterilizable.
**50076 ~ BED PAN COVER** Polypropylene cover for bed pan. Sterilizable.

**50070 ~ BASSIN DE LIT** Fabriqué en plastique avec poignée,blanc, autoclavable.
**50076 ~ COUVERCLE POUR BASSIN DE LIT** Fabriqué en plastique, blanc, autoclavable.

**50070 ~ CHATO** De polietileno, con asa, esterilizable.
**50076 ~ TAPA PARA CHATO** De polietileno, esterilizable.

**50070 ~ PODLOŽNÍ MÍSA** Polypropylenová mísa s držákem, sterilizovatelná.
**50076 ~ VÍKO K PODLOŽNÍ MÍSE** Polypropylenové víko, sterilizovatelné.



**BATTERIE**

**BATTERYES**

**PILES**

**BATERIAS**

**BATERIE**

**ALKALINE**

| CODE | EQUIVALENT | PACK SIZE |
|---|---|---|
| **B001** | AAA/LR03 | X 4 |
| **B002** | AA/LR6 | X 4 |
| **B003** | C/LR14 | X 2 |
| **B004** | 6LR61 | X 1 |



**00.02005.10**

**ENTEROCLISMA DA VIAGGIO**

**IRRIGATOR**

**ENTEROCLYSE**

**ENTEROCLISMA**

**SKLÁDACÍ IRIGÁTOR**



WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.