

Kombinovaná ochrana / Combined protection

Š-P 6



Artikl	D1019
Popis / Description	ochranný štít z plexiskla, ochrana zraku proti projekci malých pevných částic, rozměry 90 x 250 mm safety shield from plexiglass, protection of eyes against projection small solids, proportions 90 x 250 mm

60700



Artikl	D2007
Popis / Description	nárazuvzdorný náhlavní držák, 3 nastavitelné pozice, potítko vpředu, možnost nasazení drátěného zorníku 60721 impact-resistant brow protector with adjustable rack 3 tit-up positions, swe-at-absorber on forehead, to be used with steel ocular 60721

Š-P 28



Artikl	D1021
Popis / Description	ochranný štít z plexiskla, ochrana zraku proti projekci malých pevných částic, rozměry 220 x 290 mm safety shield from plexiglass, protection of eyes against projecti-on small solids, proportions 220 x 290 mm

60721



Artikl	D2005
Popis / Description	drátěný ochranný zorník, použití v les-nictví, 40 x 19 cm steel safety ocular for forestry, 40 x 19 cm

Š-P 29



Artikl	D1022
Popis / Description	ochranný štít z plexiskla, ochrana zraku proti projekci malých pevných částic, rozměry 330 x 290 mm safety shield from plexiglass, protection of eyes against projecti-on small solids, proportions 330 x 290 mm

60700 + 60721



Kombinovaná ochrana / Combined protection

ARDON®

D-1

Artikl	E4028
Popis / Description	nárazuvzdorný náhlavní držák, plynulé nastavení obvodu reguluje otočné kolečko, potítko vpředu, možnost nasazení zorníku S-1, S-1D impact-resistant brow protector on headgear, wheel ratchet, sweat-absorber on forehead, to be used with safety screen S-1, S-1D
Norma / Standard	EN 166



S-1

Artikl	E4026
Popis / Description	čirý ochranný zorník, polykarbonát, rozměry 40 cm x 22 cm clear safety screen, polycarbonate, proportions 40 cm x 22 cm
Norma / Standard	EN 170



S-1D

Artikl	E4027
Popis / Description	tmavý ochranný zorník, polykarbonát, rozměry 40 cm x 22 cm smoke safety screen, polycarbonate, proportions 40 cm x 22 cm
Norma / Standard	EN 172





D-1 + S-1




D-1 + S-1D

SH-1

Artikl	D1002
Popis / Description	velmi komfortní ochranná přilba s větracími otvory, plynulé nastavení obvodu reguluje otočné kolečko, pohodlný 6ti bodový látkový hlavový kříž, čelový potní pásek, výborná stabilita přilby safety helmet, special designed for ultimate comfort with ventilation, wheel ratchet, sweat band, 6 point webbing harness
Materiál / Material	ABS
Barva / Colour	bílá, červená, modrá, oranžová, zelená, žlutá white, red, blue, orange, green, yellow
Životnost / Useful life	5 let, odolnost vůči teplu od -20°C do +50°C 5 years, resistant to heat from -20°C to +50°C
Norma / Standard	EN 397





PŘÍSLUŠENSTVÍ K SH-1

Název / Name	Artikl	Popis / Description
D-2	E4029	držák zorníku s upevněním na přilbu screen holder with fixation on helmet
S-1, S-1D	E4026, E4027	ochranný zorník, viz str. 198 safety screen, see page 198
H510P3E, H520P3E, H540P3E	C1045, C3008, C3009	mušlový chránič sluchu s adaptérem, viz str. 226, 227, 228 ear defenders with adaptor, see page 226, 227, 228
SH-1-2	D1224	podbradní pásek k přilbě SH-1 chin-strap for helmet SH-1
SH-1-3	D1225	čelový potní pásek z PU pěny a bavlny, k přilbě SH-1 sweat band from PU foam and cotton for helmet SH-1



Kombinovaná ochrana / Combined protection

R-5

Artikl	D1018
Popis / Description	ochranná přilba, pracovní teplota -10°C/+50°C, elektrická izolace do 440 V, jednoduše nastavitelná velikost safety helmet, working temperature -10°C/+50°C, electrical insulation up to 440 V, easily adjustable size
Materiál / Material	polyetylen polyethylene
Barva / Colour	bílá, červená, modrá, oranžová, zelená, žlutá white, red, blue, orange, green, yellow
Životnost / Useful life	4-5 let 4-5 years
Norma / Standard	EN 397



PŘÍSLUŠENSTVÍ K R-5

Název / Name	Artikl	Popis / Description
60706	D2001	adaptér, může být upevněn na většinu ochranných přileb, umožňuje nosit držák na štít adaptor, can be fixed on almost any standard safety helmets, allows to wear face shield holder
60707	D2003	držák štítu, 3 pozice, nastavitelná délka, jednoduchý adaptér 60706 nebo sluchátka 60750 jsou nutnou výbavou k přilbě face shield holder, 3 tip-up positions and length adjust, simple adaptors 60706 or ear-muffs 60750 are necessary to fix it on a safety helmet
60750	D2006	mušlový chránič sluchu s adaptérem, viz str. 220 ear defenders with adaptor, see page 220
60721	D2005	drátěný ochranný štít, použití v lesnictví, 40 x 19 cm steel shield for forestry, 40 x 19 cm



Kombinovaná ochrana / Combined protection



Na objednávku
To order

G2000


Artikl	D1226
Popis / Description	velmi komfortní přilba s větracími otvory, plynulé nastavení obvodu, indikátor signalizující dobu použitelnosti přilby, čelový potní pásek, výborná stabilita very comfortable helmet with ventilation, smooth setting of circumference, detector signals time for change the helmet, sweat band, great stability
Materiál / Material	plast ABS stabilizovaný proti vlivu ultrafialového záření plastic material ABS stabilized against UV radiation influence
Barva / Colour	šedá, žlutá, bílá, oranžová, červená, modrá, zelená grey, yellow, white, orange, red, blue, green
Životnost / Useful life	3-5 let 3-5 years
Norma / Standard	EN 397

G3000

Artikl	D1227
Popis / Description	velmi komfortní přilba s větším počtem větracích otvorů, plynulé nastavení obvodu, indikátor signalizující dobu použitelnosti přilby, čelový potní pásek, výborná stabilita very comfortable helmet with more ventilation, smooth setting of circumference, detector signals time for change the helmet, sweat band, great stability
Materiál / Material	plast ABS stabilizovaný proti vlivu ultrafialového záření plastic material ABS stabilized against UV radiation influence
Barva / Colour	šedá, žlutá, bílá, oranžová, červená, modrá, zelená, fluorescenční grey, yellow, white, orange, red, blue, green, fluorescent
Životnost / Useful life	3-5 let 3-5 years
Norma / Standard	EN 397



fluorescenční na objednávku
fluorescent to order



Kombinovaná ochrana / Combined protection

PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘILEB PELTOR™

Název / Name	Artikl	Popis / Description
GH1	D1229	podbradní pásek k přilbě G3000 chin strap for helmet G3000
GH2	D1228	podbradní pásek k přilbě G2000 chin strap for helmet G2000
HYG3	D1230	čelový potní pásek sweat band
V4A	D1235	drátěný ochranný štít pro extrémně nepříznivé pracovní podmínky, vyroben z oceli v matném provedení wire safety shield for extreme unfavourable work conditions, make from steel in dead design
V2A	D1234	štít na přilbu acetátový, viz strana 203 acetate shield for helmet, see page 203
GR3C	D1231	ochrana proti dešti protection against rain
P3V/2	D1233	držák ochranného štítu protection shield holder
V6*	D1232	ochranné brýle, viz strana 203 safety glasses, see page 203
H510P3E, H520P3E, H540P3E	C1045, C3008, C3009	mušlový chránič sluchu s adaptérem, viz str. 226, 227, 228 ear defenders with adaptor, see page 226, 227, 228

P3V/2



HYG3





Kombinovaná ochrana / Combined protection

V2A

Artikl	D1022
Popis / Description	čirý ochranný štít z celulózového acetátu, vysoká odolnost proti působení chemických látek, dobré optické vlastnosti a oboustranná ochrana proti zamlžování, teplotní rozsah -40 °C až +100 °C clear safety shield from cellulose acetate, high resistance against chemical material action, good optical quality and double-sided antifog, temperature range -40 °C to + 100 °C
Norma / Standard	EN 166

Na objednávku
To order



Na objednávku
To order

V6E, C, B

Artikl	D1232
Popis / Description	integrované lehké brýle se snadným upevněním na ochrannou přilbu Peltor, možnost flexibilního nastavení integrated light glasses with easy fixation on safety helmet Peltor, possibility of flexible adjustment
Zorník / Lens	V6E - čirý/clear V6C - žlutý/amber V6B - kouřový/smoke
Norma / Standard	EN 166







