247-05 Cat Moving1 IT_imp 27-05-2005 8:51 Pagina 24

# alia

DESIGN > ambostudio

**ALIA**

SCELTE DI CARATTERE

PER UN DESIGN RIGOROSO

E ACCATTIVANTE,


PENSATO PER FACILITARE IL

LAVORO E ACCAREZZARE


LO SGUARDO,

LINEA CHE DEFINISCE UNA RIUSCITA


SINTESI DI TECNOLOGIA E STILE.



in ogni ambiente con armonia



247-05 Cat Moving1 IT_imp 27-05-2005 8:52 Pagina 26











eleganza high-tech

247-05 Cat Moving1 IT_imp 27-05-2005 8:52 Pagina 28











forme essenziali si materializzano

247-05 Cat Moving1 IT_imp 27-05-2005 8:53 Pagina 30

estetica e funzione strutturale si incontrano








247-05 Cat Moving1 IT_imp 27-05-2005 08:51 Pagina 32







**Rilevazione della distribuzione di pressione.**
**Misura della persona su campione originale.**




| | Area di contatto ($cm^2$) | Pressione media (MPa) | Pressione massima (MPa) |
|---|---|---|---|
| Zona A. Ischiale destra | 281,1 | 0,0084 | 0,0146 |
| Zona B. Ischiale sinistra | 280,1 | 0,0086 | 0,0159 |
| Zona C. Popliteale destra | 161,0 | 0,0053 | 0,0071 |
| Zona D. Popliteale sinistra | 159,0 | 0,0058 | 0,0098 |
| Intera area rilevata | 901,2 (A+B+C+D) | 0,0074 media(A:D) | 0,0159 max(A:D) |


SQS Certificate ISO 9001:2000

CH-3052 Zollikofen, March 7, 2005
This SQS Certificate is valid up to and including December 15, 2006
Scope number 18
Registration number 14079

President SQS — Managing Director SQS

V. Eckelmann — T. Zehnder


X. Eckelmann


IQNet

centro ricerche-sviluppo
laboratorio prove settore legno-arredo

RAPPORTO DI PROVA
Emissione rapporto:
Denominaz. campione: **SEDIA** ALIA

**Aerogramma della distribuzione dei valori di pressione**




***APPARECCHIATURE DI PROVA***

***Modello:*** *Tekscan BPMS™ 5315*
***No. di matrici:*** *1*
***Risoluzione spaziale:*** *1 sensore/cm2*
***Dimensioni:*** *488mm x 427mm*
***Numero di sensori:*** *2016*

***CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO RILEVATO***

*Persona (peso=85kg; altezza=173cm)*

Rispetta i requisiti della norma EN 1335 – 1 - 2 - 3

247-05 Cat Moving1 IT_imp 27-05-2005 8:49 Pagina 14

# attiva

DESIGN > ambostudio

**ATTIVA**

TECNOLOGIA, DESIGN E TRADIZIONE
SI FONDONO ARMONIOSAMENTE
IN QUESTI MODELLI,
CHE RAPPRESENTANO LA
SOLUZIONE IDEALE PER CHI
DESIDERA ALTE PRESTAZIONI ED UN
FORTE VALORE ESTETICO.








## proposte per uno spazio contemporaneo



247-05 Cat Moving1 IT_imp 27-05-2005 8:49 Pagina 16







design estremamente leggero

247-05 Cat Moving1 IT_imp 27-05-2005 8:50 Pagina 18

# bagliori metallici si sposano ai materiali









247-05 Cat Moving1 IT_imp 27-05-2005 8:50 Pagina 20














per dare forma ai materiali

247-05 Cat Moving1 IT_imp 27-05-2005 8:51 Pagina 22






Maglia portante
in nylon e ciniglia
*Chenille & nylon fabric – for contract use*

Bracciolo regolabile
*Armrest- height adjustable*

Regolazione lombare
*Lumbar support control*

N° 72
molle elastiche
protette
*72 pocket sprung seat cushion*

Poliuretano schiumato
*Polyurethane foam*

N°5 posizioni
di blocco e sblocco
antishock
*Synchronised antishock movement with 5 locking positions*

Comando
gas altezza
*Pneumatic height regulation lever*


Regolatore di tensione
*Tension control device*

**STABILUS**
Ammortizzatore elastico
per evitare contraccolpi
alla colonna vertebrale
*Shock-absorber, protects spine against impact*

Ruote gommate
*Rubber castors*

Sfera di rotazione
*Fully rotational ball*

**Rilevazione della distribuzione di pressione.**
**Misura della persona su campione originale.**




| | Area di contatto ($cm^2$) | Pressione media (MPa) | Pressione massima (MPa) |
|---|---|---|---|
| Zona A. Ischiale destra | 296,3 | 0,0071 | 0,0153 |
| Zona B. Ischiale sinistra | 330,3 | 0,0071 | 0,0137 |
| Zona C. Popliteale destra | 312,8 | 0,0042 | 0,0078 |
| Zona D. Popliteale sinistra | 337,6 | 0,0053 | 0,0097 |
| Intera area rilevata | 1276,9 | 0,0059 | 0,0153 |
| | (A+B+C+D) | media(A:D) | max(A:D) |


SQS Certificate ISO 9001:2000

CH-3052 Zollikofen, March 7, 2005
This SQS Certificate is valid up to and including December 15, 2006
Scope number 18
Registration number 14079

President SQS — Managing Director SQS


V. Edelmann — T. Zahner

IQNet

CATAS
centro ricerche-sviluppo
laboratorio prove settore legno-arredo

RAPPORTO DI PROVA
Emissione rapporto:
Denominaz. campione: **SEDIA** ATTIVA

**Aerogramma della distribuzione dei valori di pressione**




***APPARECCHIATURE DI PROVA***

***Modello:*** *Tekscan BPMS™ 5315*
***No. di matrici:*** *1*
***Risoluzione spaziale:*** *1 sensore/cm2*
***Dimensioni:*** *488mm x 427mm*
***Numero di sensori:*** *2016*

***CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO RILEVATO***

*Persona (peso=85kg; altezza=173cm)*

Attestazione di conformità al decreto legislativo n°626 del 19 / 09 / 1994. Rispetta i requisiti della norma UNI EN 1335 1 – 2 – 3.

247-05 Cat Moving1 IT_imp 27-05-2005 8:47 Pagina 4

# forma

DESIGN > AZ Creations

**FORMA**

ARMONIA, PASSIONE,

CULTURA DEL BUON VIVERE

COMPONGONO UN EQUILIBRIO

OGNI VOLTA UNICO,

SEMPRE ATTUALE.

QUESTI ELEMENTI, PROPOSTI

PER SPAZI DECISAMENTE

PROFESSIONALI E TECNOLOGICI,

LASCIANO PIENA LIBERTÀ

DI ESSERE E DI FARE.





## equilibrio tra funzionalità ed estetica



247-05 Cat Moving1 IT_imp 27-05-2005 8:47 Pagina 6











una soluzione raffinata

247-05 Cat Moving1 IT_imp 27-05-2005 8:48 Pagina 8









emozione e tecnologia

247-05 Cat Moving1 IT_imp 27-05-2005 8:48 Pagina 10














accogliente e funzionale al tempo stesso

247-05 Cat Moving1 IT_imp 27-05-2005 8:49 Pagina 12




**Rilevazione della distribuzione di pressione.**
**Misura della persona su campione originale.**





centro ricerche-sviluppo
laboratorio prove settore legno-arredo

RAPPORTO DI PROVA
Emissione rapporto:
Denominaz. campione: **SEDIA** FORMA

| | Area di contatto ($cm^2$) | Pressione media (MPa) | Pressione massima (MPa) |
|---|---|---|---|
| Zona A. Ischiale destra | 322,1 | 0,0059 | 0,0113 |
| Zona B. Ischiale sinistra | 305,6 | 0,0069 | 0,0116 |
| Zona C. Popliteale destra | 308,6 | 0,0042 | 0,0096 |
| Zona D. Popliteale sinistra | 335,5 | 0,0050 | 0,0095 |
| Intera area rilevata | 1271,7 | 0,0055 | 0,0116 |
| | (A+B+C+D) | media(A:D) | max(A:D) |

**Aerogramma della distribuzione dei valori di pressione**





SQS Certificate ISO 9001:2000

CH-3052 Zollikofen, March 7, 2005
This SQS Certificate is valid up to and including December 15, 2006
Scope number 18
Registration number 14079

President SQS — Managing Director SQS

X. Edelmann — T. Zahner

IQNet

***APPARECCHIATURE DI PROVA***

***Modello:*** *Tekscan BPMS™ 5315*
***No. di matrici:*** *1*
***Risoluzione spaziale:*** *1 sensore/cm2*
***Dimensioni:*** *488mm x 427mm*
***Numero di sensori:*** *2016*

***CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO RILEVATO***

*Persona (peso=85kg; altezza=173cm)*

Rispetta i requisiti della norma UNI EN 1335 1 - 2 - 3.

247-05 Cat Moving1 IT_imp 27-05-2005 08:53 Pagina 44

# idea

DESIGN > AZ Creations



## design da collezione

**IDEA**

UN DESIGN PULITO ED ESSENZIALE
CHE NASCONDE SOLUZIONI
ALTAMENTE TECNOLOGICHE,
DEFINISCE LA PERSONALITA'
DELLE SEDUTE VIVA.
UNA LINEA INNOVATIVA E
RAZIONALE CAPACE DI
TRASFORMARE L' AMBIENTE PIU'
VITALE DELL'UFFICIO IN UNO SPAZIO
ACCOGLIENTE E PRATICO.



247-05 Cat Moving1 IT_imp 27-05-2005 08:54 Pagina 46









alte performance

247-05 Cat Moving1 IT_imp 27-05-2005 08:54 Pagina 48

# p e r  c r e a r e  u n o  s p a z i o  d i  b e n e s s e r e









247-05 Cat Moving1 IT_imp 27-05-2005 08:55 Pagina 50














nel segno del comfort


247-05 Cat Moving1 IT_imp 27-05-2005 08:55 Pagina 52








**Rilevazione della distribuzione di pressione.**
**Misura della persona su campione originale.**





| | Area di contatto ($cm^2$) | Pressione media (MPa) | Pressione massima (MPa) |
|---|---|---|---|
| Zona A. Ischiale destra | 330,3 | 0,0070 | 0,0147 |
| Zona B. Ischiale sinistra | 325,2 | 0,0079 | 0,0161 |
| Zona C. Popliteale destra | 236,4 | 0,0025 | 0,0056 |
| Zona D. Popliteale sinistra | 292,1 | 0,0036 | 0,0089 |
| Intera area rilevata | 1188,1 | 0,0055 | 0,0161 |
| | (A+B+C+D) | media(A:D) | max(A:D) |




**Aerogramma della distribuzione dei valori di pressione**




***APPARECCHIATURE DI PROVA***

***Modello:*** *Tekscan BPMS™ 5315*
***No. di matrici:*** *1*
***Risoluzione spaziale:*** *1 sensore/cm2*
***Dimensioni:*** *488mm x 427mm*
***Numero di sensori:*** *2016*

***CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO RILEVATO***

*Persona (peso=85kg; altezza=173cm)*

CATAS
centro ricerche-sviluppo
laboratorio prove settore legno-arredo

RAPPORTO DI PROVA
Emissione rapporto:
Denominaz. campione: **SEDIA** IDEA

Attestazione di conformità al decreto legislativo n°626 del 19 / 09 / 1994. Rispetta i requisiti della norma UNI EN 1335 1 – 2 – 3.

248-05 Catalogo Vela_imp 26-05-2005 8:57 Pagina 1

# MOVING

IL FEELING CHE NASCE TRA UNA SEDUTA
E TUTTO CIÒ CHE LA CIRCONDA
NON È SOLO QUESTIONE DI STILE.
LA SINTONIA SI STABILISCE SOPRATUTTO
CON LA FORMA, MORBIDA O SQUADRATA,
CON I MATERIALI, UGUALI O CONTRASTANTI
E CON LE PROPORZIONI.

248-05 Catalogo Vela_imp 26-05-2005 8:58 Pagina 2

# s u p e r f i c i  l i g h t  p e r  l ' a r c h i t e t t u r a  m o d e r n a



248-05 Catalogo Vela_imp 26-05-2005 8:59 Pagina 4

# vela

DESIGN > Sergi Valladares

**VELA**

UNA VERA E PROPRIA RIVOLUZIONE

IN UFFICIO, CHE RACCHIUDE IN SÈ

INNOVAZIONI TECNOLOGICHE ED

ESTETICHE.

DALLA SPICCATA ORIGINALITÀ.



linee essenziali e dinamiche

248-05 Catalogo Vela_imp 26-05-2005 8:59 Pagina 6









omaggio al design

248-05 Catalogo Vela_imp 26-05-2005 8:59 Pagina 8











funzionalità ed ergonomia

248-05 Catalogo Vela_imp 26-05-2005 8:59 Pagina 10





# una soluzione elegante e perfetta





248-05 Catalogo Vela_imp 26-05-2005 9:00 Pagina 12





il valore dei dettagli



248-05 Catalogo Vela_imp 26-05-2005 9:00 Pagina 14









design brevettato

248-05 Catalogo Vela_imp 26-05-2005 9:00 Pagina 16







## spontaneità e rigore

248-05 Catalogo Vela_imp 26-05-2005 9:00 Pagina 18










## orientamenti ergonomici

248-05 Catalogo Vela_imp 26-05-2005 9:01 Pagina 20










abitare nel culto del design

248-05 Catalogo Vela_imp 26-05-2005 9:01 Pagina 22















**Rilevazione della distribuzione di pressione.**
**Misura della persona su campione originale.**





| | Area di contatto ($cm^2$) | Pressione media (MPa) | Pressione massima (MPa) |
|---|---|---|---|
| Zona A. Ischiale destra | 333,4 | 0,0064 | 0,0142 |
| Zona B. Ischiale sinistra | 349,9 | 0,0069 | 0,0146 |
| Zona C. Popliteale destra | 269,4 | 0,0031 | 0,0070 |
| Zona D. Popliteale sinistra | 298,3 | 0,0041 | 0,0087 |
| Intera area rilevata | 1255,2 (A+B+C+D) | 0,0053 media(A:D) | 0,0146 max(A:D) |




**Aerogramma della distribuzione dei valori di pressione**




centro ricerche-sviluppo
laboratorio prove settore legno-arredo

RAPPORTO DI PROVA
Emissione rapporto:
Denominaz. campione: **SEDIA** VELA

***APPARECCHIATURE DI PROVA***

***Modello:*** *Tekscan BPMS™ 5315*
***No. di matrici:*** *1*
***Risoluzione spaziale:*** *1 sensore/cm2*
***Dimensioni:*** *488mm x 427mm*
***Numero di sensori:*** *2016*

***CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO RILEVATO***

*Persona (peso=85kg; altezza=173cm)*

Attestazione di conformità al decreto legislativo n°626 del 19 / 09 / 1994. Rispetta i requisiti della norma UNI EN 1335 1 – 2 – 3.

248-05 Catalogo Vela_imp 26-05-2005 9:02 Pagina 26

COLLECTION





**VRF429**
**XSG016**
**XTA064**
**XSA006**
L 58 P 60 H 120-130



**VRF430**
**XTA064**
**XSA006**
L 58 P 60 H 102-112



**VRF431**
L 49 P 60 H 100



**VRU428**
L 53 P 60 H 100



**VLF362**
**XSG006**
**XTA059**
**XSA005**
L 58 P 60 H 120-130



**VLF422**
**XTA059**
**XSA005**
L 58 P 60 H 102-112



**VLF424**
L 49 P 60 H 102-112



**VLF423**
L 49 P 60 H 100



**VLU426**
L 53 P 60 H 100



**VLF291**
**XTA057**
**XIB019**
**XSG006**
**XSA005**
L 62 P 62 H 120-130



**VLF417**
**XTA057**
**XSA005**
L 62 P 62 H 102-112



**VLF425**
L 49 P 60 H 102-112



**VLU421**
L 53 P 60 H 100

248-05 Catalogo Vela_imp 26-05-2005 9:02 Pagina 28

arstudio bassano a. - foto urnato.it - 06/2005

**MOVING**
via dell'artigianato, 1
36070 TRISSINO VI Italy
Tel. +39 0445 490777
Fax +39 0445 490008
www.moving.vi.it
info@moving.vi.it