TRYSKACÍ TECHNIKA
wista
Dejme povrchům kvalitu

Tryskací stroje
Úklidová zařízení

Newsletter 08 2007

Využití vakuové techniky NORCLEAN pro úklid abraziva

Přednosti:

- Vyjímečný sací výkon
- Osazení silem s předseparátorem a filtrační nádobou – očištění abraziva od prachu
- Snadné vyprazdňování výpustnou klapkou s aretací
- Vysoká životnost všech součástí zařízení – bez použití rotačních dílů
- Osazení na robustním vozíku s velkými koly pro nerovné povrchy
- Speciální otočná kola s blokováním pro vysokou mobilitu
- Umožňuje vyprázdnění přes rošty nebo žlaby centrálního sběru média
- Široká nabídka volitelného příslušenství (držák odpadní nádoby, jiné typy škrabek, sacích hlavic a nástavců, filtrace, atd.)

Doprava:

- Abraziva
- Prachu
- Drti
- Granulátu
- Kovových třísek a špon
- Kapalin (na přání)



Model Ab 405



Přínosy:

- Snížení ztrát recyklovatelného abraziva
- Odsávání abraziva a nečistot z nepřístupných prostor
- Snížení rizika úrazů na pracovištích
- Snadné provádění údržby a čištění pracoviště
- Snížení prašnosti na pracovišti

Pro bližší informace kontaktujte:

Wista s.r.o.
Dlouhé díly 414, 763 02 Zlín - Louky
Pavel Bartoněk
tel.: +420 577 113 434
fax.: +420 577 113 436
bartonek@wista.cz
http://www.wista.cz



... revoluce v tryskací technice

TRYSKACÍ TECHNIKA
Wista
Dejme povrchům kvalitu

Tryskací stroje

Ochranné masky

Newsletter 08 2007

Ochranné masky

Přednosti:

- Nízká hmotnost
- Signalizace přívodu vzduchu
- Dvojitá krční ochrana
- Stavitelný a komfortní hlavový kříž
- Protiabrazivní kryt
- Vyměnitelné hledí
- Třívrstvá ochrana zraku
- Regulace přívodu vzduchu
- Možná výměna veškerých částí
- Možnost připojení klimatizace (+/- 15° C)

Typ Commander





Modely:



Typ Panorama





Klimatizace s možností chlazení i ohřevu vzduchu

Pro bližší informace kontaktujte:

Wista s.r.o.
Dlouhé díly 414, 763 02 Zlín - Louky
David Gardoň
tel.: +420 577 113 434
fax.: +420 577 113 436
gardon@wista.cz
http://www.wista.cz

... revoluce v tryskací technice

TRYSKACÍ TECHNIKA
wista
Dejme povrchům kvalitu

Tryskací stroje
Abrazivní ventily

Newsletter 07 2007

Nové typy abrazivních ventilů


Přednosti:

- Přímá regulace a přesné dávkování abraziva
- Každý ventil může být nezávisle ovládán
- Možnost pneumatického spouštění / zastavení dávkování
- Směšovací část je vyrobena z abraziodolného wolfram-karbidu. V případě servisu je snadno demontovatelná a lze ji vyměnit.




Přínosy:

- Plynulá regulace množství abraziva umožňuje efektivní využití vzduchového zdroje a optimalizaci tryskacího procesu.
- Snížení spotřeby stlačeného vzduchu, abraziva a elektrické energie
- Univerzální konstrukce. Ventily lze použít na jakékoliv mobilní jednotce. Jednu mobilní jednotku lze osadit i více ventily.



Regulační ventil „MINOR"
(manuální)





Regulační ventil „MAJOR II"
(pneumatický s uzávěrem)

Pro bližší informace kontaktujte:

Wista s.r.o.
Dlouhé díly 414, 763 02 Zlín - Louky
David Gardoň
tel.: +420 577 113 434
fax.: +420 577 113 436
gardon@wista.cz
http://www.wista.cz



TRYSKACÍ TECHNIKA
Wista
Dejme povrchům kvalitu

Tryskací stroje

Cyklónový separátor

Newsletter 09 2007

Cyklónový separátor

Kabiny společnosti Wista jsou standardně vybaveny cyklónovým separátorem.
Separátory mají robustní konstrukci, ventilátor s litinovým korpusem pro maximální životnost.

Přednosti:

- Čištění abraziva v průběhu tryskání
- Zásobník abraziva
- Možnost regulace množství abraziva
- Vyšší efektivita práce

Přínosy:

- Snížení nákladů na abrazivo



Integrovaný separátor ejektorové kabiny



Cyklónový separátor tlakového provedení



Cyklónový separátor ejektorového automatu

Pro bližší informace kontaktujte:

Wista s.r.o.
Dlouhé díly 414, 763 02 Zlín - Louky
David Gardoň
tel.: +420 577 113 434
fax.: +420 577 113 436
gardon@wista.cz
http://www.wista.cz

... revoluce v tryskací technice

TRYSKACÍ TECHNIKA
Wista
Dejme povrchům kvalitu

Tryskací stroje

Speciální abraziva

Newsletter 10 / 2007

Čištění a leštění pomocí ořechových skořápek

Ořechové skořápky jsou ekologicky odbouratelný čistě přírodní abrazivní materiál. Využívají se především k odstraňování starých nátěrů, čištění a leštění měkkých kovů, skla, sklolaminátu, dřeva a plastů. Lze je využít i na kámen a mramor.



Použití:

- čištění automobilových dílů
- čištění leteckých motorů a turbín
- odstraňování grafitti ze zdí, skel, kovů a pod bez poškození podkladu
- odstraňování nátěrů z kompozitních materiálů (čluny, kryty, nádrže)
- čištění sedimentů a usazenin na dlažbě, bazénech, plovárnách

Výhody:

- čistí bez vrypů a škrábanců
- netoxický
- nízká prašnost
- nekorodující
- omezený rozpad na menší části



Přínosy:


- dlouhá životnost
- úspora financí za nákladnější abraziva
- úspora za likvidaci

Frakce:

- 1.0 - 1.5 mm
- 1.5 - 2.0 mm
- 2.0 - 2.5 mm

Pro bližší informace kontaktujte:

Wista s.r.o.
Dlouhé díly 414, 763 02 Zlín - Louky
Martin Lefan
tel.: +420 577 113 434
fax.: +420 577 113 436
lefan@wista.cz
http://www.wista.cz



... revoluce v tryskací technice

TRYSKACÍ TECHNIKA
Wista
Dejme povrchům kvalitu

Tryskací stroje
Speciální abraziva

Newsletter 11 / 2007

Plastická abraziva

Plastická abraziva byla vyvinuta v 60. letech minulého století. Za tuto dobu byla odzkoušena v různých provozech a podmínkách. Plastické abrazivo dokáže nahradit stávající běžně užívaná abraziva. Základní dělení plastických abraziv je do pěti skupin podle jejich tvrdosti.



Druhy abraziv a jejich použití:

- TYP I: Polyester (tvrdost dle MOH - 3)
  Nejměkčí, požívá se na velmi jemné čištění (např. čištění tištěných spojů)
- TYP II: Urea (tvrdost dle MOH - 3.5)
  K čištění letadel, osobních vozů, nákladních vozů, zemědělské techniky, lodí atd.
- TYP III: Melamin (tvrdost dle MOH - 4)
  Nejtvrdší, může nahradit balotinu a jiná hrubá abraziva. Používá se k odstranění hůře odstranitelných nátěrů z tvrdých materiálů například z bloků motorů.
- TYP IV: Acrylic (tvrdost dle MOH - 3.2-3.5)
  Podobný jako typ II, méně abrazivní s delší životností.
- TYP V: Clear-CUT® (tvrdost dle MOH - 3)
  Velmi dobře odstraňující nátěry bez poškození hran a tvarů kovových částí. Využívá se v automobilovém a lodním průmyslu.

Výhody:

- šetrný k povrchu obrobku
- netoxický
- nízká prašnost
- nekorodující
- neobsahuje chemická rozpouštědla
- efektivně a šetrně odstraní nátěry a nánosy z různých materiálů (železa, plastů, hliníku, skleněného vlákna, mosazi, atd.)

Přínosy:

- dlouhá životnost (recyklovatelnost až 95 %)
- úspora financí za nákladnější abraziva
- bezpečný pro práci



Pro bližší informace kontaktujte:

Wista s.r.o.
Dlouhé díly 414, 763 02 Zlín - Louky
Martin Lefan
tel.: +420 577 113 434
fax.: +420 577 113 436
lefan@wista.cz
http://www.wista.cz

... revoluce v tryskací technice