ingoclear
powered by ingotto



Heute

ProfilGate

Úvod



Priemyselná čistiaca zóna na čistenie pneumatík vozidiel, kolies a podrážok obuvi. Zašpinený vstupný priestor, nasledujúce vozidlá alebo vozíky zanesú špinu stále hlbšie do výrobných priestorov.
Tento problém rieši zariadenie ProfilGate® !

Výhody



Smer jazdy



Bahno a extrémne zataženie



Vysoká kapacita zataženia



Prach, necistota a gumené šmuhy od kolies



Rýchlostné obmedzenia

Referencie
na Slovensku

Využitie

b + st



i + sti + k



i aqua + sti aqua



b go + st go



Oblasť využitia:
mliekarenský, potravinársky, farmaceutický, cukrovinársky, chemický priemysel a mäsokombinát

i go + sti go



b



Čistenie malých a veľkých kolies AGV, vysokozdvižných vozíkov, paletových a prepravných vozíkov a pod.

k



st



i



Čistenie kolies s dôrazom na zníženie vybrácií počas pohybu čistiacou zónou.

i aqua



b go



sti aqua



Mokré čistenie, dezinfekcia kolies a podrážok obuvi.

st go



Suché čistenie podrážok pracovnej obuvi.

i go



sti go



Mokro / suché čistenie podrážok pracovnej obuvi.

AGV



Priemyselné čistiace rohože ProfilGate® okrem základných vlastností **čistenia, dezinfekcie, zvýšenej bezpečnosti** umožňuje rozšírenie a inštaláciu aj **vodiacích koľají** pre **systém AGV (Automatic Guided Vehicles).**





ESD



ESD -ElectroStatic Discharge

Systém ProfilGate® umožňuje zaviesť ochranu pred elektrostatickým výbojom, čím sa eliminuje vznik nebezpečného elektrostatického výboja a ochranu citlivých materiálov.





ProfilGate®

Clean Factory

www.profilgate.com

Možnosť pre úsporu miesta s krátkou markízou
ProfilGate b65

Vchod do čistej prevádzky
ProfilGate b65
ProfilGate b45 go

Zamestnanenský vchod ESD
ProfilGate b45 go

Vchod ESD
ProfilGate b55 smooth


Kontinuálne čistenie
ProfilGate b55 smooth

Vchod do dieľne
ProfilGate b55 smooth

Dvere do miestnosti na prestávku
ProfilGate b55 go

Integrované do nákladacích domov
ProfilGate st55

Zamestnanenský vchod
ProfilGate b55 go



Integrované do nákladacích domov
ProfilGate st55

Možnosť pre úsporu vonkajšieho miesta s markízou
ProfilGate b65

AGV Logistické koliesko pre čistenie montáži
ProfilGate st55

Pre topánky a malé pneumatiky
ProfilGate k55

Kontinuálne čistenie v AGV priestoroch
ProfilGate st55

Integrované do prechodovej komory pred vnútorným valcom dvier
ProfilGate b65

Možnosť dezifenkcie v miestnosti na prestávku
ProfilGate i45 aqua

Čistenie za mokra/ možnosť dezinfekcie
ProfilGate i45 aqua


Koleso dezinfekcie vedľa čističa topánok
ProfilGate i45 aqua


Čistenie za mokra/ možnosť dezinfekcie v priechode do dielne
ProfilGate i45 aqua

Vchod do dieľne
ProfilGate b55 smooth

ČISTENIE KOLIES V EXTERIÉRI

Tieto súpravy sú vhodné pre **čistenie vozidiel** po príjazde z vonkajšieho prostredia, kde je treba počítať s väčším objemom nečistôt.











ČISTENIE KOLIES V INTERIÉRI


Pri plánovaní je potrebné si zvoliť takú šírku čistiacej súpravy, aby ju nebolo možné obísť.








ČISTENIE KOLIES SO SUŠENÍM

Profilgate dryzone je vhodný v prípadoch, kde je potrebné kolesá vozidiel úplne zbaviť vlhkosti.














ČISTENIE KOLIES S POUŽITÍM DEZINFEKCIE

ProfilGate® aqua ponúka možnosť umývania pneumatik, okrem použitia prípadného dezinfekčného prostriedku.





Model ProfilGate® go je určený pre čistenie podrážok obuvi v priemyslovom prostredí.





Vysvetlivky:

„b“
rošty vyhotovené z ocele - Steel (S 235 JR)

„i“
rošty vyhotovené so Stainless Steel (1.4301)

„k“
rošty vyhotovené z plastu (PA 66 GF35)

„st“
užší typ roštov s prevedením „b“

„sti“
užší typ roštov s prevedením „i“

„go“
pre peších - čistenie obuvy

„45“
bez priestoru na nečistoty

„55“
+10mm priestor na nečistoty

„65“
+20mm priestor na nečistoty

„aqua“
pre dezinfekciu s odvodnením

„suchá zóna“
pre dosušovanie obuvi a kolies


b 55 go


st 55 go


b 65 go


st 65 go


sti 55 go


i 55 go

ČISTENIE KOLIES



b 55



b 65




k 55



st 55



st 65



suchá zóna



i 55



i 45 aqua



i 55 aqua



sti 55



sti 45 aqua



sti 55 aqua

INGOCLEAR s.r.o.
Podunajská 25, 821 06 Bratislava
Tel.: +421 2 452 57 422, 02/45259054-58
Email: info@ingoclear.sk
www.ingoclear.sk

ingoclear powered by ingotto