VYČISTÍME VÝCHOD s.r.o.
Porubská 683/36, 093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 51 915 804, DIČ: 2120833671
IČ DPH: SK2120833671
Kontakt: **0948 201 470**
Web: www.vycistime-vychod.sk
Email: info@vycistime-vychod.sk

Združenie miest a obcí
Vranovského okresu

Prezentácia prác a vybavenia spol. VYČISTÍME VÝCHOD s.r.o. - z a s l a n i e

Naša dynamicky sa rozvíjajúca spol. VYČISTÍME VÝCHOD s.r.o. so sídlom vo Vranove nad Topľou (Lomnica) vznikla na základe dlhoročnej praxe v odbore vysokotlakového čistenia potrubí rôzneho druhu, pričom ponúkame širokú škálu rôznych prác s naším výkonným a kvalitným vybavením. Správne využitie všetkých našich pracovných strojov a príslušenstiev sú základom dobre a kvalitne odvedenej práce, a preto sa aj naša spoločnosť špecializuje vo viacerých oblastiach vysokotlakového čistenia. Dovoľujeme si vám predstaviť celé naše pracovné vybavenie a v krátkosti opísať ako ich využívame:

1. **Mechanické čistenie úzkych potrubí od DN30 do DN50**

Do tejto oblasti zaraďujeme mechanické čistenie extrémne úzkych potrubí, ktoré sú nepriechodné čističom s vodnou tryskou. Touto elektricky podávanou špirálou zn. RIDGID o celkovej dĺžke 12 metrov dokážeme vyčistiť potrubie od mastných nánosov, ale aj vybrať nanesené tkaniny v potrubí. Kombináciou tejto mechanickej špirály a nižšie uvedenou vodnou tryskou dokážeme vyčistiť všetky druhy interiérových potrubí bez ohľadu na ich spôsob zanesenia (mastnota, tkaniny a pod).



2. Vysokotlakové čistenie interiérových kanalizácii a potrubí (krtkovanie)

Do tejto oblasti zaraďujeme krtkovanie vodnou tryskou interiérových potrubí v priemere od DN50 do DN80 ktoré vykonávame vysokotlakovým čističom zn. Kränzle s 28 metrovým „krtom“. Vodná tryská striekaním vysokého tlaku vody (150 bar) pred seba a súčasne aj za seba, dokáže odlúpiť všetky nánosy mastnôt, tkanín, kalovín a pod. Nakoľko takýchto čističov máme 3 ks, všetky sú poháňané rôznym napájaním: 220V, 380V, benzín. Týmto konkrétnym spôsobom čistenie dokážeme prečistiť všetky interiérové kanalizačné rozvody a prípojky od umývadiel, sifónov, pisoárov, výleviek, odtokových žľabov (guličiek) a pod.







3. Vysokotlakové čistenie exteriérových kanalizácii a potrubí (krtkovanie)

Do tejto oblasti zaraďujeme krtkovanie vodnou tryskou interiérových potrubí v priemere od DN80 do DN300 ktoré vykonávame vysokotlakovým čističom zn. Ibos s 90 metrovým „krtom“. Vodná tryská striekaním vysokého tlaku vody (150 bar) pred seba a súčasne aj za seba, dokáže odlúpiť všetky nánosy mastnôt, tkanín, kalovín, hliny a pod. Tento spôsob je najbežnejší a našimi zákazníkmi najvyhľadávanejším, pričom týmto strojom dosahujeme až 100% vyčistenie potrubí do priemeru DN300. Čistenie je možné previesť vo všetkých druhoch potrubí: kamenina, liatina, azbest, betón, plast, sklo a pod.







4. Frézovanie potrubí a stúpačiek a frézovanie potrubí od koreňovej sústavy stromov

Do tejto oblasti zaraďujeme vysokoúčinné frézovanie potrubí rôzneho druhu, pričom najbežnejším využitím je frézovanie starého liatinového potrubia, ktoré je vo vnútri zakorodované, a teda aj málo priechodné. Jedná sa o efektívnu, časovo nenáročnú a hlavne lacnejšiu obnovu priechodu liatinových stúpačiek v bytových domoch. Pri objednaní tejto služby nie je potrebné aby obyvatelia bytového domu boli doma, a takisto nie je potrebné prerábať celé bytové jadrá. Čistenie prevádzame z pivničných priestoroch alebo povaly.

Danou frézou je možné odfrézovať aj koreňovú sústavu stromov, ktorá sa nachádza v potrubí, a ktorá upcháva odtok potrubia.









5. **Vysokotlakové čistenie – vŕtanie úplne upchatých potrubí hustým sedimentom (mastnota, hlina – uličné vpusty)**

Do tejto oblasti zaraďujeme vysokotlakové čistenie úplne upchatých potrubí hustým a tvrdým sedimentom ako je mastnota alebo hlina od priemeru DN80 do DN300. Jedná sa špeciálnu vŕtaciu frézu ktorá hustý sediment rozvŕta a za použitia vysokého tlaku vody, ktorým strieka fréza po bokoch aj vyplaví tento rozvŕtaný sediment na povrch. Najčastejšie je táto fréza použitá v potrubiach, kde doň steká nános hliny. (Odtokové žľaby po dvoroch a verejných priestranstvách, parkov, rigoly, odvodňovacie obecné a mestské kanály, nefunkčné odtoky uličných dažďových vpustov a pod.)





6. **Vysokotlakové čistenie kanalizácii priemyselných a závodných kuchýň horúcou vodou + chemický roztok.**

Do tejto oblasti zaraďujeme vysokotlakové čistenie zanesených a upchatých potrubí zväčša mastným sedimentom, ktorý časom skryštalizuje do tvrdého sedimentu, pričom čistenie studenou vodou je neúčinné. Na tento typ zanesenia využívame vysoký tlak vody vodnou tryskou, ale za použitia 90°C horúcej vody, s pridaním špeciálneho chemického roztoku na odmastenie potrubia, a následné nanesenie jemného povlaku ktorý má za následok to, že potrubie nebude zachytávať mastnotu dlhšie ako obvykle bez použitia tohto roztoku. Túto službu si u nás objednávajú priemyselné a závodné kuchyne ako napr: školy, materské školy, domy dôchodcov, hotely, reštaurácie a pod.





7. **Kamerový monitoring potrubia, presné lokalizovanie poškodenia potrubia a vytýčenie trasy kanalizácie**

Do tejto oblasti zaraďujeme kamerové monitorovanie potrubia najmodernejšou dostupnou technikou, a to kanalizačnou kamerou zn. RIDGID o dĺžke 20 metrov, ktorou monitorujeme stav potrubia od DN40 do DN200. Týmto zariadením dokážeme presne zistiť stav vášho kanalizačného systému, dôvod opakovaného zanášania príp. upchatia, protispádu, zlého alebo slabého vyspádovania potrubia, zatopenia potrubia alebo presné miesto poškodenia potrubia. Na presné vytýčenie miesta poškodenia kanalizácie, zalomenia alebo iného mechanického poškodenia používame ďalší špičkový GPS lokalizátor značky RIDGID, ktorým vykonávame aj vytýčenie trasy kanalizácie, kedy zákazník sám nevie kade vede kanalizácia v interiéry ako aj v exteriéry.





8. **Čistenie vodovodných prípojok a celého vodovodného rozvodu bez chemického roztoku**

Do tejto oblasti zaraďujeme vysokotlakové čistenie „prepláchnutie“ vodovodných potrubí ale aj celého rozvodu vody, ktoré vykonávame za použitia vysokého a konštantného tlaku 150 bar. Týmto prepláchnutím dokážeme zvýšiť prietok vody až o 60%, pričom nie je nutné vymeniť daný vodovodný rozvod. Čistenie je účinné do 60 metrov. Pri tejto činnosti nepoužívame žiadne chemické roztoky.





9. **Čistenie náhrobných kameňov – pomníkov a oplotenia cintorínov**

Do tejto oblasti zaraďujeme vysokotlakové čistenie náhrobných kameňov – pomníkov, príp. betónových oplotení cintorínov, pričom opäť využívame vysokotlakový čistič zn. Ibos, s ktorým 90 metrovou vysokotlakovou hadicou sa dostávame priamo na miesto určenia. Výhodou tohto stroja je fakt, že stroj ma vlastný benzínový pohon a 800 litrovú nádrž na vodu, čím sa stávame mobilným a flexibilným čistiacim zariadením aj v odľahlých miestach. Za pomoci špeciálneho chemického roztoku, následným očistením náhrobného kameňa a oplotenia kefovaním a následne vysokotlakovo vyčistením striekacou dýzou, dokážeme podklad rôzneho druhu vyčistiť a následne konzervovať na 2 – 5 rokov. Konzerváciou sa rozumie to, že chemický roztok čiastočne uzavrie póry na povrchu

vyčistenej plochy, čím nezachytáva na sebe špinu, hlinu a následný porast. Taktiež čistejšie náhrobné kamene a oplotenia skultúrňujú celé okolie.





10. Čistenie nádvorí, verejných priestranstiev a zámkových dlažieb

Do tejto oblasti zaraďujeme vysokotlakové čistenie verejných priestranstiev a zámkovej dlažby od machov, rias, lišajníkov a všetkých organických a atmosférických nečistôt.





Ďakujeme za pozornosť, a v prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností, príp. vypracovaní cenovej ponuky priamo na Vami požadované čistenie nás prosím kontaktujte tel: 0948 / 201 470, príp. navštívte našu webovú stránku: www.vycistime-vychod.sk kde sa dozviete bližšie informácie.

pečiatka a podpis
Ladislav Hrabčák – konateľ spol.